




Product Catalog

総合カタログ

CONTENTS.

● 食器用洗剤	3ページ	● トイレ用洗剤、浴室用洗剤、微生物製剤、廃棄処理剤	12ページ
● 除菌・漂白剤	4ページ	● 食器洗浄機用洗剤	13～14ページ
● 除菌洗剤(非塩素系)	4ページ	● 食洗機運転管理支援システム(NEXTシステム)	15ページ
● 油污れ用洗剤	5ページ	● 食器洗浄機メンテナンスサービス(JWM)	15ページ
● 店舗内清掃用洗剤(ガラス用洗剤 除菌消臭剤)	6ページ	● 固形燃料	16～17ページ
● 手洗い剤	7ページ	● チェーフィング用各種燃料	17ページ
● 手指消毒剤	7～8ページ	● 鍋・コンロ・釜・保温器など	17～18ページ
● 手洗いディスペンサー	8ページ	● 衛生管理推進サポートシステム(NICEシステム)	19～20ページ
● 希釈装置、小分けツールなど	8ページ	● 食品工場向け洗剤・除菌剤(サニブラン)	21～22ページ
● アルコール製剤	9ページ	● フードビジネスサポートグッズ	23～26ページ
● 厨房機器・設備の専用洗剤	10ページ		
● 洗たく洗剤	11ページ		

洗浄対象ごとに最適の洗剤を提案し、
作業の合理化と、衛生レベルの維持・向上に貢献します。



洗浄箇所に適合した洗剤をお選びください

① 食器洗浄機洗浄の前洗い処理	14ページ中	⑪ レンジフードやフィルターなどの洗浄	5ページ上
② 食器洗浄機での洗浄	13～14ページ	⑫ フライヤーの洗浄	5ページ下
③ グリーストラップの洗浄	5、12ページ	⑬ 廃油処理	12ページ下
④ 床の洗浄	5、12ページ	⑭ ガスレンジの洗浄	5ページ上
⑤ 排水口の洗浄および詰まり防止	10ページ上	⑮ グリドルの洗浄	5ページ下
⑥ 銀食器の洗浄	10ページ中	⑯ スチームコンベクションオープンの洗浄	5ページ中
⑦ まな板の洗浄、除菌	3、4、9ページ	⑰ 手指の洗浄・消毒	7、8ページ
⑧ 包丁の洗浄、除菌	3、9ページ	⑱ トイレの洗浄	12ページ上
⑨ ワークテーブルの洗浄	6ページ上	⑲ 窓ガラスの洗浄	6ページ中
⑩ シンクでの食器や野菜の洗浄	3ページ	⑳ テーブル・イスの洗浄	6ページ上

汚れに応じた、洗剤・洗浄剤選び



この汚れ、どうやって落とせばいい?

厨房、ホール、浴室には様々な汚れがあります。
日ごろより、当社に寄せられる様々なご質問やご要望のなかから、
「よくある落としにくい汚れ」を紹介します。
そして、使う洗剤と洗い方もあわせて紹介します。

<p>口紅の汚れ</p>  <p>口紅の汚れは、食器用洗剤で汚れている部分をこすり洗してから、食器洗浄機で洗浄します。</p> <p>→おすすめは マイソフトコンク、スーパーサラセン 3ページ</p>	<p>飯粒</p>  <p>酵素配合の前洗い浸漬剤または酸素系漂白剤の希釈液に浸け置きした後、手洗いですか食器洗浄機で洗浄します。</p> <p>→おすすめは ニューホワイトアップ 4ページ マイソフトPPW 14ページ</p>	<p>グラタン皿の焼き付き汚れ</p>  <p>下膳後すぐにアルカリ洗浄剤の希釈液で浸け置き洗いします。</p> <p>→おすすめは ニューケミクール 5ページ</p>	<p>魚の脂</p>  <p>しつこい魚の脂汚れは、アルカリ洗浄剤の希釈液に1時間程度浸け置きした後、こすり洗います。</p> <p>→おすすめは ニューケミクール、ケミファイン クイックすすぎ 5ページ</p>
<p>茶渋 コーヒー渋</p>  <p>メラミン食器には酸素系漂白剤、その他の食器には塩素系漂白剤をそれぞれ薄めた液に浸け置きし、水ですすぎます。</p> <p>→おすすめは ニューホワイトアップ、ニイタカブリーチ 4ページ</p>	<p>ひどい油汚れ</p>  <p>アルカリ洗浄剤の原液を吹き付けて10分以上置いた後、こすり洗います。</p> <p>→おすすめは ケミフォーム、ニューケミクール 5ページ</p>	<p>フライヤーの汚れ</p>  <p>揚げ油を抜いた後に、お湯をはって、アルカリ洗浄剤を投入してから加温洗浄(80~100℃)します。</p> <p>→おすすめは フライヤークリーナー 5ページ</p>	<p>タバコのヤニ</p>  <p>店舗用洗浄剤をしみ込ませたダスターで拭き取ります。窓ガラスはガラス用洗浄剤をスプレーして拭き取ります。</p> <p>→おすすめは ニイタカガラスクリーナー、NoRostar セキュアフォーム 6ページ</p>
<p>ゆで麺器のスケール</p>  <p>先に酸性洗浄剤でミネラル成分を溶解・除去します。次に洗浄仕上剤を投入して麺由来のグルテン成分を除去します。</p> <p>→おすすめは 無リンゆで麺器洗浄剤 SP、ゆで麺器洗浄仕上剤 10ページ</p>	<p>食器洗浄機のスケール</p>  <p>洗浄機内の液を入れ替えて、洗浄剤の供給を止めたことを確認してから、酸性洗浄剤を投入し何回か空運転をします。</p> <p>→おすすめは 無リンスケール除去剤 SP 14ページ</p>	<p>浴室の汚れ・湯垢</p>  <p>汚れには石けんカスが含まれています。これを除去できる専用洗浄剤をスプレーして、こすり洗います。</p> <p>→おすすめは バスクリーナーコンク 12ページ</p>	<p>?</p> <p>どんな洗剤を使えばいいの?</p> 



「Plastics Smart」～薄型パウチによるゴミの削減と洗剤濃縮化～

2020年12月、環境省による「Plastics Smart」に賛同し、取り組みを登録しました。当社製品の包装にひし形パウチを採用することにより、ボトルやスタンディングパウチと比べてプラスチックの廃棄物量を削減しています。また、洗剤の中に含まれる水を減らすことで高い濃縮化を実現。洗剤の容量を1/6～1/4(当社従来品比)まで減らしています。





食器用洗剤

高濃度 ○倍

: 希釈してから使う洗剤。数字は標準倍率。

マイルド

: 手肌への優しさを追求した洗剤。

レギュラー

: 希釈せずそのまま使う洗剤。



高濃度 6倍~10倍

スーパーサラセン(C-4)

コンパクトな高濃度洗剤です。油污れに強く、洗浄作業が楽になります。

- 4kg×4 211842
- 2.5kg×6 211864
- 800g×5袋 211863
- 100g×10袋×4小袋 211866

中性



4kg 2.5kg

5L広口希釈ボトル
(別売) 4本入り
901366



800g



100g

マイルド 高濃度 6倍~10倍

ローヤルサラセン


洗浄力・泡立ちに優れ手肌にやさしいマイルド系高濃度洗剤です。

- 5kg×3 213940
- 750g×4袋 213960

中性



5 kg



750g



5L広口希釈ボトル
(別売) 4本入り
901347


高濃度 4.5倍

マイルドソフトコンク

4袋で通常の洗剤の一斗缶1本分(18kg)の使い出があります。

- 1kg×4袋 212340
- 1kg×4袋 212341 (5L希釈用ボトル入り)

中性



5L広口希釈ボトル
(別売) 4本入り
901363



マイルド レギュラー

ニュータフセンローヤル(C-5)

手に優しいマイルド洗剤です。

- 5kg×3 212040

中性



レギュラー

マイルドソフト(C-2)

一度に多くの食器を洗う場合におすすめです。

- 4kg×4 210341

中性



アクセサリ

洗剤希釈ボトル



洗剤希釈ボトルM
(プッシュプルキャップ)
901308
容量660mL
6本入り(別売)



洗剤希釈ボトル白緑
(プッシュプルキャップ)
901292
容量660mL
6本入り(別売)



洗剤希釈ボトル角型M
(プッシュプルキャップ)
901314
容量600mL
6本入り(別売)

●病院・学校給食向け

高級アルコール系洗剤

ニュータフセン

手肌・環境に優しい、安全性を最も重視した高級アルコール系洗剤。

- 18kg 210504

中性



台所用純石けん

純溪流石ケン

生分解性の高い天然成分(国産米ぬか油など)の液体石けん。

- 18kg 211104

弱アルカリ性



食器洗い用純石けん

食器洗い用針状石けんHKS 10kg

動植物油脂を原料とした純石けんで合成界面活性剤・酸化防止剤・香料・リン酸塩等は使用しておりません。

- 2.5kg×4 236013

弱アルカリ性





除菌・漂白剤



除菌・漂白剤

ニイタカブリーチ(G-2)

油污れの染み込んだふきん、おしぼりの漂白・除菌(※)に効果があります。食器の漂白、まな板の黄ばみ除去にもおすすめです。

- 18kg 234001 有効塩素濃度6%
- 5.5kg×3 234030 (製造時)
- 2.5kg×6 234060

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。



塩素系

殺菌料・漂白剤

サニクロール(G-1)

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器の漂白に。

- 20kg (BIB) 271002
- 5.5kg×3 271031
- 2.5kg×6 271060

食品添加物

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。



塩素系

除菌・漂白剤 (スプレー可能タイプ)

ニイタカ泡ブリーチ(G-3)

スプレーで泡状にして、または浸漬用として、とても便利な除菌(※)・漂白剤です。汚れ・ヌメリ・ニオイを除去します。

- 5.5kg×3 234037

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。



有効塩素濃度3%未満

アクセサリ



スプレーボトル (別売)901077
広口ワイド
スプレーボトル (別売)900027
いずれも容量500mL
で4本入です。

塩素系

殺菌料・漂白剤

サニクロール12%(G-7)

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器の漂白に。有効塩素濃度12%です(製造時)

- 20kg (BIB) 271003

食品添加物

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。



コック付きです。

塩素系

漂白剤

ニューホワイトアップ(G-5)

漂白力の強い酸素系漂白剤。メラミン食器の漂白に最適です。

- 10kg (袋) 234136
- 3.5kg (ボトル)×4 234160
- 2.5kg (袋)×4 234161

弱アルカリ性



3.5kg

酸素系

粉末

野菜・果物用除菌剤

食品用除菌剤

食材の風味をそこなわずに野菜や果物などの洗浄・除菌(※)ができます。

- 5kg×3 272531

食品添加物

弱酸性



塩素系漂白剤小分け容器



容量500mL 3本入(別売) 901179

使用できる漂白剤:
ニイタカブリーチ(G-2)
サニクロール(G-1)
サニクロール12%(G-7)



除菌洗剤 (非塩素系)

除菌洗剤

ニイタカ除菌中性洗剤(B)

優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。厨房環境全般の洗浄・除菌(※)にとっても便利です。

- 4kg×4 231031

中性



ニイタカ除菌中性洗剤E(B)

洗浄と除菌(※)が一度にできる優れた除菌洗浄剤です。

- 20kg (BIB) 231102
- 5kg×3 231130

中性



20kg



5kg

コックは付いていません。別途お申し付けください。

ニイタカ除菌洗剤EP

ピンク色の除菌洗浄剤です。洗浄と同時に除菌(※)ができます。

- 5kg×3 231435

弱酸性



(※)すべての菌に効果があるわけではありません。



油汚れ用洗剤



強力洗剤

ニューケミクール(E-1)

厨房内のガンコな油汚れを根こそぎ落とす強力洗剤です。レンジやレンジ周り、厨房床、グリストラップの洗浄に最適です。(原液～500倍で使用)

- 20kg(BIB) 230102 ●4kg×4 230131
- 18kg 230101 ●2.5kg×6 230160



20kg
コック付きです。



18kg



4kg



2.5kg

アクセサリー



泡
スプレーボトル(別売) 901120
広口ワイドスプレーボトル(別売) 900020
いずれも容量500mLで4本入です。

アルカリ性

レンジフード・壁用洗剤

ケミフォーム(E-2)

泡持ちの非常に良いアルカリ洗剤です。スプレーしても泡が垂れ落ちにくいので、レンジフードなど垂直面の油汚れ洗浄に最適です。(原液で使用)

- 4kg×4 230230



アクセサリー

スプレーボトル(別売) 901070
広口ワイドスプレーボトル(別売) 900028
いずれも容量500mLで4本入です。

アルカリ性

スチコン用洗剤

スチコン専用クリーナー

泡が汚れをつみ込み、焼き付いた汚れもスムーズに落とします。(原液で使用)

- 4kg×2 230250



アクセサリー



スプレーボトル(別売) 901141
広口ワイドスプレーボトル(別売) 900062
いずれも容量500mLで4本入です。

アルカリ性

厨房・店舗用洗剤

ケミファイン クイックすすぎ

除菌成分を配合していますので、洗浄しながら除菌(※)ができます。「ノンブラッシング効果」「アンチフォーミング成分」のダブルの効果で、時短・節水に役立ちます。(5～500倍で使用)

- 1kg×6袋 294061

アルカリ性

(※)すべての菌に効果があるわけではありません。



アクセサリー



5L広口希釈ボトル(別売) 901451
4本入り

広口ワイドスプレーボトル(別売) 900086
容量500mLで4本入です。

水流式フォーマーS 901084

水道に接続するだけで、発泡洗浄できます。



標準装備
リンスノズル

オプション
水流式フォーマーS専用延長ノズル
ノズルを延長して使うことで薬剤の飛び散りを軽減できます。

901082

グリドル用洗剤

グリクール

グリドル・ギョウザ焼き器のかたく焼き付いた油汚れを素早く洗浄。高温の鉄板(150～200℃)に使用できます。(原液で使用)

- 2kg×6 230361

アルカリ性



フライヤー用洗剤

フライヤークリーナー

落としにくいヒーターの裏側の汚れも手間をかけずに洗浄できます。(1～5%で使用)

- 4kg×4 230502
- 500g×20 230501



4kg



500g

アルカリ性

中和剤

アルカリ洗剤用中和剤

フライヤークリーナー・ニューケミクール等の使用後排水の中和に便利です。

- 1.2kg×4 239930

酸性



塩素系の製品と混合・併用しないでください。



店舗内清掃用洗浄剤 (ガラス用洗浄剤 除菌消臭剤)



店舗・施設用洗剤

NoRostarセキュアフォーム

テーブル、いす、ドアノブ、加工台や調理機器等の洗浄・除菌(※)に最適な安全性の高い泡で出る食品添加物アルコール製剤です。

エタノール濃度

- 45.0% (容量)
- 37.9% (重量)

●5L×4 277830

食品添加物 弱アルカリ性

除菌 ウイルス除去 原液使用



アクセサリー 広口ワイドスプレーボトル (別売)900104 容量500mLで4本入です。



店舗・施設用洗剤

NoRostar VGクリーナー

ノンアルコール処方 of 吹き掃除用。薬剤などが効きにくいノンエンベロープウイルスに対しても高いウイルス除去効果(※)があります。(原液で使用)

●4kg×4 295530

弱アルカリ性

除菌 抗菌 ウイルス除去
抗ウイルス 原液使用
ノンアルコール



アクセサリー 広口ワイドスプレーボトル(別売) 900100 容量500mLで4本入です。

店舗・施設用洗浄剤

ケミガード ふいてウイルス除去

サッと拭くだけで汚れ、菌、ウイルスを同時に除去(※)します。(原液で使用)

●4kg×4 233930

弱アルカリ性

除菌 抗菌
ウイルス除去 抗ウイルス
原液使用



アクセサリー スプレーボトル (別売)900602 容量300mLで4本入です。

車内・施設用洗浄剤

リフガード ふいて消臭&ウイルス除去

ノンアルコール、中性処方の吹き掃除用。布製品にスプレーして消臭にも使えます。(原液で使用)

●4kg×4 295130

中性

除菌 抗菌 消臭
ウイルス除去 抗ウイルス
原液使用 ノンアルコール



アクセサリー スプレーボトル (別売)900603 容量300mLで4本入です。

洗浄+除菌ウエットワイパー

セキュアコール 環境除菌シート

液たっぷりの大判シートで広い面積をしっかりと拭き上げます。エタノールと界面活性剤の相乗効果で汚れだけでなく、細菌やウイルスもしっかり除去(※)。

●左 275560

●右 901406

弱酸性

除菌 抗菌
ウイルス除去 抗ウイルス



セキュアコール 環境除菌シート300枚 つめかえ容器 (別売)

ガラス用洗浄剤

ニイタカガラスクリーナー(H-5)

洗浄力、仕上がり、乾きの速さ、すべてを高いレベルで満足させるガラス専用の洗浄剤です。(原液で使用)

●4kg×4 232430

アルカリ性



アクセサリー スプレーボトル (別売)901079 広口ワイドスプレーボトル(別売) 900033 いずれも容量500mLで4本入です。

除菌消臭剤

リフレッシュ・ラボ

気になるニオイを徹底消臭。テーブル、イスなどの吹き掃除にも使えます。(原液で使用)

中性

コックは付いていません。別途お申し付けください。



リフレッシュ・ラボ(森林の香り)
●20L (BIB) 293101
●2.5L×4 293160



リフレッシュ・ラボ(無香料)
●20L (BIB) 293001
●2.5L×4 293060



アクセサリー 広口ワイドスプレーボトル(別売)900088 容量500mLで4本入です。



ハンガーフック (別売) 901950



殺菌・消毒用手洗液

Nスター 薬用ハンドウォッシュ VA

手洗いでもウイルス対策。
伸びの良いなめらかな泡が手肌をつつみ、
様々なウイルス・細菌を消毒(*)します。
(原液で使用)

有効成分：イソプロピルメチルフェノール

●5kg×3 251040

販売名：薬用ハンドウォッシュ VA

弱酸性 医薬部外品



手指消毒剤

Nスター

様々なウイルス、細菌に効果的(*)。
食品および食品添加物で作られています。
即効性のあるエタノールにより短時間で消毒。保湿成分配合。

有効成分：エタノール76.9~81.4vol%(容量)

●5L×4 277131
●1L×12 277160
●500mL×12本 277165

販売名：ウィルタイザーB

弱酸性 指定医薬部外品



手洗い液

薬用ハンドソープ(A-3)

原液~3倍まで薄めて使えます。

有効成分：イソプロピルメチルフェノール

●18kg(BIB) 250103
●5kg×3 250140
●2.5kg×6 250162
●400g×6袋 250160

販売名：ニイタカ 薬用ハンドソープIP A-a

弱アルカリ性 医薬部外品



18kg(BIB)
コック付きです



5kg



2.5kg



400g

薬用ハンドウォッシュBG(A-5)

石けん由来のニオイがなく、手指に
ニオイが残りません。(原液で使用)

有効成分：濃ベンザルコニウム塩化物液50

●5kg×3 250440

販売名：ニイタカ 薬用BZハンドソープ A

弱酸性 医薬部外品



薬用ハンドソープコンク(A-8)

5~10倍に薄めて使えるので、とても経済的です。

有効成分：イソプロピルメチルフェノール

●5kg×3 250740
●500g×4袋 250760

薬用ハンドソープコンク
5L広口希釈ボトル(別売)
901348 4本入り

販売名：ニイタカ 薬用ハンドソープIP C-a

弱アルカリ性 医薬部外品

薬用ハンドソープコンクPK(A-7) 5kg×3 250640(ピンク色)もあります。



5kg



500g

薬用ハンドウォッシュスーパーコンク(A-6)

10~20倍に薄めて使える逆性石けん
(塩化ベンザルコニウム)配合の手洗い液です。

有効成分：濃ベンザルコニウム塩化物液50

●250g×4袋 250561

販売名：ハンドクリーナーコンク B

弱酸性 医薬部外品



250g



薬用ハンドウォッシュ
スーパーコンク
5L広口希釈ボトル(別売)
901391 4本入り

薬用ハンドクールV(A-9)

専用希釈ボトルでカンタンに5倍希釈できます。

有効成分：イソプロピルメチルフェノール

●1kg×4袋 250860

薬用ハンドクールV
5L広口希釈ボトル(別売)
901349 4本入り

販売名：ニイタカ 薬用ハンドソープIP C-c

弱アルカリ性 医薬部外品



ポビドンハンドウォッシュ

殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指
を洗うと同時に消毒できます。
(原液で使用)

有効成分：ポビドンヨード7.5g(100mL中)

●5L×2本 273030
●500mL×12本 273061

販売名：ウィルタイザーP1

弱酸性 指定医薬部外品



5L



500mL
吐出量(目安)
1mL/回

(*)すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

手指消毒剤

手指消毒用ケア・コール(J)

塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。

有効成分：塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%

- 5L×4 270931
- 1L×12 270960

販売名：手指消毒用 ハンズクリーンG

中性 指定医薬部外品

病院・事業所・公共スペースにおすすめ。



サニットケア手指消毒用Nスター

保湿成分(濃グリセリン)配合し、様々なウイルスと細菌を消毒(**)します。開封日と取り替え目安を記入でき、使用期限管理も簡単。

有効成分：エタノール 76.9~81.4vol%(容量)

- 600mL×12本 277161

販売名：ウィルタイザーB

弱酸性 指定医薬部外品

介護施設におすすめ。



(※)すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

手洗いディスペンサー

アクセサリー

ワンタッチ 1-2ボトルセット

手洗い石けん液用と手指消毒液用のディスペンサーがほぼ同じ形状で、一体感があります。壁付けでも直置きでも使用できます。

- 1-2 フォームディスペンサー 901321 (左)
 - 1-2 アルコール製剤ディスペンサー 901320 (右)
- いずれも容量1Lで1本単位で出荷します。
- 1-2 ディスペンサーホルダー 901204 (下) 1コ単位
- いずれも容量1000mL



スリムディスペンサー

視認性が高いボトルデザイン。スリムなデザインで設置場所を選びません。専用ホルダーを使えば、壁掛けはもちろん、石けん水ホルダーに備え付けることもできます。

- スリムフォームディスペンサー 901059(左上)
 - スリムアルコールディスペンサー 901058(右上)
 - スリムディスペンサー1個用ホルダー 901047(左下)
 - スリムディスペンサー2個用ホルダー 901046(右下)
- いずれも容量500mL



フォームディスペンサーの吐出量(目安)は1mL/回です。
アルコールディスペンサーの吐出量(目安)は3mL/回です。



フォームディスペンサーの吐出量(目安)は1mL/回です(泡)
アルコールディスペンサーの吐出量(目安)は3mL/回です(霧)

自動噴霧器(ハンドソープ用・アルコール用)

オートディスペンサー

手をかざすだけで、必要な量が均一に出ます。衛生的にしっかり手指洗浄、消毒ができます。

- ハンドソープ用(左) 901316
吐出量(目安)0.4mL/回
(2回連続吐出モード推奨)
- アルコール用(右) 901317
吐出量(目安)0.5mL/回



※電池式

自動噴霧器(アルコール用)

置き型アルコール用オートディスペンサー

手をかざすだけで使えるので清潔です。電池駆動なので電源のない場所でも設置でき、コンパクトで移動も簡単。低温耐久性がアップしました。

- 901339
吐出量(目安)は0.7mL/回、1.5mL/回の2段階で選べます。



ハンディミストHMII

薬液ボトルをそのまま入れて、手を差し出せばセンサーが感知して薬液を吐出・噴射する自動噴射タイプの消毒器です。

- 952183
吐出量(目安)0.6mL/回

Nスター 1L
手指消毒用ケア・コール1Lのボトルに対応しています。



希釈装置 小分けツールなど

液体洗剤希釈装置

ジャストミックス

簡単なボタン操作で液体洗剤を予め設定された濃度に希釈します。



ジャストミックス4

1台で4種類の液体洗剤をそれぞれ設定した濃度に希釈します。
269190



ボトル用ポンプ

ソフトボトル用ポンプ

重いボトルを持ち上げることなく、楽に洗剤を小出しできます。(吐出量：5、10、20mL/ストローク)



4Lタイプ、5Lタイプ等各種取り揃えております。
4Lタイプ…10・20mL 5Lタイプ…5・10・20mL

小分けツール

出し口

- 10個入り 901048
- バラ 901209

4L、5Lのボトルの口に取付けます。



コック

- 10個入り 901573
- バラ 901574

4L、5Lのソフトボトル、BIB容器に取り付けます。



マキシフローコック

- 流量の大きいコックです。
- BIB用 901572
- ポリ容器用 901571





アルコール製剤

調理器具(包丁、まな板、調理台)、食品などの除菌(*)に使用できます。



NoRostar ノロスター

アメリカ疾病予防管理センター(CDC)や食品衛生検査指針で推奨されている「複数のウイルス」で検証済みのアルコール製剤です。



<https://www.niitaka.co.jp/norostar>

エタノール濃度 ●65.0% (容量) ●57.2% (重量)

ノロスター

食品添加物 弱酸性

- 20L(BIB) 275902
- 5L×4 275931
- 600mL×12 275960



20L



5L



600mL



吐出量(目安)
1mL/回

霧
広ワイド
スプレーボトル
(別売)900087
容量500mLで
4本入です。



5L

エタノール濃度 ●75.0% (容量) ●67.9% (重量)

ノロスター75

食品添加物

弱酸性

- 5L×4 277031

エタノール濃度 ●65.0% (容量) ●57.2% (重量)

セーフコール65(F-2)

成分の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果(*)を發揮します。厨房や店舗、施設の衛生管理に活用できます。

- 20L(BIB) 275202
- 17L 275201
- 5L×4 275231

食品添加物 中性

コックは付いていません。
別途お申し付けください。



20L



17L



5L

エタノール濃度 ●75.0% (容量) ●67.9% (重量)

セーフコール75(F-3)

除菌効果の高い75度エタノールに補助成分をプラスしています。強力な除菌効果(*)を發揮します。

- 17L 270201
- 5L×4 270231
- 1L×12(スプレーガンなし) 270260
- 1L×12(スプレーガン付き) 270266

食品添加物 中性



17L



5L



1L



スプレーガン
を
セットした状態
です

吐出量(目安)
1mL/回

エタノール濃度 ●58.0% (容量) ●50.2% (重量)

セーフコール58S(F-5)

除菌力(*)が自慢のアルコール製剤です。危険物に該当しません。

- 20L(BIB) 270402
- 17L 270401
- 5L×4 270431
- 1L×12(スプレーガンなし) 270460
- 1L用スプレーガン×6 901293

食品添加物 弱酸性

コックは付いていません。
別途お申し付けください。



20L



17L



5L



1L

アクセサリ

スプレーボトル容器(別売)



- スプレーボトル 901127(左)
- 広ワイドスプレーボトル 900021(右)

いずれも容量500mLで
4本入です。
吐出量(目安)1mL/回



(*)すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。



蓄圧式ハンディ泡洗剤器 FM10

コンパクトで片手で扱える蓄圧式の泡洗剤器です。エアコンプレッサー・エア配管は不要です。
※写真は「フォーミング洗剤CL」をステンレス板に噴射時のものです。垂直面にも泡が定着します。
989201 (別売) 1コ単位

発泡洗剤用除菌洗剤

フォーミング洗剤CL

発泡時の泡持ちがよくアルカリと塩素の作用で汚れを強力に分解除去します。

●5kg×2 235531

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。

塩素系



排水パイプ用洗剤

パイプクリーナーL

粘度が高いため、排水パイプ内の汚れに密着、詰まりやニオイを解消します。(原液で使用)

●5.5kg×3 232630

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。

塩素系



ゆで麺器用粉末洗剤

無リンゆで麺器洗剤SP

コンパクトな粉末タイプ。煮沸状態で使用します。ゆで垢・スケールを強力に除去します。(1.2%で使用)

●2.2kg×3袋 238860

●500g×8袋 238861

粉末



2.2kg 500g

酸性

塩素系の製品と混合・併用しないでください。

ゆで麺器洗剤仕上剤

麺由来の茶色い汚れ(グルテン)を除去します。

●3.5kg×4 238560

アルカリ性

粉末



「無リンゆで麺器洗剤SP」の使用後に「ゆで麺器洗剤仕上剤」を使用してください。

銀製品用液体洗剤

シルバー・リフレッシュ

銀器の黒ずみや曇りを瞬間的に除去し、銀本来の輝きを取り戻します。さらに銀器を傷めにくい処方に改良しました。(原液で使用)

●18kg 238001

●4kg×4 238031

酸性

塩素系の製品と混合・併用しないでください。



18kg 4kg

銀製品用粉末洗剤

シルバー光沢回復剤

アルミ箔を用い、アルカリと界面活性剤のダブルの働きで、油汚れと銀の変色を除去します。(0.5~2.0%で使用)

●4kg×4 239030

アルカリ性

粉末



銀製品用研磨洗剤

シルバーPペースト

変色防止剤配合で銀の輝きが長持ち。中性タイプの洗剤です。

●180g×12 238261

中性



メラミン食器用変色除去剤

メラミン・リフレッシュ

塩素系漂白剤の使用により黄色く変色したメラミン食器を白く元に戻します。

●400g×4 239460

弱酸性



粉末

金属痕除去剤

メタルマーク除去剤

陶磁器のカップやお皿に付着した金属痕(メタルマーク)を簡単に取り除くことができます。(原液で使用)

●2kg×6 238360

酸性

塩素系の製品と混合・併用しないでください。



空調機器用液体洗剤

アルミフィン洗剤

空調機器内部のアルミフィンやアルミサッシ、冷蔵庫・冷凍庫のフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。(2~15倍で使用)

●10kg 230830

アルカリ性



コーヒーライン用洗剤

カフェマスター タブレットR

コーヒーラインに付着した油脂、色素汚れを落とします。

●2.0g×120錠×12個 292061

弱アルカリ性

錠剤



酸素系

ミルクライン用洗剤

カフェマスター リキッドL

ミルクラインに付着したタンパク質、乳石を落とします。

●2.5L×6本 224962

酸性の製品と混合・併用しないでください。

アルカリ性

液体



塩素系

「カフェマスタータブレットR」の使用後に「カフェマスターリキッドL」を使用してください。



洗たく洗剤 「粉末」の表示があるものを除き、すべて液体タイプです。

衣料用洗たく洗剤

粉末洗たく洗剤5K

頑固な汚れもしっかりと落とし、衣類を清潔に保ちます。低濃度でも性能が発揮されるため、地球環境にも優しく、コスト削減に貢献します。



● 5kg 236731

弱アルカリ性

蛍光増白剤入り



衣料用洗たく洗剤

ニイタカクリーニング洗剤

界面活性剤とアルカリの相乗効果で高い洗浄力を発揮します。



● 10kg(5kg×2袋入) 236747

弱アルカリ性

蛍光増白剤入り

ニイタカ液体洗たく洗剤N

作業着やシーツ、タオルなどを自所で洗濯する施設、旅館、飲食店におすすめします。液体なので溶け残りがありません。

● 5kg×3 236635

弱アルカリ性



ふきん洗たく用合成洗剤

ニイタカふきん洗たく洗剤(K-1)

ふきん用の洗たく洗剤です。洗濯機と浸け置き洗いの両方で使えます。魚や肉のきつい油汚れや血液汚れを効果的に除去します。



● 20kg(BIB) 236502

● 5kg×3 236530

アルカリ性

20kg コック付きです。

5kg

柔軟仕上剤

抗菌ソフター

抗菌成分を配合した衣料用柔軟剤です。ふっくらとやわらかく仕上げ、イヤなニオイの原因となる菌を抑制します。

● 16kg 236031

● 4kg×4 236032

弱酸性



16kg



4kg

除菌・漂白剤

酸素系

液体ホワイトアップ

色物や柄物の除菌(※)と漂白にお使いいただけます。

● 5kg×3 237130

弱酸性



アクセサリ

小分け容器
901393
容量500mL
3本入(別売)

除菌・漂白剤

塩素系

ホワイトブリーチE

白衣や白物のふきん、おしぼりの漂白と除菌(※)に。有効塩素濃度6%です(製造時)。

● 5.5kg×3 271030

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。



(※)すべての菌に効果があるわけではありません。

業務用ランドリーマシン専用洗浄剤

PROlaundry シリーズ プロランドリー

業務用ランドリーマシン専用の洗浄剤です。効果的な洗浄剤、除菌剤の組み合わせで最大限のコストパフォーマンスを発揮します。専用の供給装置を使って、適量を自動供給します。

洗たく洗浄剤A



● 20L 286101

アルカリ性

柔軟剤C



● 20L 286201

酸性

除菌消臭剤BJ



● 20L 286301

中性

酸素系漂白剤G



● 20Kg 286401

酸性

医薬用外劇物

汚物除去機専用 除菌洗浄剤S



● 18Kg 234028

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。



トイレ用洗浄剤

NoRostar トイレクリーナー

サッとふくだけで洗浄、ウイルス除去、除菌(※)、消臭ができます。二度ぶきいらずで、作業性アップ。(原液で使用)

●2.5kg×6本 295460

弱アルカリ性



アクセサリー
広口ワイドスプレー
ボトル(別売)900099
容量500mLで
4本入です。

便座除菌クリーナー用ディスペンサー

トイレ洗剤用「NoRostar トイレクリーナー」用のディスペンサーです。様々なトイレにマッチするシンプルなデザイン。電池不要。

901304
吐出量目安 0.5mL/回



ニイタカ除菌トイレクリーナー(H-4)

ニオイの元となる菌を退治(※)します。便器だけでなく鏡、洗面台にも使えます。(原液で使用)

●5kg×3 233130

中性



アクセサリー
スプレーボトル(別売)
901145
広口ワイドスプレー
ボトル(別売)
900025
いずれも容量500mLで
4本入です。
逆さにしても使える専用のスプレーボトルです。



ニュー酸性トイレクリーナー

刺激臭が少なく、トイレの黄ばみや尿石をきれいに溶解、除去します。(原液で使用)

●500mL×30 902901

酸性



塩素系の製品と混合・併用しないでください。

浴室・浴槽・浴用具洗浄剤

バスクリーナーコンク

湯垢、石けんカスの除去に効果的な浴室用洗浄剤です。除菌(※)もできます。パウチ包装によりゴミの量を削減できます。

●1kg×4袋 291062

中性
(5倍希釈時)



5L広口
希釈ボトル
901388



アクセサリー
広口ワイド
スプレーボトル
(別売) 900036
容量500mLで
4本入です。



浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤

カビとりバスクール

浴室浴槽のカビ汚れや湯垢の洗浄除菌(※)に。

●18kg 234005
●5.5kg×3 234035

アルカリ性

酸性の製品と
混合・併用しない
でください。



18kg



5.5kg

アクセサリー
スプレーボトル
(別売)901073
広口ワイドスプレー
ボトル(別売) 900034



いずれも容量500mLで
4本入です。

微生物製剤 特殊な微生物の働きにより、強い薬剤を使わずに特定の汚れを分解できる製剤です。

ビーワーク 床用

床の黒ずみ汚れをバイオパワーで分解。ヌル付きをなくし、転倒防止にも役立ちます。薄めてから散布します。

●4L×2 989303
●900mL×4 989301

中性



4L



900mL

ビーワーク グリストラップ用

グリストラップから発生する悪臭をバイオパワーで解消します。グリストラップ清掃作業も楽になります。

●4L×2 989311
●950mL×6 989314

中性



4L



950mL

油固化剤

カタマール

使用後の油を固めて処理できる、環境に優しい油固化剤です。

●5kg(500g×10袋入) 231930



汚物処理

除菌剤入り 汚物処理セット

凝固剤・除菌剤入り。汚物を安全に処理できます。

●1箱単位 234760

交換用除菌剤2.5Lを用意しています ●234761

使い方は
こちらから




(※)すべての菌に効果があるわけではありません。



食器洗浄機用洗浄剤

「中性」の表示があるものを除き、すべてアルカリ性です。
いずれも医薬用外劇物には該当しません。



粉末タイプ

かさばるプラスチック容器に代えてパック入りを採用。
パックは使用後、そのまま廃棄でき、ゴミの量を大幅に削減できます。

強力除菌メタルガード



漂白剤
配合
界面
活性剤

●3kg×4 282230

ジャストパックPLW



漂白剤
配合
界面
活性剤

●3kg×4 221702

ジャストパックLAW




漂白剤
配合
界面
活性剤
アルミ
対応

●3kg×4 221801

容器寸法

固形タイプ(直径×高さ)
カートリッジ (4kg) 148×215mm
液体タイプ(幅×奥行×高さ)
ポリ容器 (25kg) 190×370×400mm
(22kg) 190×370×410mm
(6kg) 206×132×290mm
扁平ハイテナー (1.8kg) 190×370×350mm
(1.2kg) 165×320×313mm



コンベアタイプ

ドアタイプ

固形タイプ

洗浄剤の補給が簡単にできるカートリッジ式。小型から大型の洗浄機まで幅広く使えます。

エンソリッドLWH



漂白剤
配合
界面
活性剤

●4kg×4 229402

ハイソリッドPWH



界面
活性剤

●4kg×4 229202

ハイソリッドPAW



界面
活性剤
アルミ
対応

●4kg×4 229301

ハイソリッドAメタルガード



界面
活性剤
アルミ
対応

●4kg×4 229701

エンソリッドLAW



漂白剤
配合
界面
活性剤
アルミ
対応

●4kg×4 229501

液体タイプ

ポリ容器……………容器の回収・リユース対象です。25kg品、22kg品、10kg品が該当します。
扁平ハイテナー…使用後につぶして捨てられる容器(バッグインボックス)です。
1.8kg品、1.2kg品、1.0kg品の一部が該当します。

リキッドPH



●22kg 224803
●1.8kg(扁平ハイテナー) 224802
●1.2kg(扁平ハイテナー) 224831

リキッドPLH



漂白剤
配合

●22kg 224901
●1.8kg(扁平ハイテナー) 224903
●1.2kg(扁平ハイテナー) 224933
●6kg×3 224961

リキッドPWH



界面
活性剤

●22kg 225601
●1.8kg(扁平ハイテナー) 225603
●1.2kg(扁平ハイテナー) 225631
●6kg×3 225665

リキッドPA



アルミ
対応

●25kg 224501
●1.8kg(扁平ハイテナー) 224502
●1.2kg(扁平ハイテナー) 224531

リキッドPLA



漂白剤
配合
アルミ
対応

●25kg 224601
●1.2kg(扁平ハイテナー) 224631

中性リキッドNZ



中性

●1.0kg 225131(扁平ハイテナー)

漂白剤配合 漂白剤配合タイプ
食器を漂白します。また、除菌力、洗浄力もアップします。

界面活性剤配合 界面活性剤配合タイプ
食器の仕上がりが良くなります。とくに、ガラスとプラスチック食器に効果的。

アルミ対応 アルミ対応タイプ
アルミの腐食を抑制するのでアルミ製の食器、什器の洗浄に適しています。

中性 中性タイプ
洗浄中も排水もずっと中性です。排水規制のある事業所向けです。

「粉末」の表示があるものを除き、すべて液体タイプです。いずれも医薬用外劇物には該当しません。

洗浄乾燥強化剤

スーパーWS(D-41)

当社洗浄剤との併用で洗浄効果を高めるとともに、乾燥を早め、ウォータースポットを解消します。界面活性剤が主成分。

- 10L 228230
- 5L×2 228261

中性

容器寸法：(幅×奥行×高さ)
(10L) 170×320×300mm
(5L) 132×206×293mm



10L

5L

乾燥仕上剤

ニューリンスP(D-51)

食品添加物のみを使用した仕上剤。乾燥を早め、食器を美しく仕上げます。

- 10kg 227530
- 5kg×3 227560

中性



10kg

5kg

容器寸法：(幅×奥行×高さ)
(10kg) 219×216×300mm、(5kg) 132×206×293mm

残量が確認しやすい壁掛ホルダーを用意しています。 901201

前洗い専用浸漬剤 (機械洗浄の前処理)

マイソフトST

洗浄機の前洗い・前浸漬処理に便利な低泡性洗剤です。

- 5kg×3 211445

中性



マイソフトPPW

酵素の働きにより、食器に付着したデンプン、タンパク質などの汚れを強力に落とします。

- 2.5kg×4 220602

中性

粉末
酵素入



前洗い用浸漬剤

中性リキッドNZ

デンプン分解酵素を配合。低泡性でパブリック槽でも使用できます。

- 10kg(扁平ハイテナー) 225131

中性

洗浄機用洗浄剤としても使用できます。



スケール除去剤

スケール除去剤K

食器洗浄機内に溜まったスケール・水垢などの汚れを解消します。

- 5kg×2 285237

酸性

塩素系の製品と混合・併用しないでください。
本品は有リンです。



無リンスケール除去剤SP

食器洗浄機内のスケールを強力に溶解します。粉末タイプでコンパクトです。

- 2kg×2袋 228860

酸性

塩素系の製品と混合・併用しないでください。

粉末



スケール付着防止剤

スケール付着防止剤

コンベアタイプ洗浄機のスケール防止に効果絶大!

- 10kg 228730

弱アルカリ性

ドアタイプにも使用できます。



仕上がりをもっと良くするためのポイント!!

洗浄作業前の準備

1. 下膳と残飯などの処理

下膳されてきた食器類の残飯や汁などは、丁寧に処理して、洗浄機内に持ち込まないようにしましょう。

2. 予洗・浸漬

デンプンやタンパク質などが固く付着したものは前洗い専用浸漬剤で予備浸漬をしてからラッキングしましょう。

3. 洗浄・すすぎ温度と洗浄剤の適正

洗浄槽の湯温、ブースターの湯温が適切であることを確認しましょう(適温: 洗浄槽は60~70℃、仕上げすすぎは80~90℃)。

4. 排水栓チェック

水漏れをおこさないように、排水栓をしっかり閉めましょう。

5. 蛇口から直接給湯しない

給湯中にホース等で直接すると洗浄温度が低いまま運転され、さらに洗浄剤の濃度不足が生じます。

洗浄作業中

1. ラッキング


ガラスは専用のガラスラックなど、各食器に合わせたラックを使用しましょう。食器のラッキングは、ラックのツメ1列に1枚ずつ並べ、重ねずに下向きに置きましょう。

2. 洗浄液の汚れ

連続洗浄をすると洗浄液の汚れが増しますので、3時間に1度を目処に洗浄液を入れ替えましょう。

※コンベアタイプの場合

コンテナなど洗浄液の持ち出しの多いものは連続して洗浄しすぎると洗浄液の水位が低下し、ポンプの「エアがみ」が起きることがあります。



食洗機運転管理支援システム (NEXTシステム)


食洗機の最適な運転をサポートします。

洗剤供給装置が自動的に「洗浄剤濃度」「洗浄温度(オプション)」「仕上げすすぎ温度(オプション)」「洗浄機動作時間」「洗浄剤切れ時間」を記録。過去の問題もしっかりトレース(追跡)できます。

NEXTシステムとは



食洗機の運転状況を記録する供給装置によって、不具合につながる日常の諸問題を解析し、スピーディーに解決に導くようにサポートします。



運転状況のデータを記録

洗浄剤濃度、洗浄温度などのデータを蓄積します。

定期メンテナンス時に記録されたデータを取得

PDA端末で行います。

データ転送

PDA端末に入力されたお客様のデータは、ニイタカサーバに送られ、蓄積されます。

データ蓄積

報告するデータに加工

データは報告できるようにカスタマイズできます。

メリット
1

運転時は常に監視しているので、いつ、どんなトラブルがあったかを確実に特定することができます。

メリット
2

インターネット回線でデータを迅速に転送するので、処理も報告もスピーディー。

自動供給装置

マイセット・シリーズ

洗浄ムラ・使いすぎを防ぎます。

洗浄剤やリンスなどを自動供給することで洗浄ムラや使いすぎを防ぎます。機械のタイプに合わせて取り付けできるさまざまな供給装置を用意しています。



ジャストセット

ジャストパック専用の自動供給装置です。洗浄剤を供給直前まで水に濡らさない、全く新しい供給方式を採用しています。

外寸：幅180mm×奥行180mm×高さ345mm
(本体部のみ)



食器洗浄機メンテナンスサービス

地域に密着した 安心のサービス ネットワーク

全国約160拠点の
サービス網
(業界最大の独自のネットワーク)
※2023年12月時点

食洗機メンテナンス代行者認定証	
氏名	
交付日	
登録番号	

認定証を持った
サービス員が対応します。

DWメンテナンスサービス
日本自洗機メンテナンス協会



ユーザーの声から生まれた
メンテナンスサービスシステムです。



- ① 当社の洗浄剤を購入していただくお客様は、当社指定の洗浄剤を販売店から購入していただくだけでメンテナンスサービスが受けられます。
- ② 全国ネットワークできめ細やかなサービス
全国に点在するサービス拠点が、常にユーザーに密着したきめ細やかなサービスを行います。
- ③ 緊急メンテナンスの要請にもスピーディーに対応

「カエン」で広がる楽しい時間、美味しい料理。

お客様の目の前で「煮る」「焼く」「保温」「炊く」…
固形燃料「カエン」は卓上での加熱を手軽に実現します。



当社固形燃料・カエンの特長

- 適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理を美味しくし、いやな臭いもありません。
- 各種サイズを取り揃えています。用途に合わせて最適なサイズをご利用いただけます。

カエン ニューエースE (シュリンク包装・アルミカップ付き) 燃焼後のあと片付けが楽なタイプです。



カエン ニューエースE

カエン ニューエースE(40コパック)

- 7 (20袋入り) 310760
- 10 (18袋入り) 311060
- 15 (13袋入り) 311560
- 20 (10袋入り) 312060
- 25 (10袋入り) 312561
- 30 (10袋入り) 313061
- 35 (6袋入り) 313560
- 40 (5袋入り) 314060



カエン ニューエースE(20コパック)


- 15 (26袋入り) 311523
- 20 (20袋入り) 312023
- 25 (16袋入り) 312523
- 30 (14袋入り) 313024



■ニューエースEの燃焼時間と使用例 (目安です)

- 7…13分 → 朴葉焼き、土瓶蒸しなど
- 10…15分 → 目玉焼き、お味噌汁の温め
- 15…17分 → 干物の網焼き、チーズフォンデュ鍋
- 20…19分 → 貝類やカニ、エビの網焼き、湯豆腐鍋、陶板焼き
- 25…21.5分 → 寄せ鍋、陶板焼き、釜飯(夏季)
- 30…22分 → 寄せ鍋、すき焼き鍋、陶板焼き、釜飯(冬季)
- 35…22.5分 → 火の通りにくい具が多く入った鍋、しゃぶしゃぶ
- 40…23分 → 石焼、しゃぶしゃぶ

カエン ハイスーパー (シュリンク包装) 燃焼容器にセットして使うタイプです。



カエン ハイスーパー

カエン ハイスーパー(40コパック)

- 10 (18袋入り) 321020
- 15 (13袋入り) 321520
- 20 (10袋入り) 322020
- 25 (8袋入り) 322520
- 30 (7袋入り) 323020
- 35 (6袋入り) 323520
- 40 (5袋入り) 324020



カエンのここがすごい!

①確実に着火
ロングライター
の火で、すぐに
着火します。

②すばやく加熱
初期火力が強い
ので、料理をどん
どん加熱します。

③燃焼状態が安定
料理の出来上がりにバラ
つきがありません。

④ニオイが少ない
消臭剤配合で、
消火時のニオイを
低減します。
※一部除外品あり。

⑤1個ずつ親切表示
すべてにサイズ(数字)
と「たべられません」を
表示しています。

その他の燃料 色々なシーンに対応する豊富なバリエーション。

直火保温器用カエン15

●40コ入り×13袋 311506

弱火で80分間、燃焼・保温する固形燃料です。焦がさず、煮詰まらせず、料理を食べ頃の温度で長時間保温します。



チャック付き袋入りカエン

(20コパック)

●15 (22袋入り) 311525 ●25 (14袋入り) 312505
●20 (16袋入り) 312005 ●30 (12袋入り) 313005

開封後の袋はチャックで簡単に封が出来ます。優れた保管性能で燃料がやせにくい。

※中身はカエンニューエースEです。



カエン5個入

●25(64袋入り) 312522
●30(56袋入り) 313022



※中身はカエンニューエースEです。

保温器用カエン25

●40コ×8袋入 312524



屋外暖房用
暖房用燃料

●6kg(缶入り) 396200



※専用のカエンストーブ(498101)とストーブガード(498131)は別売りで用意しています。

チェーフィンぐ用各種燃料

チェーフィンぐ用カエン

チェーフィンぐディッシュ(保温容器)用に最適なカエンです。取り扱いがしやすく、火力が安定します。

●2時間用 12コ入り×10袋 340012
●3時間用 12コ入り×10袋 340013

※製品名の時間は専用燃焼容器をした場合の燃焼時間の目安です。使用条件により、燃焼時間は異なります。



※その他、以下の燃料もチェーフィンぐ用に使用できます。

●カエン ハイスーパー100(96コ入り) 340021
●カエン ハイスーパー160(63コ入り) 340022
●カエン ハイスーパー220(42コ入り) 340023



専用燃焼容器 498395



チェーフィンぐ使用例

※チェーフィンぐ用カエン専用です。取っ手付きもあります。498411

液体燃料

缶高が高く十分な火力を保ちます。缶が熱くなりにくいので、後片付けが楽です。

●6時間用(広口キャップ)24コ入り 983616
サイズ:直径85×高さ80mm



OZヒート

最後まで安定した火力を保ちます。積み重ね保管が可能で在庫スペースを取りません。

●6時間用(24コ入り) 983422
サイズ:直径85×高さ59mm
●4時間用(24コ入り) 983423
サイズ:直径75×高さ56mm
●2時間用(24コ入り) 983421
サイズ:直径65×高さ53mm



鍋・コンロ・釜・保温器など

みちのくなべ アルミ合金製

昔ながらの落ち着きが有るカタチは、どんな料理にも合います。コンロとの接点部分に工夫を凝らし、ずれにくい。



15No5R

●15No5R(樹脂蓋付き) 401213
サイズ:直径144×高さ60mm
●15No5(木蓋付き) 401011
サイズ:直径144×高さ60mm

丸コンロAセット

コンロ アルミ合金製

丸コンロ(黒)CT Z900-104



●黒 450091
サイズ:直径133mm×高さ93mm
●敷板(角) 450311
サイズ:110mm×110mm

高台コンロAセット

●砂金天目 452015



コンロサイズ:
直径160×高さ95mm(20コ入り)
セット内容 (高台コンロ×1個)
(敷板×1枚)

丸陶板 アルミ合金製

皿部分をフッ素樹脂塗装することにより、具が焦げ付きにくいようになっています。

●陶土M10-556 サイズ:直径φ19.5×高さ7cm(内寸φ17×深1.7cm) 499406



陶土


鍋・コンロ・釜・保温器など

便利鍋

通常の鍋に比べ熱の伝わりが早いので、料理が早く出来上がります。また、鍋にこびりついた汚れを落とす手間が省け、効率的です。お料理に合わせて各種便利鍋を様々にご利用いただけます。

ニュー箔なべ

ガイド(網)なしで使用できます。



- シルバー(800枚入り) 492110
- もみじ(800枚入り) 492116

アルミ箔なべ



- シルバー(1200枚入り) 492021
- ゴールド(1200枚入り) 492022

箔とうばんなべ

表面をシリコン加工していますので、汁をはらない料理にも使えます。



- シルバー(1200枚入り) 492130

釜めし用釜

固形燃料を使用してお手元で炊くことができる釜めし用釜。釜めし独特の味と香りが宴席をさらに盛り上げます。

アルミ合金製 釜めし用釜



- K(ケナマ光沢品) 417021
- サイズ:直径119×高さ80mm

焼杉釜めし台



※シャモジ(417311)は別売です。

- サイズ:170×170×60mm
- 457412

釜めし

本格派の味わいが楽しめます。

- 五目釜飯 721000
- とり釜飯 722000
- 山菜釜飯 724000
- たけのご釜飯 724300
- あさり釜飯 725000
- ほたて釜飯 726000
- 舞茸釜飯 727000



規格:早炊米 140g + 釜飯の具 200g 入り数:50袋

保温器タイプ2 アルミ合金製 ※燃料は「保温器用カエン25」をお使いください。

約2時間の保温が可能で、お客様にいつでもあたたかい料理を提供できます。



砂金天目

- サイズ:直径155×高さ50mm 469051



木枠(丸型) 469301




木枠(角型) 469302




触媒セット(金具付) 469621

グルメ焼網


固形燃料で手軽に本格網焼きが楽しめます。炎が直接料理にあたらないので、ムラなく焼け、汁ダレをおさえます。



- サイズ:上網:150×150mm
- 下網:直径151mm
- (1C/S=20入)



- サイズ:直径123mm
- (1C/S=20入)



- サイズ:125×125mm
- (1C/S=20入)

大皿保温器

陶磁器製、金属製の皿(直径20~50cm)に盛り付けた料理を、お好みの時間温めることができます。バイキング形式の料理に最適です。

- 大皿保温器30 476100
- 大皿保温器30(燃焼容器セット) 476101

- NA40燃焼容器 1~3時間 498391



大皿保温器30



黒鍋φ17ツル付



丸深皿φ19.5



あられ鍋(小)



焼物プレートさざ波(角)小



民芸こんろA-1茶



民芸こんろA-2茶

商品コード	商品名	品番	サイズ	仕様	特徴
499013	黒鍋φ17ツル付	M11-092	φ17×高4.2(内寸φ15.5×深3.7)	電調OK、ガスコンロOK、ステンレス二層	電磁調理器、ガスコンロで使用できる鍋です。アルミとステンレスの2層構造に素材を使用することにより、熱効率が非常に高く、保温性に優れた鍋です。
499035	丸深皿φ19.5	M11-451	φ19.5×高2.5(内寸φ18.5×深2.3)	電調OK、ステンレス二層	電磁調理器、ガスコンロで使用できる鍋です。アルミとステンレスの2層構造に素材を使用することにより、熱効率が非常に高く、保温性に優れた鍋です。
499155	あられ鍋(小)	M10-211	φ17.3×高5.2	ステンレス製	非塗装品のため、剥がれる心配がなく変色もしにくいメンテナンス性に優れた長期的にステンレスの輝きを維持できます。
499081	焼物プレートさざ波(角)小	M10-549	縦15×横22×高2.5(内寸縦9×横15)	アルミ合金製、フッ素3コート	油がこんろに落ちないため、煙をあまり出すことなく使用できます。
499008	民芸こんろA-1茶	M11-089	縦16.1×横16.1×高7.9	アルミ合金製、枠…PP製	枠がPP製のため、耐久性に優れています。食器洗浄機の使用が可能です。
499107	民芸こんろA-2茶	M11-501	縦16.1×横16.1×高7.4	アルミ合金製、枠…PP製	枠がPP製のため、耐久性に優れています。食器洗浄機の使用が可能です。

衛生管理推進サポートシステム (NICEシステム)

幅広い業種のお客様から
喜ばれる衛生管理トータル
サポートを実現。

NICEシステムは、お店の特徴を活かしながら、問題点を改善し、衛生管理をサポートしていきます。
すでに、多くのお客様に採用していただいております。


ナイスシステムとは



Nitaka Clean & Ecological System (ニイタカ クリーン & エコロジカル システム) の略。シンボルマークは、清潔、衛生を考えたクリーンなイメージと、環境にやさしい製品をめざすエコロジカルな姿勢を表現。地球を構成する大地・緑をシンボル化しています。


対象ユーザー

- ファミリーレストラン
- 一般飲食店
- ファストフード
- カフェ・喫茶店
- 居酒屋
- ホテル・旅館
- 食品工場
- 学校給食
- 病院給食
- 産業給食
- 学生食堂・社員食堂
- 食品スーパーなど



「NICEシステム」は、HACCPの土台となるお店の食品衛生7S (整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・しつけ・清潔) やPP (一般衛生管理プログラム) をバックアップいたします。洗剤・除菌剤の導入後は衛生状態のチェックなどアフターフォロー体制も充実。安心して洗剤・除菌剤をご検討いただけます。

導入フローとNICEシステムの3要素



「NICEシステム」の3要素

ハードウェア

使い勝手を考えた製品を開発し、提供します。

<p>製品のラベルを用途別に カラーで分類</p> 	<p>製品には用途がわかるよう 絵文字を採用</p> 
<p>ゴミの量を削減できる ソフトボトルを採用</p> 	<p>使いやすいよう 付属品を充実</p> 

ソフトウェア

衛生管理のノウハウを提供。

衛生管理基準の作成








洗浄作業マニュアルの作成



ヒューマンウェア

専門の食品衛生インストラクターによって
下記のようなサービスを行います。(有料)

衛生管理支援サービス

<p>衛生状態のチェックと改善提案</p>  <p>食品衛生で求められる「微生物レベルでのキレイさ」を検証します。 食品事故リスクを明らかにし、改善のご提案をします。</p>	<p>講習会の実施</p>  <p>洗浄・除菌方法や食中毒菌についての講習会を実施します。集合教育の時間がとれないお客様向けに、eラーニングによる学習システムもございます。(諸条件あり)</p>	
<p>施設・設備の清掃サービス</p>  <p>清掃のプロによる定期清掃サービスで、持続可能なサニテーションをご提案いたします。</p>	<p>情報提供(無償)</p>  <p>最新の衛生管理関連情報、洗浄事例をお伝えします。 〈ニイタカ衛生通信〉 〈ニイタカサニプラン通信〉</p>	<p>食品・拭き取り検査・検便 その他検査</p>  <p>様々な検査を承っております。 (外部機関で実施)</p>

食品工場向け洗剤・除菌剤(サニプラン)

サニプランシリーズは、食品工場のあらゆる洗浄・除菌に役立つ洗剤・除菌剤です。

消費者の食に対する安全・安心への要求の高まりや、フードサービス業界での衛生管理意識の高まりを背景に、「食の安全ハザードの管理を十分に行いたい」というニーズが強くなっています。洗剤・除菌剤とノウハウのベストミックスにより、お客様のご要望にお応えすることが、当社の使命と考えております。


対象ユーザー

- そう菜・デリカ
- 冷凍食品
- 水産加工品
- 食肉加工品
- セントラルキッチンなど
- 麺製品
- 乳製品
- 製パン・製菓
- 豆腐製造

サニプランとは

SaniPlan

衛生的な(サニタリー)工場(プラント)を意味するニイタカの製品ブランドです。食品工場向けの洗剤・除菌剤でお役に立つという当社の志(こころざし)をこめていきます。



事例紹介

ベーコン燻製機用の網カゴ


△お困りごと...
アルカリ洗剤では落ちない

- 洗浄のポイント
- 油脂とタンパク質との複合汚れ
 - 塩素が複合汚れに効果的




◆洗剤◆
フォーミング洗剤CL

◆使用条件◆
10%水溶液に1時間浸漬し、水ですすぐ



洗浄前



洗浄後

コンテナのラベルあと

△お困りごと...
ラベルがはがせない
糊あと汚れがとれない

- 洗浄のポイント
- コンテナ容器のシール・ラベルを粘着剤ごと除去します




◆洗剤◆
ラベルはがし剤

- ラベル跡も残さない
- 塗った後は軽い力ではがせる
- 危険物に該当しません



処理前



処理後

コンテナ洗浄機での洗浄・除菌

導入前




ATP値: 271,033

バイオフィームがコンテナに付着するリスク(交差汚染)

内壁や配管にピンク色のバイオフィーム(雑菌の塊)が付着しています。

導入後



ATP値: 36

内壁や配管に付着したピンク色のバイオフィームは、次第に解消し、汚染物質の指標であるATP値も減少していきます。

◆洗剤◆
強力除菌メタルガード



ベルトコンベヤ、加工機器などの洗浄・除菌(※)に

除菌洗浄剤L

業界トップクラスの高洗浄力と高除菌力。しっかり洗浄できてしっかり除菌(※)できると大人気。

- 20kg 231301
- 20kg(BIB) 231302

赤色タイプもあります。
サニプラン除菌洗浄剤AK
●20kg 231601

中性



コックは付いていません。
別途お申し付けください。

調理釜などの洗浄・除菌(※)に

除菌洗浄剤RE

バランスの良い洗浄力と除菌力を発揮(※)します。日常の洗浄で除菌を求める場合におすすめ。

- 20kg 231401

弱酸性



一般洗浄用の中性洗剤

多用途洗剤EX

除菌前の洗浄に効果を発揮します。無着色・無香料です。

- 20kg 213003

中性



こびりついた油汚れ、油で汚れた床などの洗浄に

強力洗浄剤NC

油汚れ落としの決定版です。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。(原液または100倍以内で使用)

- 20kg 230137
- 20kg(BIB) 230138

アルカリ性



アクセサリー
広口ワイド
スプレーボトル
(別売)
容量500mL
900026 4本入

泡

コック付きです。

燻製設備の汚れ除去に

強力洗浄剤SH

界面活性剤とアルカリ成分の相乗作用で高い洗浄効果を発揮します。

- 20kg 290601

医薬用外劇物

アルカリ性

劇物の製品のため、
製品の受取時に受領書
サインが必要です。



蛋白質汚れの洗浄・除菌(※)に 塩素系

蛋白質洗浄剤Lジェル

塗りつけるだけで汚れやカビに密着し、洗浄と除菌(※)ができます。特に蛋白質汚れに効果があります。

- 5.5kg×3 232638

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。



コンベヤラインの洗浄・除菌(※)に 塩素系

フォーミング洗浄剤LA

コンベヤラインから食品加工機械の裏側、さらには床や壁まで、あらゆる場所の洗浄・除菌(※)に最適な発泡洗浄用除菌洗浄剤です。アルミ対応。

- 20kg 235401

アルカリ性

酸性の製品と混合・併用しないでください。



油脂・タンパク汚れの除去に 塩素系

フォーミング洗浄剤CL

アルカリと塩素の相乗作用で、油脂と蛋白質の汚れを強力に分解します。洗浄と同時に除菌(※)ができます。

- 20kg 235501

アルカリ性

酸性の製品と
混合・併用しないで
ください。



入り組んだ加工機器の洗浄・除菌(※)に

フォーミング洗浄剤JP

油汚れの多い場所に対応します。洗浄と同時に除菌(※)ができます。非塩素系の発泡洗浄用除菌洗浄剤です。

- 20kg 235301

アルカリ性



コンテナ・パレットの前洗浄に

コンテナ・リフレッシュ剤

機械洗浄前にスプレーして使います。蓄積汚れの除去に効果があります。

- 20kg 230805

アルカリ性



コンテナ洗浄機での洗浄・除菌(※)に 塩素系

強力除菌メタルガード

洗浄機のサニテーションを向上し、洗浄対象物を衛生的に洗浄します。

- 12kg(3kg×4袋入) 282230

アルカリ性

酸性の製品と
混合・併用しないで
ください。

粉末



粘着シール・ラベルの剥離に

ラベルはがし剤

コンテナ容器に貼り付けられたシール・ラベルを剥がしやすくします。非危険物です。

- 5kg×3 282030

中性



液を加温しての洗浄に

COP洗浄剤CH

加温して浸漬洗浄するときにおすすめ。加温する時に泡立ちが少なく、汚れに浸透します。

- 16kg(4kg×4袋入) 281002

アルカリ性



粉末

茹で麺槽の汚れの除去に

ゆで麺槽洗浄剤GX

強いアルカリの効果で、汚れを落とすスピードが速く、洗浄時間を短縮します。

- 20kg(5kg×4袋入) 281201

医薬用外劇物

アルカリ性

劇物の製品のため、
製品の受取時に受領書
サインが必要です。

粉末



“塩素ヤケ”除去に

塩素ヤケ除去剤

ステンレス槽で塩素系薬剤を使うと発生する“塩素ヤケ”をきれいに除去します。サビ落としにも使えます。

- 5kg×3 285235

酸性

塩素系の洗剤と
混合・併用しないで
ください。



(※)すべての菌に効果があるわけではありません。

●株式会社キッチンスタ

現場を知る。用途に応える。だからプロに支持される。



キッチンスタラップ[®] 業務用シリーズ

バイオマス原材料 10% 配合 キッチンスタラップ 抗菌ブルー **リニューアル**

- JORA※1 認定のバイオスマーク取得
- CO₂削減※2 に貢献
- ラップ片の混入が見つやすい**青**

万一、食材にラップ片が混入しても、青色なので見つけやすく、食の安全性アップ。

※1 JORA(一般社団法人日本有機資源協会)：有機性資源の有効利用の促進を図り、持続可能な循環型社会の構築と環境保全に寄与することを目的とする団体。

※2 CO₂排出量削減効果
30cm×100m 50 ケース/月 および
45m×50m 50 ケース/月を1年間使用した場合

従来品	本製品	CO ₂ 削減量
53.0t/年	52.2t/年	848kg/年

バイオマス原材料とは、動植物などの再生可能資源から作られた材料で、特に植物由来の材料は、カーボンニュートラルの観点から近年注目を集めています。



842741



842742

キッチンスタラップ

業務用ラップの定番商品

- 粘着性・カット性・伸縮性に優れ、容器をピッタリ包みます。業務用ラップの定番商品です。



842733

キッチンスタラップ 抗菌レッド

- 目を引き付ける**赤**

目にとまる赤色を採用。食材などの識別や仕分け・管理に、ひと目でわかる食材管理。



842744



キッチンスタラップ 抗ウイルス・抗菌

食品用器具・容器包装分野で初の「抗ウイルス加工」SIAA登録製品

- ラップ上の特定のウイルスの数を減少させ、細菌の増殖を抑えます。



842784



・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
・すべてのウイルスを減少させるわけではありません。
・すべての細菌の増殖を抑制するわけではありません。

詰替え用ラップシリーズ

簡易包装だから、CO₂削減・省資源・ゴミ削減。



842746

キッチンスタラップ 詰替



842750

キッチンスタラップ 抗菌ブルー 詰替 **リニューアル**

簡易包装 増量タイプ※
※当社化粧箱製品比較



842748

キッチンスタラップ 抗菌 詰替

キッチンスタラップケース

専用カッター「キッチンスタラップケース」とセットでご使用ください。



842752

抗菌仕様

キッチンスタ クッキングシート

両面シリコーン加工。
オーブン、スチームコンベクション、電子レンジなど、多目的に使えます。



842769



842770

E type

コアレス・コンパクト

●株式会社杉山




ボディタオル

大人の体拭きご使用下さい。大判サイズで、破れにくく、ホットウォーマー対応しています。
 サイズ:550mm×300mm
 入り数:ケース400本入り(50本×8袋)
 (日本製) 801797



キッチンペーパー イイナ

◆厚手の不織布でポリウムたっぷり! 油・水・お肉や魚のドリップを素早くポイント吸収!



ニイタカ商品コード	品名	サイズ	入数
801771	イイナ265 90枚巻	265mm×90枚巻(240mmピッチ)	2本/パック×6個入(12本/ケース)
801772	イイナ375 90枚巻	375mm×90枚巻(240mmピッチ)	2本/パック×6個入(12本/ケース)



●株式会社 UACJ 製箔

業務用マイホイル



※マイホイル 12 マイクロメートル ※業務用しっかりホイル 17 マイクロメートル ※マイホイル厚形 20 マイクロメートル

ニイタカ商品コード	品名	サイズ	入数	ニイタカ商品コード	品名	サイズ	入数
710721	マイホイルジャンボ 2.5M	30cm×25m	30 本入	710701	マイホイル厚形 2.5M	30cm×25m	30 本入
710731	マイホイルジャンボ 5.0M	30cm×50m	20 本入	710711	マイホイル厚形 5.0M	30cm×50m	20 本入
710704	マイホイルジャンボ 1.0OM	30cm×100m	12 本入	710716	業務用しっかりホイル 5.0M	30cm×50m	20 本入
710703	マイホイルスーパーワイド	45cm×30m	20 本入				
710761	マイホイルミニ 50M	20cm×50m	30 本入				

※マイホイルは全て国内で生産しています。

●株式会社ホワイトマックス

ガードマックス箱入エコノミー ナチュラル、ブルー



FM-203F 耳掛けマスク



FM-209F 頭掛けマスク



キクロンプロ異物混入対策スポンジ 大、小



ニイタカ商品コード	品名	品番	入数	単位	サイズ	ニイタカ商品コード	品名	品番	入数	単位	サイズ	
807003	ガードマックス箱入 エコノミー ナチュラル	TO-400A	8000	枚	XS	804868	FM-203F 耳掛けマスク	FM-203F	5000	枚	フリーサイズ	
S					9.5×17.5cm							
807005					M		804869	FM-203F 耳掛けマスク	FM-209F	5000	枚	フリーサイズ
807006					L							9.5×17.5cm
807007	ガードマックス箱入 エコノミー ブルー	TO-400B	8000	枚	XS	804437	キクロンプロ 異物混入対策スポンジ 小	D-500	ピンク	60	個	70×110×29
807008					S			D-501	ブルー	60	個	70×110×29
807009					M			D-502	イエロー	60	個	70×110×29
807010					L			D-600	ピンク	60	個	83×123×29
						804441	キクロンプロ 異物混入対策スポンジ 大	D-601	ブルー	60	個	83×123×29
						804442		D-602	イエロー	60	個	83×123×29

●株式会社フェニックス

かもす 温泉豆乳18Lシリーズ

お肌にうるおいを与える保湿成分に温泉水、豆乳発酵液、ダイズ種子エキス、水溶性プロテオグリカンを配合。

ふんわりやわらかい泡で、髪やお肌をやさしく洗浄。



ボディソープ 700072



シャンプー 700073



コンディショナー 700074



ボディソープ 1,000mL (詰替容器) 700078
 シャンプー 1,000mL (詰替容器) 700079
 コンディショナー 1,000mL (詰替容器) 700080

アラ! 薬用メディフォーム

バイ菌をしっかり殺菌(※)・消毒。手指の潤いを守り、泡切れ良好な泡タイプの薬用ハンドソープ。

有効成分にイソプロピルメチルフェノールを配合。医薬部外品



4L 701503



500mL 701504

アラ! 弱酸性薬用デオリーフォーム

介護現場のお困り臭に注目した泡タイプの全身洗浄料。あたまも体もさっぱりと洗い上げ、全身を清潔に保ちます。

医薬部外品



550mL 702607



1L (詰替用) 702608

(※)すべての菌に効果があるわけではありません。

●新橋製紙株式会社

ペーパータオル



新橋製紙株式会社
<http://www.shimbashi-paper.jp>

1枚で水気をしっかり拭き取ります。
 手拭きや水回りの掃除にも最適です。
 使用シーンに合わせた3種類のカラーラインナップ。

ニイタカ商品コード	商品名	ケース入数	紙巾(mm)
801830	①メリータオル パルプ	48	220×205
801800	②ニューチェリータオル	35	220×230
801817	③ニューチェリーブルータオル	35	220×230
801839	④ニューチェリーサクラタオル	35	220×230
801801	⑤ニューチェリーミニタオル	48	220×170
801804	⑥ニューチェリーブルーミニタオル	48	220×170
801832	⑦ニューチェリーサクラミニタオル	48	220×170

- 材質 ①バージンパルプ100% ②～⑦再生紙100%
- 生産国 ①インドネシア ②～⑦日本



メリータオルパルプ



ニューチェリー



ニューチェリーサクラ



ニューチェリーブルー

●株式会社クレハ

KUREHA 株式会社クレハ 業務用商品

NEWクレラップ業務用

30cm × 50m 832130

22cm × 50m 832122

15cm × 50m 832115

NEWクレラップは「ポリ塩化ビニリデン」製。酸化や乾燥を抑える効果が期待でき、耐熱温度 140℃、耐冷温度-60℃と電子レンジからフリーザーまでお使いいただけます。

詳しくはホームページをご覧ください。 <http://kurelife.jp/products/pro/>

●ホワイトプロダクト株式会社



液体燃料シリーズ
保温用液体燃料



プロボトルSP 2L
396137
●品番:No.282-W
●品名:
プロボトルSP 2L (6本入)
●ボトルサイズ:
107×88×310mm
●入数:6本



プロボトル 4L
396139
●品番:No.284-W
●品名:
プロボトル 4L (3本入)
●ボトルサイズ:
205×115×H258mm
●入数:3本

ゲロポンシリーズ

嘔吐物凝固剤のみ9回から10回分ご使用いただけます。

ゲロポン業務用

902714
病院・介護施設・公共施設・飲食店など業務用としておすすめします。



嘔吐物をすばやく固めて処理し易くなります!組み立て簡単かためてポイ!

ゲロポン

902702
嘔吐物に振りかけるだけで水分を吸収し簡単、すばやく凝固!



ゲロポン-S

902706
ゲロポンに比べ付属品が充実し、より安心・安全な処理



ゲロポン-DX

902712
いざという時の必需品!付属品が11点、さらに充実!より安心・安全な処理



品番・品名	No.182-W ゲロポン業務用	No.175-W ゲロポン	No.178-W ゲロポン-S	No.183-W ゲロポン-DX
内容物	嘔吐物凝固剤 950g	箱(組立て式チリ取り兼用箱)、嘔吐物凝固剤/100g、ポリ手袋、ペーパータオル、ヘラ、ポリ袋、マスク	箱(組立て式チリ取り兼用箱)、嘔吐物凝固剤/100g、マスク、ポリ手袋、エプロン、靴カバー、帽子、ポリ袋、ペーパータオル、ヘラ、嘔吐物処理マニュアル	箱(組立て式チリ取り兼用箱)、嘔吐物凝固剤/100g、キャップ、靴カバー、ポリ手袋×2双、ポリ袋×2枚、長袖エプロン、ペーパータオル、マスク、ヘラ、マニュアル
個装/箱	サイズ 305×H270×D400mm		サイズ 200×H260×D50mm	
入数			12個	

●株式会社東海



CRチャッカマン



チャッカマンスライド



見やすい
オレンジ色の炎で
安全着火。

チャッカマターボ



コン郎ボンベ 3P



コン郎こんろ
TC-30MH

ニイタカ商品コード	商品名	商品内容	ケース入り数	商品サイズ W×D×H(mm)	標準着火回数	生産国
981510	CRチャッカマン	プロユースで定番型のモデル。点火棒では、売上げNo.1商品です。	10本×10箱	43×27×262	約1,200回	日本
981530	チャッカマンスライド	レバーが硬い、指が痛いとお客様の声から生まれたソフトタッチのスライド着火式チャッカマンです。	10本×10箱	43×27×270	約1,200回	日本
981511	チャッカマターボ	風に強いターボパワー! 炎が見える親切設計。	10本×10箱	40×26×235.6	約500回	日本
981001	コン郎ボンベ 3P	コン郎コンロと合わせてご使用下さい。	16パック(48本)	205×68×200	-	韓国
981021	コン郎こんろ TC-30MH	3.5kWの高火力タイプ。コン郎ボンベと合わせてご使用下さい。	1台×8箱	345×280×95	-	ベトナム

*「チャッカマン」は、株式会社東海の登録商標です。 *標準着火回数は、約2秒間で、炎長が40mmの場合。

●株式会社ジャパックス

ごみ袋・ポリ袋



10枚外袋タイプ



コンパクトなBOXタイプ



ニイタカ商品コード	品番	材質	色	厚み×ヨコ×タテ(mm)			単品入数	ケース入数
806435	S-43	HDPE	半透明	0.020	650	800	10枚	60冊
806443	S-73	HDPE	半透明	0.025	800	900	10枚	40冊
806453	S-93	HDPE	半透明	0.025	900	1000	10枚	30冊
806415	CSB53	HDPE	半透明	0.015	650	800	100枚	8個
806416	CSB79	HDPE	半透明	0.020	800	900	100枚	5個
806417	CSB98	HDPE	半透明	0.020	900	1000	100枚	4個

*ジャパックス総合カタログWEB→ <https://www.japacks.com/webcatalog/>

*他にも多数品揃えております。

- しゃかしゃかした材質
- 引張強度に優れたフィルム
- 豊富なサイズ・カラー展開

株式会社ニイタカ

〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10 TEL. 06-6391-3221 (代表) FAX. 06-6395-2536 <https://www.niitaka.co.jp>

東日本営業部 ■	〒135-0014	東京都江東区石島2-14 4F-A(Imas Riverside)	TEL.03-5617-3270	FAX.03-5617-3275
札幌営業所 ■	〒060-0041	札幌市中央区大通東7丁目12-2(ノースシティテクノビル3F)	TEL.011-806-1177	FAX.011-233-3844
仙台営業所 ■	〒980-0014	仙台市青葉区本町1丁目13-22(仙台松村ビル3階B2号室)	TEL.022-216-2701	FAX.022-266-9177
名古屋営業所 ■	〒465-0007	名古屋市名東区香坂1703番地	TEL.052-771-6316	FAX.052-771-6318
大阪営業所 ■	〒532-8560	大阪市淀川区新高1-8-10	TEL.06-6395-6661	FAX.06-6391-3235
広島営業所 ■	〒733-0002	広島市西区楠木町2丁目2-27(ベルフィーユ楠木1F)	TEL.082-509-0810	FAX.082-238-2880
福岡営業所 ■	〒813-0031	福岡市東区八田2丁目16-25	TEL.092-691-3677	FAX.092-691-4855
びわ湖工場 ■	〒522-0314	滋賀県犬上郡多賀町大字四手字諏訪291-4	TEL.0749-48-1781	FAX.0749-48-1377
つくば工場 ■	〒301-0852	茨城県龍ヶ崎市向陽台3-5-3	TEL.0297-64-1141	FAX.0297-64-2808