

いのちをつなぐ

**SARAYA**



食品衛生を通じて  
お客様に「食の安全と安心」を  
お届けします



衛生レベルの向上を  
お手伝いいたします！

食品衛生用品カタログ  
**食品工場**編



# お客様に食の安全・安心をお届けするために、サラヤがお手伝いできること

食品工場の衛生管理、感染症対策に効果的な薬剤やソフトサポートをご提案し、衛生レベルの向上をお手伝いいたします。



## 個人衛生

### personal hygiene

- 1 ソーパネットモースト
- 2 アルベント手指消毒剤
- 3 WS-30006G
- 4 HDI-2020
- 5 サラヤ ローション
- 6 Pubure(パルピュア)
- 7 Dyson Airblade V
- 8 うがい薬 ココロ
- 9 ココロ自動うがい器 CO-SA型
- 10 サラヤ ニトリルローア エラスデフ
- 11 サラヤ エンボス手袋PE
- 12 サラヤ サークルマスク

## 厨房衛生

### kitchen hygiene

- 13 アルベントNV
- 14 殺菌イオン中性コンク
- 15 カムフラクーンN
- 16 シアック
- 17 クリーンモブコンク
- 18 サラヤ
- 19 ヨコトール ハイパー
- 20 ヨコトール 除菌プラス
- 21 ヨコトール サラトク
- 22 スチコン用途の洗剤
- 23 酵素系中性洗剤
- 24 ひまわり洗剤 エコフレット
- 25 野菜用洗剤 A-2000
- 26 ヒュアスター-Mp-1000
- 27 クリーン エアスター SCX-24
- 28 Pro Spray2 / サラヤナーチャー
- 29 Pro Mix / Pro Sink

## 環境衛生

### environmental hygiene

- 30 ナイル・ステラVH
- 31 UD-1200A
- 32 MS-02
- 33 便座除菌クリナー
- 34 SC-460R
- 35 トイレ用洗浄・除菌剤
- 36 フライロー

# 個人衛生

personal hygiene

サニタリー室



## ▶ 個人防護具

食品と直接・間接に接触する食品取扱者は、製造加工中に人を介して食品を汚染させる可能性があります。自らが汚染を媒介しないように、サニタリー室等で手洗いを確実に、身だしなみを整え、清潔な状態で作業に従事する必要があります。また、洗剤等化学物質から保護するといった観点でも個人防護具が用いられます。

### 衛生マスク 衛生マスク 耳掛け

息がしやすい2PLY(2層構造)。  
食品衛生の定番マスク



商品コード：51180  
規格：耳掛けタイプ 100枚/箱  
1枚のサイズ：175×95mm  
(1ケース入数：20箱)



### 衛生マスク サラヤ サージカルマスク V

不織布3層構造フィルターで、  
ウイルス・細菌飛沫に対応。  
咳エチケットの励行に



商品コード：51179  
規格：50枚/箱  
1枚のサイズ：175×95mm  
(1ケース入数：20箱)



### 衛生手袋 サラヤ ニトリルグローブエクステンド

一般医療機器 食品衛生法適合品

滑らかで伸びのよい着用感の手袋で、  
食品加工や盛付けなど細かな作業にも適しています。  
耐久性に優れ、医療現場でも使用できる品質です。粉なし。



安心の  
安定供給!

自社工場でのニトリル手袋の  
製造体制を構築。高い品質と  
安定供給を実現します。

自社工場の紹介  
動画はこちらから



規格：ブルー 200枚入り  
(1ケース入数：10)  
※XLサイズのみ170枚入りです。



XSサイズ  
商品コード：50966  
Sサイズ  
商品コード：50967  
Mサイズ  
商品コード：50968  
Lサイズ  
商品コード：50969  
XLサイズ  
商品コード：50950

サイズ	XS	S	M	L	XL
全長(mm)	≧240				
手のひら幅±5(mm)	75	85	95	105	115
厚み(mm)	指先：0.10 ± 0.02				
	手のひら：0.08 ± 0.02				
ピンホール品質基準	AQL 1.5				
引張り強度(MPa)	老化前 ≧ 26 老化後 ≧ 24				
最大伸長度(%)	老化前 ≧ 500 老化後 ≧ 400				

### 衛生手袋 サラヤ エンボス手袋 PE

食品衛生法適合品

コストパフォーマンスに優れたポリエチレン製の手袋。すべり、べたつき防止のエンボスタイプ。  
食品に混入しても発見しやすい青色手袋。



規格：ブルー 200枚入り  
(1ケース入数：20)




XSサイズ  
商品コード：51092  
Sサイズ  
商品コード：51093  
Mサイズ  
商品コード：51094  
Lサイズ  
商品コード：51095


サイズ	XS	S	M	L
全長(mm)±5mm	285			
全幅(mm)±5mm	210	227	235	247
中指の長さ(mm)±5mm	75	81	85	89

# 健康管理 健康のために、毎日のうがい ～うがいで感染対策・口臭対策～

オオオ～うがいで  
**感染対策**




ブクブクうがいで  
**口臭対策**




## うがいで感染対策

うがい薬によるうがいと水によるうがいの2グループで風邪対策における有効性について試験しました。結果、うがい薬によるうがいの方が、水によるうがいよりも感染対策に有効であることが立証されました。



## うがいで口臭対策

口臭の主要な原因は、お口由来の硫化水素(お口の汚れ)、メチルメルカプタン(歯垢由来)が多くを占めます。口臭の対策としては、歯磨きはもちろんですが、うがいも効果的です。うがい薬コロロは、粘膜への刺激が少ないにもかかわらず、しっかり殺菌、消毒できて口臭も除去します。



## うがい薬 うがい薬コロロ

### ウイルス対策&口臭除去でお口をWケア

口腔内の殺菌・消毒・洗浄・口臭の除去に。咽頭粘膜への刺激が少なく、毎日の頻回使用でも安心です。後味さわやかマイルドミント味。有効成分：ラウリルジアミンエチルグリシナトリウム0.3W/v% 希釈倍率：80～100倍



商品コード：12224  
規格：1Lポンプ付  
吐出量=約1mL/回  
(1ケース入数：6)



### オプション



液状

PRTR制度対応品 指定医薬部外品

### 紙コップホルダー KH-3-100A

商品コード：51952  
規格：本体  
※コロロ紙コップ(別売)をご使用ください。  
(1ケース入数：1)

### コロロ紙コップ

商品コード：51060  
規格：100個/袋  
(1ケース入数：30袋)

## うがい器 CO-SA型



床置型

うがい

電源不要 自動希釈 (社)日本水道協会認証登録品

### 電源不要、ペダルを踏むだけの簡単シンプルなうがい器

ペダルを踏むと、適正倍率に希釈されたうがい液がノズルから吐出する、コップいらずの自動うがい器です。カギ付き。



商品コード：11030  
サイズ：W348×D359×H1,052mm  
うがい液吐出量=約1.2L/分  
洗浄水吐出量=約2.5L/分(調整可能)  
(1ケース入数：1)



### CO-SA使用液



### うがい薬コロロ

指定医薬部外品



商品コード：12830  
規格：10L B.I.B.うがい器用  
(1ケース入数：1)

# 個人衛生

personal hygiene

サニタリー室



## ▶ 衛生的な手洗いで交差汚染を遮断

前室(サニタリー室)で食品取扱者由来の汚染を除去し、持ち込まない仕組みを!

「衛生的な手洗い」は、感染予防や食中毒予防のために、通過菌をすべて除去することを目的とした手洗いです。「大量調理施設衛生管理マニュアル」の中で、石けんと流水による手洗いを2度繰り返し、その後消毒用アルコールを使用することが規定されています(作業開始前や用後、配膳の前など)。




### 手洗い用石けん液 シャボネットモイスト

原液 泡状 無香料  
弱アルカリ性 PRTR制度対応品 医薬部外品

#### うるおいたっぷりの泡で洗う薬用ハンドソープ

手洗いと同時に殺菌・消毒ができる泡状の薬用石けん液。ムクロジエキスとアミノ酸由来の保湿剤を配合。きめ細かな弾力のある潤いたっぷりの泡で、すっきりと洗った後にしっとりさを感じられます。

有効成分：イソプロピルメチルフェノール  
販売名：薬用泡ハンドソープ(SB)



### 手指消毒用アルコール アルペット手指消毒用α

原液 液状 火気厳禁  
PRTR制度対応品 指定医薬部外品

#### 食品を取り扱う方の手指消毒に

食品添加物にも使用されている成分配合で食品取り扱い者の手指消毒に最適。ノンエンベロープウイルスを含む各種ウイルス・細菌に効果的。  
有効成分：エタノール71.8w/w%(76.9~81.4vol%)



商品コード：41238  
規格：5L  
<1ケース入数：3>

#### 手荒れに配慮し、保湿剤を配合。

保湿剤としてグリセリンを配合し、手荒れに配慮しています。



ウイルスに対する試験データはこちら



### 保湿ローション サラヤ キッチンローション

原液 乳液状 無香料  
弱酸性 PRTR制度対応品 化粧品

#### 食品を取り扱う方の手肌の保護、手荒れ防止に

乳液タイプなので、指先までなめらかにゆきわたり、使用後もうるおい成分(ヒアルロン酸)でしっとりうるおう、弱酸性のハンドケアローション。  
配合成分は、すべて食品添加物として認められた成分です。食品加工や調理の現場で従事されている方が作業前後に塗ることで、手肌を保護し、手荒れを防ぎます。



商品コード：46100  
規格：480mLポンプ付  
ローション吐出量=約0.4mL/回  
<1ケース入数：10>

#### 手指衛生関連用品



つめブラシ  
壁付型  
商品コード：21511  
規格：白ひも付  
<1ケース入数：60>

手洗い器

## 自動手指洗浄消毒器 WS-3000BG



壁付型  
100V

石けん  
泡状/液状

水

消毒  
噴射

グリーン購入法適合品  
(社)日本水道協会認証登録品

### 肘までしっかり洗える大型シンクの手洗い器

センサー感知で石けん液・水・消毒液を自動で吐出し手洗い・手指消毒が行えます。蛇口は壁面から出ているので、シンクの淵に水が溜まりやすく、衛生的です。



### WS-3000BG

<石けん液リキッド仕様>

商品コード：46623

規格：壁付型大型シンク

石けん液タイプ

サイズ：W580×D450×H788mm

石けん液吐出量=約3mL/秒

消毒液吐出量=約1.5mL/秒(最大4秒)

(1ケース入数：1)



受注生産品

### WS-3000BGF

<石けん液泡仕様>

商品コード：66095

規格：壁付型大型シンク

石けん液泡タイプ

サイズ：W580×D450×H788mm

石けん液吐出量=約1.8g/0.6秒

消毒液吐出量=約1.5mL/秒(最大4秒)

(1ケース入数：1)



手指消毒器

## 自動手指消毒器 HDI-2020



卓上型  
100V

消毒  
噴射

容量：1L

### センサー感知で噴射するノータッチ手指消毒器

噴射量を調節でき、ブース構造で飛散を防止。徹底した手指消毒に最適な自動ドア運動機能付き。



商品コード：41038

規格：本体 自動ドア運動機能付

サイズ：W250×D241×H266mm

消毒液吐出量 = 約1mL～5mL/回  
(1mLごとに設定可能)

※設置には使用条件がありますので、ご注意ください。  
(1ケース入数：1)

※自動ドア運動機能がないタイプもございます。




### エアシャワー等の前に

自動ドア運動機能で手指消毒器と自動ドアを連動させることで、消毒を行わなければ、自動ドアが開かないようにすることができます。



自動ドア運動機能付



ペーパータオル

## Pulpure (パルピュア)

食品衛生法適合品

### 植林木を原料としたバージンパルプ100%

独自のエンボス加工で手洗い時の水気をしっかり拭き取ります。蛍光染料を使用しておらず、食材への使用にも適しています。食品衛生法に準拠しています。



商品コード：51864

規格：200枚

1枚のサイズ：220×160mm

(1ケース入数：49袋)

ハンドドライヤー

## Dyson Airblade V



壁付型  
100V

### 省スペースでデザインにも優れたハンドドライヤー

12秒で素早く乾燥。HEPAフィルター搭載で、細菌やウイルスも捕らえます。厚み10センチでスリムなデザイン。



商品コード：73050

規格：HU02 スプレーニッケル


サイズ：W234×D100×H394mm

(1ケース入数：1)



## オーダーメイド手洗いシステム

多人数で衛生的な手洗いを同時に効率的かつスピーディーに行うための、長尺のステンレスシンクを活かした手洗いシステムです。手洗い時の混雑も計算し、人数に応じた最適な手洗い設備をご提案させていただきます。



ステンレスシンク

Dyson Airblade V

自動水栓 AW-3000

自動泡石けん液供給装置 SD-3000F

### 冬季でも手洗いをしやすい環境を




### 電気温水器セット

商品コード：46732

温水での手洗いに。温水器と混合水栓とのセットです。

# kitchen hygiene 厨房衛生

下処理室



## ▶ 施設設備の洗浄・除菌

食品製造機器類や施設は常に清潔な状態を維持しなければなりません。食品製造現場の汚れは製造食品や製造環境等で異なり、また、多種多様な器具類や大型で複雑な機器もあり、洗浄に時間と労力が費やされています。サラヤでは汚れの種類に合わせて、効果的な洗浄剤と効率的な洗浄方法、適切な消毒・殺菌剤をご提案をいたします。

### 食品添加物アルコール製剤 アルペットNV

原液 液状 弱酸性 火気注意 PRTR制度対応品 食品添加物

pHを弱酸性にすることでノンエンベロープウイルスを含む幅広い細菌・ウイルスに効果を発揮。消防法における危険物の規制を受けません。

エタノール濃度：50.0<sup>W</sup>/w% (約58vol%)



環境  
対応  
減容量器

商品コード：40083  
規格：20L B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 食品添加物アルコール製剤 アルペットHN

原液 液状 中性 火気厳禁 PRTR制度対応品 食品添加物

食品の品質保持や機器類の除菌に。中性なので食品や調理機器にも安心してお使いいただけます。

エタノール濃度：67.1<sup>W</sup>/w% (約74vol%)



商品コード：40070  
規格：17L  
(1ケース入数：1)



### 中性洗剤 クリーンモアコンク

希釈 液状 中性

希釈倍率：2000倍

#### 洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!

豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。濃縮タイプで経済的。保管スペース削減にも。



環境  
対応  
減容量器  
CREDITS  
Rspo  
RSPO-1106041

商品コード：32374  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 洗浄・除菌剤 除菌イチバン中性コンク

希釈 泡状/液状 中性

希釈倍率：原液～600倍

#### しっかり洗浄+安心除菌のW効果

豊かな泡立ちで機器の汚れをしっかりキャッチ。洗浄と除菌が一度にでき、調理器具から大型機器まで幅広い用途に使用できます。



環境  
対応  
減容量器  
CREDITS  
Rspo  
RSPO-1106041

商品コード：32358  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 殺菌・漂白剤 ジアノック

希釈 液状 アルカリ性

PRTR制度対応品



酸性タイプと併用不可

食品添加物殺菌剤

希釈倍率：300倍

次亜塩素酸ナトリウム5～6%。

調理器具やふきんの除菌・漂白、野菜の殺菌など様々なシーンで使用できます。環境表面の除菌や、便・嘔吐物の処理にも。



環境  
対応  
減容量器

商品コード：40140  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 野菜用洗浄処理剤 A-2000

希釈 液状 中性 低起泡性

希釈倍率：野菜・果物には1000倍  
食器・調理器具には500倍

#### 生野菜や果物の予備洗浄に

低起泡性のため、パブリック洗浄に適しています。泡立ちが少なく、野菜に付着している土や虫などの異物を効果的に除去します。



環境  
対応  
減容量器

商品コード：31664  
規格：18kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



## 油汚れ用洗剤 ヨゴレトレール除菌プラス



希釈倍率：10～30倍

### アルカリ洗剤の強力な洗浄に除菌性能をプラス

耐アルミタイプなので、腐食が気になってアルカリ洗剤が使えなかった機械にも使用できます。



環境  
対応  
減容量器  
商品コード：32389  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



## 油汚れ用洗剤 ヨゴレトレールサラっすすぎ



PRTR制度対応品



希釈倍率：10～30倍  
※アルミニウム使用不可

### 魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に

強力な洗浄・除菌で水産や食肉の加工場に最適です。  
高い発泡性があり、すすぎ性も抜群。



環境  
対応  
減容量器  
商品コード：32391  
規格：9kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



## 空圧式簡易発泡装置 クリーンエアフォーマー SCX-24

### 大型機器など広範囲の発泡洗浄に

手の届きにくい入り組んだ機器本体や加熱機器の裏などの洗浄に効果的です。エア充填を行う事により移動しながらの発泡が可能。ランスとホースの組み合わせにより4種類のセットからお選びいただけます。




商品コード：75841  
規格：本体 ロングガン 10mホース  
(1ケース入数：1)

商品コード：75843  
規格：本体 ロングガン 20mホース  
(1ケース入数：1)

商品コード：75842  
規格：本体 ショートガン 10mホース  
(1ケース入数：1)

商品コード：75844  
規格：本体 ショートガン 20mホース  
(1ケース入数：1)



SCX-24の製品仕様

項目	内容
名称	クリーンエアフォーマー
型式	SCX-24
外形寸法	W330×D260×H775mm
本体重量	16kg
タンク容量	24L
タンク材質	ステンレス
安全弁作動圧力	8bar
セット内容	本体、ランス、ホース、ノズル

## 微酸性電解水生成装置 ピュアスター Mp-1000

100V

### 食材から調理機器・器具、施設全般の衛生管理に

除菌効果のある機能水(微酸性電解水)を生成する装置。装置と生成タンクとセットで作業環境の改善、効率化にも。生産規模、設置スペース、使用量や使用用途に合わせてタンクユニットの構成が可能です。



商品コード：70111  
サイズ：W420×D303×H538mm



### 使用液

#### 食品添加物製剤 ピュアスターメイト9

Mpシリーズ専用としてそのまま使える食品添加物グレードの塩酸です。

商品コード：74693  
規格：20kg  
(1ケース入数：1)



## ユニット事例

### タンクユニットラインナップ

生産規模、設置スペース、使用量や使用用途に合わせてピュアスターMpシリーズのタンクユニットの構成が可能です。  
詳しくはご相談ください。

Mp-1000+  
1000Lタンク▶




Mp-1000+  
500Lタンク▶





## ▶ 野菜の洗浄・殺菌



野菜の洗浄と殺菌には、野菜用洗浄処理剤+微酸性電解水による殺菌がおすすめです。

野菜洗浄に特化した洗浄剤を使うことによって、土汚れや葉に付着した害虫を効果的に除去することができます。

殺菌に用いる微酸性電解水は食材への影響が少ないため、食材の品質を損なうことなく、食材由来の様々な食中毒原因微生物に対し、高い効果を発揮します。次亜塩素酸ナトリウム処理と比べて、効率的で安全に運用ができます。

### カット野菜の製造工程



### バブリング洗浄に低起泡性野菜洗浄剤A-2000

原材料の野菜には土汚れや害虫などが付着していることが多くあります。

特に葉物野菜の害虫除去には、バブリング洗浄に対応した低起泡性洗浄剤がおすすめです。

#### 野菜用洗浄処理剤 A-2000

希釈 液状 中性 低起泡性

#### 生野菜や果物の予備洗浄に

低起泡性のため、バブリング洗浄に適しています。泡立ちが少なく野菜に付着している土や虫などの異物を効果的に除去します。

高級アルコール界面活性剤と天然脂肪酸から作られた界面活性剤をバランスよく配合した、中性洗剤です。



環境対応 減容容器

商品コード：31664  
規格：18kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)

希釈倍率：野菜・果物には1000倍  
食器・調理器具には500倍



#### ▼ 野菜に人工的に付着させた昆虫に対するA-2000の除虫効果を水処理を対照として評価 ▼

水			A-2000		
除去された虫	残留した虫	除去率	除去された虫	残留した虫	除去率
84	15	84.8%	94	3	96.9%
76	11	87.3%	90	1	98.9%
85	11	88.5%	113	5	95.8%


実験材料 虫：アブラムシ・アリ カット野菜：千切りキャベツ 洗剤：A-2000(標準使用濃度)

サラヤ株式会社 バイオケミカル研究所調べ

## 殺菌

### 野菜の殺菌に微酸性電解水

微酸性電解水は水に近い性状のため、洗浄後のすすぎ水として利用でき高い除菌効果を発揮します。水の使用量、作業の手間が削減できるうえ、10～30ppmという低い塩素濃度で使用するため排水設備への影響が少なく、更にトリハロメタンが生成しにくいいため、安全性に優れており、洗浄に関わる作業、器具、環境に対して、安心してお使いいただけます。



#### 微酸性電解水とは

- ▶ 2～6%塩酸を分解して得られる微酸性電解水
- ▶ 有効塩素濃度10～30ppm、pH5.0～6.5の食品添加物
- ▶ ほとんどが次亜塩素酸でできているため、10～30ppmという低い塩素濃度で高い殺菌力をもつ

#### ピュアスター水の利点

- ▶ 塩素濃度が低く、塩素臭のトラブルが起きにくい
- ▶ 手荒れの心配が少ない
- ▶ 次亜塩素酸ナトリウム液に比べて金属の腐食が少ない
- ▶ 食品に使用しても風味・食感を損なわない

### 微酸性電解水の野菜処理時の効果

微酸性電解水は、次亜塩素酸ナトリウムと同じく殺菌能力を持っていますが、20ppmという低い濃度で効果が発揮されるため、ニオイや刺激も少なく、安心して使用できます。

#### ▼ 野菜殺菌処理の処理別一般生菌数(CFU/g)

サラヤ株式会社調べ

	水洗い	次亜塩素酸ナトリウム	微酸性電解水
レタス	2.4 × 10 <sup>2</sup>	200ppm <10	20ppm <10

微酸性電解水処理設定・・・有効塩素濃度：20ppm pH6.2  
次亜塩素酸ナトリウム処理設定・・・有効塩素濃度：200ppm

処理時間：1分(オーバーフローにて処理)  
処理時間：5分(浸漬にて処理)



### 食材を活かす特性

微酸性電解水は食品の品質への影響が少ない上、野菜の褐変を遅らせ、みずみずしい食感を保ちます。下の写真は、水・次亜塩素酸ナトリウム・微酸性電解水で処理を行い、冷蔵庫でラップをして6日間保管したものです。微酸性電解水で処理をしたレタスは褐変が少なく、色がキレイな状態を保っています。

#### 褐変抑制



水洗い



次亜塩素酸ナトリウム



微酸性電解水

微酸性電解水で処理したものは、色がキレイなままです。

#### 微酸性電解水生成装置

### ピュアスター Mp-1000

100V

#### 食材から調理機器・器具、施設全般の衛生管理に

除菌効果のある機能水(微酸性電解水)を生成する装置。装置と生成タンクとセットで作業環境の改善、効率化にも。生産規模、設置スペース、使用量や使用用途に合わせてタンクユニットの構成が可能です。



商品コード：70111  
サイズ：W420×  
D303×H538mm

ピュアスター  
Mp-1000+  
1000Lタンク▶



#### 使用液



#### 食品添加物製剤 ピュアスターメイト9

Mpシリーズ専用としてそのまま使える食品添加物グレードの塩酸です。

商品コード：74693  
規格：20kg  
(1ケース入数：1)

# kitchen hygiene 厨房衛生

調理加工室

盛付室



## 施設設備の洗浄・除菌

食品製造機器類や施設は常に清潔な状態を維持しなければなりません。食品製造現場の汚れは製造食品や製造環境等で異なり、また、多種多様な器具類や大型で複雑な機器もあり、洗浄に時間と労力が費やされています。サラヤでは汚れの種類に合わせて、効果的な洗浄剤と効率的な洗浄方法、適切な消毒・殺菌剤をご提案をいたします。

### 食品添加物アルコール製剤 アルペットNV

原液 液状 弱酸性 火気注意 PRTR制度対応品 食品添加物

エタノールをベースとした食品添加物です。pHを弱酸性にすることでノンエンベロープウイルスを含む幅広い細菌・ウイルスに効果を発揮。消防法における危険物の規制を受けません。  
エタノール濃度：50.0<sup>W</sup>/w(約58vol%)



環境  
対応  
減容器

商品コード：40083  
規格：20L B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 殺菌・漂白剤 ジアノック

希釈 液状 アルカリ性 PRTR制度対応品 酸性タイプと併用不可 食品添加物殺菌剤

希釈倍率：300倍

次亜塩素酸ナトリウム5～6%。  
調理器具やふきんの除菌・漂白、野菜の殺菌など様々なシーンで使用できます。環境表面の除菌や、便・嘔吐物の処理にも。



環境  
対応  
減容器

商品コード：40140  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 洗浄・除菌剤 除菌イチバン中性コンク

希釈 泡状/液状 中性

希釈倍率：原液～600倍

#### しっかり洗浄+安心除菌のW効果

豊かな泡立ちで機器の汚れをしっかりキャッチ。洗浄と除菌が一度にでき、調理器具から大型機器まで幅広い用途に使用できます。



環境  
対応  
減容器  
RSPO-1106041

商品コード：32358  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 洗浄・除菌剤 ウルトラクリーンN

希釈 泡状/液状 中性

希釈倍率：300～500倍

#### 幅広い抗菌スペクトルがある洗浄・除菌剤

ビグアニジン系化合物配合。  
米飯関連の調理器具、製造機器、床や排水溝等の衛生管理に。



環境  
対応  
減容器

商品コード：32360  
規格：18kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 中性洗剤 サラリア

原液 または 希釈 泡状 中性 PRTR制度対応品

希釈倍率：原液～300倍

#### 日常清掃はこれ1本でマルっと洗浄

安心の中性洗剤で調理機器から床の軽度の汚れならマルチに対応。泡切れがよくサラッとすすげ、仕上がりがクリア。



環境  
対応  
減容器  
RSPO-1106041

商品コード：31740  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 水圧式自動希釈装置 Pro Mix / Pro Sink

壁付型  
電源不要

#### 様々な使用液を簡単希釈

Pro Mix 最大4台まで連結可能

Pro Sink 耐薬性に優れたステンレス仕様



商品コード：75766  
規格：1種固定スライド式 4L/分  
サイズ：W127×D98×H260mm  
(1ケース入数：1)



商品コード：75858  
規格：レバー式 16L/分  
サイズ：W111×D57×H308mm  
(1ケース入数：1)

## 油汚れ用洗剤 ヨゴレトレールハイパワー

希釈 泡状/液状  
アルカリ性

希釈倍率：5～500倍  
※アルミニウム使用不可

### ガンコな油汚れに優れた洗浄力を発揮!

フライヤーなどの加熱機器、床や排水施設などのガンコな油汚れに。すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。



環境  
対応  
減容器

商品コード：32398  
規格：18kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



## 油汚れ用洗剤 ヨゴレトレール除菌プラス

希釈 泡状  
アルカリ性

希釈倍率：10～30倍

### アルカリ洗剤の強力な洗浄に除菌性能をプラス

耐アルミタイプなので、腐食が気になってアルカリ洗剤が使えなかった機械にも使用できます。



環境  
対応  
減容器

商品コード：32389  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



## 油汚れ用洗剤 ヨゴレトレールサラっとすすぎ

希釈 泡状  
アルカリ性 PRTR制度対応品



希釈倍率：10～30倍  
※アルミニウム使用不可

### 魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に

強力な洗浄・除菌で水産や食肉の加工場に最適です。高い発泡性があり、すすぎ性も抜群。



環境  
対応  
減容器

商品コード：32391  
規格：9kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



## スチコン用強力洗剤 スチコンクリーナー

原液 泡状/液状  
アルカリ性

※アルミニウム使用不可

### スチームコンベクションオープンの内部汚れに

高温使用でも溶剤臭が気にならない専用クリーナー。



環境  
対応  
減容器

商品コード：51331  
規格：5kg  
(1ケース入数：3)



## 環境拭きクロス ドライロール / ドライロール含浸容器

### 食品現場内の機器・設備のふき取りに

ドライロールは厚手で大判、コットン素材でケバ立ちにくい不織布ガーゼ。アルコール製剤を含浸させてお使いください。



#### ドライロール

商品コード：52106  
1ロール = 180ピース  
1ピースのサイズ：  
170×300mm  
(1ケース入数：6ロール)



#### ドライロール 含浸容器

空容器

商品コード：52105  
(1ケース入数：4)

## 微酸性電解水生成装置 ピュアスターMp-1000

100V

### 食材から調理機器・器具、施設全般の衛生管理に

除菌効果のある機能水(微酸性電解水)を生成する装置。装置と生成タンクとセットで作業環境の改善、効率化にも。



商品コード：70111  
サイズ：W420×  
D303×H538mm



## 水圧式簡易発泡装置 Pro Spray2

壁付型  
電源不要

耐薬性に優れたステンレス製ボディは油汚れ用洗剤を用いた発泡洗浄にも最適。発泡洗浄とすすぎ水を切り替えて使用できる水圧式簡易発泡装置。



商品コード：75859  
規格：本体レバー式  
16L/分  
サイズ：W207×D66×  
H304mm  
(1ケース入数：1)

#### オプション



フォーム  
ワンド  
商品コード：75838



トリガー  
ノズル  
商品コード：75847

## 水圧式簡易発泡装置 サラヤフォーマー

### 自動希釈で作業者の手間を省略

作業場の床・壁、調理機器の洗浄に。使用液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。



商品コード：51440  
規格：容量1L  
(1ケース入数：1)



### 発泡洗浄

#### 発泡装置

発泡洗浄は、洗浄剤を上質な泡で対象物に吹き付けることで洗浄効果を高める洗浄方法です。食品製造機器や床面などに発泡し、洗剤は汚れや対象物に応じて選択することで、効率的で効果的な洗浄が可能です。



製造機器の洗浄に！



製造ラインの洗浄に！



床面の洗浄に！

#### 発泡装置

対象物に応じて発泡装置で効果的に発泡することができます。



##### 水圧式簡易発泡装置 サラヤ フォーマー

洗剤と水道水を自動的に希釈する水圧式の発泡装置の定番。

商品コード：51440  
規格：容量1L  
(1ケース入数：1)



##### 水圧式簡易発泡装置 Pro Spray2

レバー操作で上質な泡とすき水を切り替え使用できます。

商品コード：75859  
規格：レバー式 16L/分  
本体サイズ：W207×D66×H304mm  
(1ケース入数：1)



##### 空圧式簡易発泡装置 クリーンエアフォーマー SCX-24

きめ細かな泡が長時間吸着することで、汚れを浮かせてムラなく、すばやく洗い落とすことができます。

商品コード：75841  
規格：本体 ロングガン10mホース容量24L  
サイズ：W320×D260×H775mm  
(1ケース入数：1)

#### 使用洗剤

汚れに応じて効果的に洗浄することができます。

##### 油汚れ用洗浄剤 ヨゴレトレールハイパー



##### ガンコな油汚れに優れた洗浄力を発揮！

フライヤーなどの加熱機器、床や排水施設などのガンコな油汚れに。すすぎ性能も優れ、作業負担を軽減します。


希釈倍率：5～500倍  
※アルミニウム使用不可



商品コード：32398  
規格：18kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



##### 油汚れ用洗浄剤 ヨゴレトレール サラっとすすぎ



##### 魚や肉などの油脂、タンパク汚れの洗浄・除菌に

強力な洗浄・除菌で水産や食肉の加工場に最適です。高い発泡性があり、すすぎ性能も抜群。

希釈倍率：10～30倍  
※アルミニウム使用不可



商品コード：32391  
規格：9kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



##### 洗浄・除菌剤 除菌イチバン中性コンク



##### しっかり洗浄+安心除菌のW効果

豊かな泡立ちで機器の汚れをしっかりキャッチ。洗浄と除菌が一度にでき、調理器具から大型機器まで幅広い用途に使用できます。

希釈倍率：原液～600倍



商品コード：32358  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



RSPO-1106041



##### 中性洗剤 サラリア



##### 日常清掃はこれ1本でマルっと洗浄

安心の中性洗剤で調理機器から床の軽度の汚れならマルチに対応。泡切れがよくサラッとすすぎ、仕上がりがクリア。

希釈倍率：原液～300倍



商品コード：31740  
規格：10kg B.I.B.  
(1ケース入数：1)



RSPO-1106041



# 衛生的すすぎ水

微酸性電解水

すすぎ水に微酸性電解水を用いることで、すすぎと同時に除菌が期待できます。大量に散布されるすすぎ水によって、洗浄対象物はもちろん、施設のカビの抑制や流れ着く排水桝にも作用し、臭いの抑制にも期待できます。



製造機器の除菌に！



まな板等の器具類の除菌に！



施設設備全般の除菌に！

## 微酸性電解水によるすすぎの効果

二次汚染の原因となりやすい、まな板や包丁などの調理器具の衛生管理は特に重要です。調理器具の洗浄後のすすぎに微酸性電解水を使用することで、「すすぎ」=「除菌作業」となり、二次汚染のリスク軽減に効果を発揮します。

### 微酸性電解水による流水除菌効果試験

ネコカリシウイルスと汚れ(1%肉エキス、1%ヒツジ赤血球)をステンレス板及びポリエチレン板に塗り広げ、微酸性電解水ですすぎ、評価した。

#### ▼ステンレス板(包丁等)に対する「すすぎ」の評価



汚れ	すすぎ	ウイルスの不活化率
1% 肉エキス	水道水	82.2%
	微酸性電解水	99.9%以上
1% ヒツジ赤血球	水道水	98.2%
	微酸性電解水	99.9%以上


#### ▼ポリエチレン板(まな板等)に対する「すすぎ」の評価



汚れ	すすぎ	ウイルスの不活化率
1% 肉エキス	水道水	99%
	微酸性電解水	99.9%以上
1% ヒツジ赤血球	水道水	98.2%
	微酸性電解水	99.9%以上

※有効塩素濃度：29ppm pH6.0

### 除菌力試験



サラヤ株式会社 調べ

微酸性電解水生成装置

## ピュアスター Mp-1000

100V

### 食材から調理機器・器具、施設全般の衛生管理に

除菌効果のある機能水(微酸性電解水)を生成する装置。装置と生成タンクとセットで作業環境の改善、効率化にも。生産規模、設置スペース、使用量や使用用途に合わせてタンクユニットの構成が可能です。詳しくはご相談ください。



商品コード：70111  
サイズ：W420×  
D303×H538mm



ピュアスターMp-1000  
1000Lタンクユニット

### 使用液



### 食品添加物製剤 ピュアスターメイト9

Mpシリーズ専用としてそのまま使える食品添加物グレードの塩酸です。


商品コード：74693  
規格：20kg  
(1ケース入数：1)



# 厨房衛生

kitchen hygiene

洗浄機による洗浄



## 調理器具や機器部品の自動洗浄


自動食器洗浄機で洗浄コストの削減、衛生レベルの向上、作業環境の改善

自動食器洗浄機は手洗いに比べ機械分解備品を簡単に洗浄することができ、洗浄作業が標準化されます。


また、洗浄時間の短縮に伴う、人件費、上下水道、洗剤費の削減など機器洗浄に関わるランニングコスト削減に貢献できます。

機械的の物理作用、化学的作用、高い温度によって洗浄することで、より衛生的に洗浄することができます。

### 洗浄機での洗浄工程



### 洗浄機のメンテナンス



予備浸漬用中性洗剤

## 酵素系中性浸漬剤



液状  
中性

PRTR制度対応品

洗浄機だけでは落としにくいでんぶん、タンパク汚れもすっきり洗浄!

サラヤ独自の天然洗浄成分ソホロにデンプン分解酵素(アミラーゼ)と、タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)のW酵素配合の相乗効果で、特にでんぶん汚れをよく落とします。

希釈倍率: 2000倍



環境  
対応  
減容容器

W酵素配合 + ソホロ配合

※デンプン分解酵素: アミラーゼ、  
タンパク質分解酵素: プロテアーゼ

商品コード: 44931  
規格: 5kg  
(1ケース入数: 3)

### 浸漬後のでんぶん汚れ洗浄結果

試験方法


でんぶん汚れを付着させた皿を下半分のみ、それぞれの洗剤を調製した液に5分間浸漬させ、その後、自動洗浄機で洗浄を行った。その後、検出液を用いて、残留したでんぶん汚れを発色させた。



A社酵素配合浸漬剤



B社酵素配合浸漬剤



サラヤ  
酵素系中性浸漬剤

予備浸漬用中性洗剤

## 予備浸漬用中性洗剤 B-1000



液状  
中性

低起泡性

希釈倍率: 500倍

起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を発揮!

汚れ除去や汚れ再付着防止の効果がります。



環境  
対応  
減容容器

商品コード: 31665  
規格: 18kg B.I.B.  
(1ケース入数: 1)



食器洗浄機用洗浄剤

## ひまわり洗剤



液状  
アルカリ性

標準使用濃度: 0.1~0.3%

硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制

陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナに優れた洗浄効果を発揮します。



商品コード: 32408  
規格: 25kg  
(1ケース入数: 1)



## 食器洗浄機用洗浄剤の技術革新!

### タブレット形状だから実現した超濃縮洗浄剤

有効成分だけを凝縮した、コンパクトで高性能な超濃縮タブレット型洗浄剤。食器、調理器具、コンテナの洗浄に。アルミニウム製品にもお使いいただけます。



環境対応  
減容容器



商品コード：31738  
規格：2.5kg  
(1ケース入数：4)



#### 使用方法

専用のAD用  
タブレットホッパーに、  
エコタブレットを  
詰め替えてご使用ください。

## 洗浄機内部の清掃作業を軽減

キレート剤の効果的な配合によりスケールの付着を大幅抑制。洗浄機内部の清掃作業を軽減します。

### 高硬度地域の水質環境でも安心



スケールで白く汚れた状態



スケールが付きにくく、キレイが長続き

業界  
トップクラスの  
キレート性能!

## 作業者にやさしい安心形状

重たい荷物を運ぶ過重労働では  
運搬や洗浄剤取り扱い時の転倒や  
曝露事故が懸念されます。

エコタブレットはタブレット化と軽  
量化によって労働安全にも配慮し、  
女性や高齢のスタッフでも安心  
してお使いいただけます。

25kgは重い...



2.5kgならラクラク



計量包装  
で安心!

## 固形タイプの食器洗浄機用洗剤

油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮。  
アルミニウム製品にもお使いいただけます。



商品コード：32417  
規格：4kg  
(1ケース入数：4)



## 油汚れやタンパク汚れに抜群の洗浄力を発揮

優れた洗浄力を持つアルカリ剤を効果的に配合しているため、抜群の洗浄力を発揮します。



商品コード：32412  
規格：25kg  
(1ケース入数：1)




## 洗浄機内部のスケール除去に

スケールによる洗浄機の洗浄力低下や配管詰まり等の防止。




環境対応  
減容容器

商品コード：31598  
規格：1kg  
(1ケース入数：1)



## 洗浄後の清浄度を簡単にチェック!

食器や容器に残った脂肪、でんぷん、タンパクなどの  
汚れや洗浄成分の残留を簡単に検出できます。



セット  
内容

- 残留脂肪検出液50mL
- 残留でんぷん検出液50mL
- 残留タンパク検出液50mL
- 万能pH試験紙



商品コード：51471  
規格：—  
(1ケース入数：10)




# environmental hygiene 環境衛生

入場口

荷受室・検査室

事務室・更衣室



## ▶ 外部接触時の衛生対策

工場入口や搬入口など、来場者や搬入業者との接触がある場所では、感染源を工場内に持ち込まない対策が重要です。訪問者には入場時の衛生対策、搬入ルールを徹底させましょう。

また、衛生区域だけでなく事務所等の一般区域も日頃から清潔な状態を保てるようにアルコール等で除菌を習慣付けることが大切です。

### 速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH

原液 液状 火気厳禁  
PRTR制度対応品 指定医薬部外品

#### 各種ウイルス・細菌に対して効果的な速乾性アルコール

ノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に作用する手指消毒剤です。手荒れに配慮。

有効成分：エタノール76.9～81.4vol%



商品コード：42340  
規格：5L  
(1ケース入数：3)



RSPO-1106041

ウイルスに  
対する試験  
データはこちら



#### アルコール手指消毒剤の有効性

- ▶ アルコールは手の付着菌を短時間で確実に減少させる
- ▶ 保湿剤等の配合により手荒れの問題も改善されてきている
- ▶ 水道を必要としないため、いつでもどこでも消毒ができる

などの理由から、2002年に発行されたCDC\*の「医療現場における手指衛生のためのガイドライン」により、その考えが大きく変化し、速乾性アルコール製剤による手指消毒が高く評価されています。

\*CDC：アメリカ疾病予防管理センター

### ディスペンサー UD-1200A

センサー 液状 噴射

#### 大容量(1200mL)のノータッチディスペンサー

乾電池やACアダプターでの作動可能のため、さまざまなシーンに設置ができます。



商品コード：42193  
サイズ：W162×D106×H290mm  
消毒液吐出量=約1.5mL/回  
(1ケース入数：1)  
※電池、カートリッジボトル、トレイ、ACアダプターは別売です。  
※ホワイト色もご用意しています。



### ディスペンサー用スタンド MS-02

スタンド型



大人から子供まで、  
高さ調節ができる  
自動ディスペンサー用  
スタンド

商品コード：42169  
サイズ：W350×D350×  
H882～1,528mm  
(1ケース入数：1)  
※ホワイト色もご用意しています。

#### 高さ調節機能

使用用途や設置シーンに応じて、大人から子どもまで使用者に合わせて、高さを調節することができます。  
(高さ882～1,528mmまで)



### 食品添加物アルコール製剤 アルペットNV

原液 液状 火気注意  
弱酸性 PRTR制度対応品 食品添加物

エタノール濃度：50.0<sup>w</sup>/w%  
(約58vol%)

エタノールをベースとした食品添加物です。pHを弱酸性にすることでノンエンベロープウイルスを含む幅広い細菌・ウイルスに効果を発揮。消防法における危険物の規制を受けません。



商品コード：40083  
規格：20L B.I.B.  
(1ケース入数：1)



### 環境拭きクロス ドライロール / ドライロール含浸容器

#### 食品現場内の機器・設備のふき取りに

ドライロールは厚手で大判、コットン素材でケバ立ちにくい不織布ガーゼ。アルコール製剤を含浸させてお使いください。



ドライロール  
商品コード：52106  
1ロール = 180ピース  
1ピースのサイズ：  
170×300mm  
(1ケース入数：6ロール)



ドライロール  
含浸容器  
商品コード：52105  
(1ケース入数：4)



## ▶ トイレ環境の清浄

ノロウイルスの集団発生ではトイレ内の汚染が多く報告されています。  
多くの人々が共有するトイレを日常から清潔にすることは感染リスクを下げるにつながります。  
ノロウイルス対策には、不活化効果を期待できる薬剤等を使用した除菌や消毒が必要です。

### 便座除菌クリーナー 便座きれいくんV

原液 液状 火気注意  
中性 PRTR制度対応品

#### トイレでの感染対策を考えた独自処方


中性で手肌にやさしく、便座材質への影響にも配慮。  
さらに、ノンエンベロープウイルスにも効果がある便座除菌クリーナーです。  
エタノール濃度：50.0W/w(約58vol%)



商品コード：50274  
規格：5L  
(1ケース入数：3)



#### こんなところも除菌



### 便座除菌ディスペンサー SC-460R

容量：450mL 壁付型 便座除菌  
手押し 電源不要 噴射

#### トイレ使用時の便座除菌に

専用液剤を入れて使用する、  
便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。



商品コード：41753  
サイズ：W102×D88×H242mm  
吐出量=約0.3mL/回  
(1ケース入数：1)



#### カバーの開閉が簡単に



カバーを開ける際は、本体下のロック解除ボタンを上押し込み、カバーを持ちながら手前に開きます。

#### 側面の確認窓で液剤残量がわかる



側面の確認窓から液剤残量が一目でわかります。

#### 使用方法をわかりやすく表示



容器表面に使用方法がわかりやすく表示されているので、簡単に使用できます。

### トイレ用洗浄・除菌剤 レストルームクリーナー

原液 泡状 中性 PRTR制度対応品

#### アンモニア臭の原因菌を99.99%除菌!

トイレ内の床・壁、便器・便座などの洗浄・除菌に。  
高い除菌力でアンモニア臭の発生を抑制。ピーチの香り。



環境対応  
減容容器

商品コード：50259  
規格：3kg  
(1ケース入数：3)



### 洗浄・除菌剤 ジョキスト

原液 液状 火気注意  
弱アルカリ性 PRTR制度対応品

#### ノンエンベロープウイルスにも効果を発揮!

エタノール、アルカリ剤、陽イオン系界面活性剤の3つの相乗作用で除菌効果を発揮。施設環境や設備の清浄に。



環境対応  
減容容器

商品コード：51666  
規格：5L  
(1ケース入数：3)

#### 細菌・ウイルスに対する試験

ジョキストのウイルスに対する不活化効果(作用時間30秒間)

ウイルス	不活化効果(%)
ノンエンベロープウイルス	>99.99
エンベロープウイルス	>99.99



衛生管理IoT記録システム

GRASP-HACCPは、HACCP運用で重要な温度や帳票類を自動で記録・管理を集約化し、パソコンやスマホからいつでも確認ができるクラウドサービスです。




HACCP制度化への対応

人手不足を省力化で対応

面倒な帳票管理から解放



IoT冷機器温度の自動記録管理システム



冷蔵庫やショーケース等の温度を自動で記録し、記録データを一元管理

IoT食品温度の記録管理システム



食品の中心温度や表面温度の記録データを測定者データと共に一元管理

帳票類の記録管理システム



個人衛生や清掃記録などの記録データを一元管理

衛生教育のお困りごとをサラヤが解決!



教育をみんなに、もっと身近に

教育の動画配信サービス

おしえて!

さらちゃん

字幕表示  
多言語対応

※ベトナム語、中国語、英語、ポルトガル語、インドネシア語、ビルマ語



短時間で効率よく



やってみようの意識づけ



好きな動画を自由に選べる



共通アカウントで管理がラク

会員募集中!

メールマガジンで、最新情報をいち早くお知らせいたします!

会員・メルマガ登録無料

PRO SARAYA

感染症対策・熱中症対策・食品衛生のお役立ち情報を多数ご用意しております。さらに、会員登録でセミナーや啓発ツールなど、会員限定コンテンツがご利用いただけます。

PRO SARAYAの会員登録方法

ホームページ画面上にある「プロサラヤ会員」からご登録いただけます。詳しくは <https://pro.saraya.com/magazine/>

プロサラヤ



RSPO認証 (台帳方式:Book&Claim)

環境・人権等に配慮して生産されたRSPO認証パーム油の普及を支援するため、生産量を証書取引し、証書に記載された取引量を使用量とみなして換算できる制度。製品にはRSPO CREDITSマークが表示されます。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2024年7月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8  
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>