

Make the value of "fresh longer"

「新鮮」を、より長く。

株式会社 ベルグリーンワイズ

[本社]

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄 2-42-28
TEL.052-238-1413 FAX.052-238-1418

[東京]

〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2丁目 11番 1号 明治安田損害保険ビル 2階
TEL.050-3501-0071 FAX.052-238-1418

[大阪]

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-13-24 花原第 3ビル 4階 402号室
TEL.050-3501-0072 FAX.052-238-1418

[札幌]

〒063-0804 北海道札幌市西区二十四軒 4条 5丁目 1-8 SAKURA-KOTONI 3階
TEL.050-3501-0071 FAX.052-238-1418

[未来創造 Lab]

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄 2-42-28(本社 5階)



VEGETABLE & FRUIT
PACKAGING
CATALOG

青果物包装資材 総合カタログ



オーラクン



ベジーちゃん

ベルグリーンワイズの
WEB サイトはこちらから



<https://bellegreenwise.co.jp/>

info@bellegreenwise.co.jp

その手があったか!
Belle Green Wise

CONTENTS

おすすめ商品

オーラパックとは	02
・オーラパックの鮮度保持効果	04
オーラパックすぐ食べレンジとは	06
PICK UP 商品	08
New proposal 新提案	09
ご注文単位について	10

高鮮度保持フィルム

オーラパック グレード推奨一覧	12
オーラパック	13
オーラパックα	13
オーラパック青果別専用品	

・枝豆	14
・とうもろこし	15
・新じゃがいも	15
・ブロッコリー	16
・梅	16
・千切りキャベツ	16
・セロリ	16
・柿	16

オーラパック大袋	17
オーラパックラップ	18
オーラパッククリア	18

鮮度保持+レンジ機能

オーラパック すぐ食べレンジ	20
----------------	----

環境配慮型包装

紙プラススタンドバック	24
バイオマスインキについて	26

オリジナル防曇袋

びたバック	28
Coolo 防曇シリーズ	30
・Coolo 防曇	30
・スタンド Coolo	31
ハンドバック	32
口止めスタンドバック	32

青果別規格品

POS 付 (バーコード) 製品一覧	34
果菜類	36
・きゅうり	36
・なす	36
葉茎菜類	37~42
・チンゲンサイ	37
・にら	37
・大葉	37
・ねぎ	37
・セロリー	38
・サニーレタス	38
・グリーンリーフ	38
・カットレタス	38
・カットキャベツ	38
・レタス 袋タイプ	39
・レタス シートタイプ	41
・白菜	42
土物類	43~44
・ばれいしょ	43
・メークイン	43
・じゃがいも	43
・新じゃがいも	43
・さといも	44
・さつまいも	44
・ながいも	44
・玉ねぎ	44

根菜類	45~46
・にんじん	45
・ごぼう	46
・カット大根	46
果物類	47~48
・スイカ	47
・イチゴシート	48
・フルーツバックシート	48

OPP 防曇汎用規格品

ブラマーク規格品	50
三角袋ブラマーク規格品	52
ブラマークガゼット袋規格品	52
OPP 防曇無地ロール規格品	52

その他取扱い商品

フラワーバック	54
フィルム封筒	56
包装機	58
未来創造 Lab (ラボ)	60



食のバトンを繋げ、「鮮やかな」未来を創る。

鮮度保持を通じて、生鮮品のチカラ・価値を伝え、

健康的な社会づくりに貢献し、健康寿命の延伸など社会課題を解決すること。

食を支える農業の持続的発展に寄与し、食品ロス削減・地方創生など地域社会の発展に貢献すること。

私たちはこれらをビジョンとして掲げ、チャレンジし続けます。

STOP! フードロス活動を推進しています。

7月23日は「鮮度保持の日」※日本記念日協会認定

ベルグリーンワイズは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。





青果物を長持ちさせるフィルム

オーラパック

オーラパックは、様々な青果物に対応した汎用性の高い鮮度保持袋です。


青果物の約80%～90%は水分です。オーラパックは、独自の技術により、青果物内部の水分子に働きかけ、収穫後に停滞してしまう水分子を活性化させることで、青果物の新鮮さを長持ちさせることができます。それにより、見た目の鮮度だけでなく、野菜本来のおいしさも長持ちさせることができます。

オーラパックの機能 ～鮮度保持のしくみ～

水分子活性機能

水分子活性機能の向上により、収穫後の青果物のストレスを緩和し、栄養素や代謝物の運搬、貯蔵、分解等を、正常な状態へ近づけることで、鮮度劣化を抑制。青果物本来のおいしさを保ちます。

水分子の単分子化による蒸散抑制



高い防曇機能

オーラパックは、青果物の水分蒸散が少ないため蒸れにくく、袋内部の水滴の付着を抑制することができます。それにより、見た目がよいだけでなく、水滴が触れることによる青果物の損傷も防ぎます。

適度な通気・透湿調整機能

青果物にストレスを与えないように、適度な通気性と透湿性を両立させることで、青果物をより新鮮な状態に保ちます。

“鮮度のヒケツ”

特許取得済

独自加工により、変色などの鮮度劣化と、水滴の付着を同時に抑制！



- ◀左：枝豆用、枝豆レンジ専用グレードに施されている当社独自の加工。
- ◀右：オーラパックαなど、特に高い通気、透湿性が必要な場合に最適な当社独自の加工。



私たちが追求する鮮度保持は、
青果物本来の“おいしさ”を長持ちさせること。

1 袋内の蒸れを抑制。水滴がつきにくい！

オーラパックはここが違う！

オーラパック

一般包装



オーラパック

一般包装



カリフラワー

包装2日目 試験環境：平均温度 20℃、平均湿度 45%RH

カットしめじ

包装6日目 試験環境：平均温度 20℃



2 おいしさ、栄養も長持ちさせる鮮度保持

オーラパックはここが違う！

ブロッコリー

成分分析データ

オーラパックに包装したブロッコリーは、一般包装に包装したブロッコリーと比較して、ビタミンCと抗酸化力が約1.3倍の値となりました。



オーラパック 一般包装

実施日 2019年4月2日

検体 ブロッコリー (オーラパックα・一般包装)

条件 包装6日後 ※平均温度：8℃

株式会社メディカル青果物研究所（デリカフーズ）調べ ※抗酸化力（植物ストレス耐性力）DPPH値

枝豆 | 効果:変色の抑制

【テスト日数: 10日経過】

試験環境 平均温度21℃ 平均湿度70%RH



しいたけ | 効果:変色の抑制

【テスト日数: 5日経過】

試験環境 平均温度20℃ 平均湿度45%RH



梅 | 効果:変色の抑制

【テスト日数: 6日経過】

試験環境 平均温度20℃ 平均湿度45%RH



ブロッコリー | 効果:変色の抑制

【テスト日数: 2日経過】

試験環境 平均温度20℃ 平均湿度45%RH



にんじん | 効果:変色、発芽の抑制

【テスト日数: 6日経過】


試験環境 平均温度20℃ 平均湿度45%RH



大葉 | 効果:変色の抑制

【テスト日数: 6日経過】

試験環境 平均温度20℃ 平均湿度45%RH



新じゃがいも(男爵薯) | 効果:緑化の抑制

【テスト日数: 6日経過】

試験環境 平均温度20℃ 平均湿度45%RH



柿 | 効果:軟化の抑制

【テスト日数: 40日経過】

試験環境 平均温度10~15℃ 平均湿度45%RH



チンゲンサイ | 効果:変色・とろけの抑制

【テスト日数: 11日経過】


試験環境 平均温度15℃ 平均湿度45%RH



とうもろこし | 効果:くぼみの抑制

【テスト日数: 3日経過】

試験環境 平均温度20℃ 平均湿度45%RH



パクチー | 効果:葉の変色、とろけの抑制

【テスト日数: 6日経過】

試験環境 平均温度20℃ 平均湿度45%RH



千切りキャベツ | 効果:変色、とろけの抑制

【テスト日数: 4日経過】

試験環境 平均温度24℃ 平均湿度50%RH



生鮮野菜を電子レンジで簡単調理

オーラパック すぐ食べレンジ

共働き世帯の増加や高齢化など、生活背景の変化により、野菜にも簡単・便利といったニーズが求められています。オーラパックすぐ食べレンジは、野菜を新鮮な状態に保ち、袋のままレンジで調理できる特殊加工を施した野菜袋です。

特許取得済 特許第5901035号



オーラパックすぐ食べレンジのメリット

ポイント1

新鮮さ長持ち!

見た目の鮮度保持に加え、味の面でも生鮮野菜本来のおいしさを長く保ちます。

オーラパック



一般包装




【テスト日数：10日経過 試験環境：平均温度21℃、平均湿度70%RH】

ポイント2



栄養とおいしさを逃さない!

袋のまま調理するので、ゆでる場合より栄養素やおいしさを逃がしません。

とうもろこし



かぼちゃ



※方法：アミノ酸自動分析法

ポイント3

調理時間を大幅短縮!

節電により電気代低減にもつながります。

じゃがいも



ゆでる **レンジ**

調理時間 12分30秒 > 2分40秒

電気代 7.1円 > 1.0円

にんじん



ゆでる **レンジ**

調理時間 4分30秒 > 2分10秒

電気代 4.6円 > 0.8円

ブロッコリー



ゆでる **レンジ**

調理時間 4分 > 2分

電気代 4.3円 > 0.7円

小松菜



ゆでる **レンジ**

調理時間 3分30秒 > 1分

電気代 3.9円 > 0.3円

※2010年8月 東京電力調べ

オーラパックすぐ食べレンジの使い方

洗ってからレンジでチン!!
下ごしらえにも

野菜原体を
入れる
パッケージを
替えるだけ!

※原体野菜や、店内カット品に



オーラパックすぐ食べレンジについて動画でご紹介

■ オーラパックすぐ食べレンジ概要／枝豆調理実演

電子レンジ対応の鮮度保持袋オーラパックすぐ食べレンジの特徴や使い方を動画でご確認いただけます。



■ レシピ編／オーラパックすぐ食べレンジ

レンジでチンして調味料を和えるだけで一品完成簡単に調理できるレシピ集をご紹介します。



訴求力のある売り場づくりにご協力します!

販売促進に! 各種POPもご用意

※無償でご提供します。
詳しくはお問い合わせください。





物流 2024年問題を解決

輸送リードタイムの長期化に対策を!



オーラパック大袋

利用シーンは様々

流通用・輸出用・出荷調整・宅配用



3日経過

ブロッコリーでの比較

平均温度：25℃/平均湿度 45%RH

鮮度保持効果
×
コストメリット

栄養素を比較	ブロッコリーの輸送試験 着荷初日の比較 (北海道～愛知県) 2017年9月 デザイナーフーズ株式会社 調べ		
	オーラパック	氷詰め	ポリエチレン
包装資材 (包装後の様子)			
ビタミンC (mg/100g)	◎ 111mg	△ 91mg	○ 102mg
抗酸化力 植物ストレス耐性力 (mg, TE/100g)	◎ 53mg	△ 24mg	△ 29mg

一般的な素材の“ポリエチレン”では花蕾の変色が進みやすくなります。また、発泡スチロール+氷詰めの包装形態では、資材コストが高く、作業性にも課題が残り、青果物の栄養成分も水に流れ出てしまいます。

オーラパック大袋は、見た目の鮮度保持効果と栄養価の保持で優位性があり、作業性・コスト面で合理的な包装資材です。



野菜の「栄養」「機能性」をパッケージで伝えませんか



～表示制度を活用した商品開発のご提案～

当社では「機能性表示食品」「栄養機能食品」など表示を活用した商品開発のサポート事業を行っています。

既存の売り方だけじゃない! 丹精込めて栽培した青果物に付加価値をつけて販売しませんか




消費者は、野菜や果物の成分やはたらきについてもっと知りたいと考えています。「栄養、機能性成分の多い野菜」≠「価値・価格」
伝えないともったいない!

野菜の成分に関する消費者アンケート

総回答者数:1485件 ※公益財団法人日本ヘルスケア協会 野菜で健康推進部会 調べ


Q1.「野菜・果物の成分」に関心はありますか



Q2.「野菜・果物の成分」を意識して購入した経験はありますか



栄養や機能性をPRする商品開発の流れ



表示内容、制度の違い、進め方、成分分析など…商品開発に関すること全てお任せください!



**1,000枚 単位で
ご注文可能!!**

※一部商品除く

ご注文単位について

必要な時に要る分だけ！在庫負担を軽減

- ※ 1,000枚単位で、他商品との組み合わせ注文が可能です。
 ※ ご注文単位、送料条件が異なる商品がございます。詳細は以下商品一覧をご確認ください。 このマークが目印です
 ※ 離島、遠隔地の場合は、送料の条件が異なります。別途お問い合わせください。 ④ 1,000枚単位

商品	ご注文単位	送料の条件
オーラパック オーラパックα オーラパック その他青果別専用品	1ケース (5,000枚)	1ケースより送料無料
オーラパック大袋	1ケース (500枚)	2ケース以上送料無料
オーラパックラップ ※受注生産品（納期約2週間）	1ケース (4本/2本)	3ケース以上送料無料 (1ケース800円/2ケース1,600円)
オーラパックすぐ食べレンジ	1ケース (1,500枚/3,000枚)	1ケースより送料無料
紙プラススタンドパック	1ケース (2,000枚)	3ケースより送料無料
ぴたパック	1,000枚	1ケースより送料無料 (5,000枚/4,000枚)
Coolo 防曇	1,000枚	10,000枚以上送料無料
スタンドCoolo	1,000枚	1ケースより送料無料 (5,000枚/4,000枚)
ハンドパック（1号・2号）	1ケース (1,000枚)	1ケースより送料無料
ハンドパック（3号・4号・5号）	1,000枚	1ケースより送料無料 (2,000枚～5,000枚)
ecoPOS きゅうり規格品【県産地・生産者名印字】 ecoPOS にんじん規格品【県産地・生産者名印字】 ※受注生産品（納期約1週間）	5,000枚以上 1,000枚単位	10,000枚以上送料無料
青果物別規格品（袋品）	1,000枚	10,000枚以上送料無料
レタス シート品	1ケース (5,000枚)	10,000枚以上送料無料
白菜 シート品	1ケース (5,000枚)	10,000枚以上送料無料
ニュースイカパック	1ケース (1,000枚)	1ケースより送料無料
イチゴシート規格品・フルーツパックシート 170280 規格品	1,000枚	10,000枚以上送料無料
プラマーク規格品（ベルボードン含む）	1,000枚	10,000枚以上送料無料
無地ロール	1ケース (4本)	1ケースより送料無料

- ※ その他取扱商品（フラワーパック、フィルム封筒）については個別にお問い合わせ下さい。
 ※ 配送料について
 送料の条件に金額記載がない商品の送料条件は、以下の通りです。
 ■愛知・岐阜・三重・静岡・・・800円（税抜）
 ■その他（離島、遠隔地除く）・・・1,000円（税抜）
 離島、遠隔地の場合は運賃条件が異なります。別途お問い合わせください。
 ※ 梱包手数料について
 ■一律・・・500円（税抜）
 ケース以外のご注文の場合にご請求させていただきます。
 品目数は関係なく一律500円となります。同一納入先、同一納品日、同一出荷日に対して1回ご請求となります。



“青果物の鮮度を長持ち”させるフィルム

オーラパック 

様々な青果物に対応した汎用性の高い鮮度保持袋





オーラパックの使い分け

色々な青果物にお使い頂けるオーラパックで、より効果的に鮮度を保持するために、青果物別のおすすめ推奨グレードをご紹介します。

オーラパック

高い水分子活性機能で野菜や果物の鮮度劣化を抑制する汎用グレード



オーラパックα

水分子活性機能と高い通気性、透湿性を兼ね備えた汎用グレード



オーラパック 推奨グレード一覧

種類	青果別	推奨グレード
果菜類	なす	オーラパック
	きゅうり	α
	ピーマン	α
	パプリカ	オーラパック
	オクラ	オーラパック
	とうもろこし	α とうもろこし用
葉茎菜類	ほうれん草	α
	小松菜	α
	水菜	オーラパック
	チンゲン菜	オーラパック
	モロヘイヤ	α
	ブロッコリー	α ブロッコリー用
	カリフラワー	オーラパック
	アスパラガス	オーラパック
	サニーレタス	オーラパック
	グリーンリーフ	オーラパック
	セロリ	オーラパック セロリ用
	ニラ	オーラパック
	ねぎ	オーラパック
	みつば	オーラパック
	大葉	オーラパック
	バジル	α
	ルッコラ	オーラパック
	サンチュ	オーラパック
	ベビーリーフ	オーラパック
	パクチー	オーラパック
ケール	オーラパック	
根菜類	人参	オーラパック
	ラディッシュ	α

種類	青果別	推奨グレード
土物類	新じゃがいも	オーラパック 新じゃがいも用
	さつまいも	α
	ながいも	オーラパック
きのこ類	しいたけ	オーラパック オーラパックラップ
	まつたけ	オーラパック
	えりんぎ	オーラパック
	しめじ	オーラパック
	えのき	オーラパック
	きくらげ	オーラパック
	まいたけ	オーラパック
	なめこ	オーラパック
豆科野菜類	枝豆	枝豆用
	さやえんどう	オーラパック
	いんげん豆	オーラパック
	そら豆	オーラパック
果実類	梅	α 梅用
	柿	オーラパック 柿用
	バナナ	α
カット野菜	カット品	オーラパック 少量カット用
	千切りキャベツ	千切りキャベツ用

※産地・品種・保管環境・包装方法などにより、鮮度保持効果に差が出る場合があります。導入の前に、サンプル品をお試し下さい。
※使用環境は黒文字が1~10℃、青文字が10~15℃での保管を推奨します。25℃以上の環境が続くと効果が発揮されにくくなります。

オーラパック

高い水分子活性機能で野菜や果物の鮮度劣化を抑制する汎用グレード

※1ケース単位



▲オーラパック少量カット規格品

オーラパック +
オーラパックの8~13号サイズはバイオマスインキを使用しています。

品名	商品コード	サイズ(mm)	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
オーラパック8号規格品	2380	150×250	20	5,000	1.37
オーラパック9号規格品	2381	150×300			1.64
オーラパック10号規格品	2382	180×270			1.77
オーラパック11号規格品	2383	200×300			2.19
オーラパック12号規格品	2384	230×340			2.86
オーラパック13号規格品	2385	260×380			3.61
オーラパック少量カット規格品 角R	1706	210×300 角R			2.30
オーラパックブラ規格品	5113	180×300	25		2.47
オーラパックブラ規格品	56208	115×350	20		1.47
オーラパックブラ規格品	56380	130×600	25		3.56

※各サイズにオーラパックロゴマークとブラマークが入っています。
※1ケースより運賃元払いになります。

オーラパックα

水分子活性機能と高い通気性、透湿性を兼ね備えた汎用グレード

※1ケース単位



オーラパックαに施されている独自の加工“鮮度のヒケツ”

オーラパック +
オーラパックαの8~13号サイズはバイオマスインキを使用しています。

品名	商品コード	サイズ(mm)	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
オーラパックα8号規格品	56000	150×250	20	5,000	1.37
オーラパックα9号規格品	56001	150×300			1.64
オーラパックα10号規格品	56002	180×270			1.77
オーラパックα11号規格品	56003	200×300			2.19
オーラパックα12号規格品	56004	230×340			2.86
オーラパックα13号規格品	56005	260×380			3.61

※各サイズにオーラパックロゴマークとブラマークが入っています。
※1ケースより運賃元払いになります。



枝豆専用グレードに
施されている“鮮度のヒケツ”

オーラパック枝豆イラスト規格品

チャック



商品コード 54003	
サイズ(mm)	170×200+30
厚み(μm)	40
入数(枚)	5,000
重量(g/枚)	2.86
P O S	4980704034036
内容量目安	約250g~300g

オーラパック枝豆規格品

チャック



商品コード 54004	
サイズ(mm)	150×190+30
厚み(μm)	40
入数(枚)	5,000
重量(g/枚)	2.41
P O S	-
内容量目安	約200g~250g

オーラパック枝豆規格品 平袋300



商品コード 54070	
サイズ(mm)	160×210
厚み(μm)	30
入数(枚)	5,000
重量(g/枚)	1.84
P O S	-
内容量目安	約200g~300g

オーラパック枝豆300gチャック袋規格品

チャック



商品コード 54151	
サイズ(mm)	160×200+30
厚み(μm)	40
入数(枚)	5,000
重量(g/枚)	2.69
P O S	-
内容量目安	約200g~300g

オーラパック枝豆規格品 平袋500



商品コード 54178	
サイズ(mm)	200×230
厚み(μm)	30
入数(枚)	3,000
重量(g/枚)	2.52
P O S	-
内容量目安	約500g



とうもろこし用に
施されている“鮮度のヒケツ”

オーラパックとうもろこし2本用規格品



商品コード 55319	
サイズ(mm)	200×420
厚み(μm)	20
入数(枚)	5,000
重量(g/枚)	3.07
P O S	-
内容量目安	2本

オーラパックPOSとうもろこし規格品



商品コード 53848	
サイズ(mm)	130×350
厚み(μm)	25
入数(枚)	5,000
重量(g/枚)	2.08
P O S	4980704538480
内容量目安	1本

オーラパック新じゃがいも規格品



どちらかの県産地表示が
お選びいただけます。
長崎県産
鹿児島県産
※白四角枠に県産地表示

鹿児島県産		長崎県産	
商品コード 3151			
サイズ(mm)	180×300	サイズ(mm)	180×300
厚み(μm)	20	厚み(μm)	20
入数(枚)	5,000	入数(枚)	5,000
重量(g/枚)	1.97	重量(g/枚)	1.97
P O S	4980704047685	P O S	4980704047685

※各種オーラパックロゴマークとブラマークが入っています。
※1ケースより運賃元払いになります。

オーラパック 青果別専用品

① 1 ケース単位

高鮮度保持フィルム

オーラパック 角R
ラクポスブロッコリー規格品

ブロッコリー用に施されている“鮮度のヒケツ”



商品コード	56006
サイズ (mm)	255×340 角R
厚み (μm)	20
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	3.17
P O S	4980704017503
内容量目安	1株

オーラパック 梅用規格品

青梅用に施されている“鮮度のヒケツ”



商品コード	56007
サイズ (mm)	200×320
厚み (μm)	30
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	3.51
P O S	-
内容量目安	約1kg

オーラパック千切りキャベツ規格品



商品コード	4184
サイズ (mm)	300×350
厚み (μm)	30
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	5.75
P O S	-

オーラパックPOSセロリ規格品



商品コード	52880
サイズ (mm)	130×600
厚み (μm)	25
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	3.56
P O S	4980704528801

オーラパック柿 1 個用規格品

ノッチ



商品コード	51184
サイズ (mm)	160×200
厚み (μm)	40
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	2.34
P O S	-
内容量目安	1個

オーラパック大袋

① 1 ケース単位

高鮮度保持フィルム



折りたたみコンテナの内袋に

出荷用ダンボールの内袋に

オーラパック大袋 7663規格品	オーラパック大袋 9085規格品	オーラパック大袋 10282規格品			
商品コード 51239	商品コード 51234	商品コード 55067			
サイズ (mm)	760×630	サイズ (mm)	900×850	サイズ (mm)	1020×820
厚み (μm)	25	厚み (μm)	25	厚み (μm)	25
入数 (枚)	500	入数 (枚)	500	入数 (枚)	500
重量 (g/枚)	21.86	重量 (g/枚)	34.92	重量 (g/枚)	38.18
P O S	-	P O S	-	P O S	-

オーラパック大袋の鮮度保持効果

■ ブロッコリー 【テスト日数:3日経過 試験環境:平均温度25℃、平均湿度45%RH】 ■ セロリ 【テスト日数:3日経過 試験環境:平均温度20℃、平均湿度45%RH】



オーラパック大袋



一般包装 (ポリエチレン)



オーラパック大袋



一般包装 (ポリエチレン)

■ きゅうり 【テスト日数:3日経過 試験環境:平均温度20℃】



オーラパック大袋



一般包装 (ポリエチレン)

■ なす 【テスト日数:3日経過 試験環境:平均温度20℃】



オーラパック大袋



一般包装 (ポリエチレン)

オーラバックラップ

(受注生産品) ①1ケース単位

しいたけなどの菌茸類のトレー用ラップに最適です。
ハンド用、機械用のバリエーションがあります。



商品コード	巾(mm)	巻数(M)	入数(本)	重量(g/枚)
12860	300	750	4	2,740
12861	350	750	4	3,196
12825	400	750	4	3,653
12821	280	1,000	2	3,720
12822	300	1,000	2	3,985
12824	350	1,000	2	4,649
12829	400	1,000	2	5,314

※納期は約2週間いただいております。

オーラバックラップの鮮度保持効果


■しいたけ [テスト日数:3日経過 試験環境:平均温度20℃、平均湿度45%RH]



オーラバックラップ



一般ラップ



オーラバックラップで包装したしいたけは、一般的なラップで包装したしいたけに比べ、水分蒸散が少なく、重量減少を低く抑えています。また、変色が少なく、しいたけ本来の香りを持っていると評価されました。

オーラバッククリア

特許取得済

(受注生産品)

防滴性に優れたフィルムで、袋内が蒸れにくいため、カビの発生を抑える効果があります。
またカット野菜の鮮度保持にもおすすめです。

■カットレタス
4日経過 平均温度：8℃



オーラバッククリア

一般的な包装

■ながいも
5日経過 平均温度：20℃ 平均湿度：45%RH



オーラバッククリア

一般的な包装

※内容物、保管環境によって効果に差が出る場合があります。導入前に、サンプル品をお試しください。



鮮度を保ち、袋のままレンジで調理できる機能性パッケージ

オーラパック すく食べレンジ

※1ケース単位

洗ってからレンジでチン!

オーラパックすく食べレンジ規格品

蒸気穴 チャック



■ 橙色		■ 黄色		■ 緑色		■ 黒色	
商品コード 8528		商品コード 1367		商品コード 1368		商品コード 56166	
サイズ (mm)	150×200+20	サイズ (mm)	150×200+20	サイズ (mm)	150×200+20	サイズ (mm)	150×200+20
厚み (μm)	40	厚み (μm)	40	厚み (μm)	40	厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,500	入数 (枚)	1,500	入数 (枚)	1,500	入数 (枚)	1,500
重量 (g/枚)	2.41	重量 (g/枚)	2.41	重量 (g/枚)	2.41	重量 (g/枚)	2.41
P O S	4980704085281	P O S	4980704013673	P O S	4980704013680	P O S	-

オススメ内容物 カットブロッコリー、カットかぼちゃ、小玉じゃがいもなど

オーラパックスタンドレンジ規格品

蒸気穴 チャック



L規格品

商品コード 1360

サイズ (mm)	150×125+15 (ガゼット30)
厚み (μm)	40
入数 (枚)	3,000
重量 (g/枚)	1.86
P O S	4980704013604

Lサイズ
オススメ内容物 ブロッコリー、じゃがいも、しいたけ、スナップエンドウ など

※各サイズにオーラバックロゴマークとブラマークが入っています。
※1ケースより運賃元払いになります。

オーラパック すく食べレンジ

※1ケース単位

洗ってからレンジでチン!

枝豆専用グレードに
施されている“鮮度のヒケツ”



オーラパック枝豆レンジ(緑)規格品

蒸気穴 チャック



商品コード 54033

サイズ (mm)	150×200+20
厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,500
重量 (g/枚)	2.41
P O S	4980704012812
内容量目安	200g~250g
加熱時間目安	500W:約3~4分

オーラパック枝豆レンジ(紺)規格品

蒸気穴 チャック



商品コード 54035

サイズ (mm)	150×200+20
厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,500
重量 (g/枚)	2.41
P O S	4980704502511
内容量目安	200g~250g
加熱時間目安	500W:約3~4分

オーラパック枝豆レンジ黒300規格品

蒸気穴 チャック



商品コード 54036

サイズ (mm)	170×180+30
厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,500
重量 (g/枚)	2.61
P O S	4980704503860
内容量目安	約300g
加熱時間目安	500W:約4分30秒 ~5分30秒

オーラパックさつまいもレンジ規格品

蒸気穴 チャック



商品コード 1755

サイズ (mm)	130×255+15
厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,500
重量 (g/枚)	2.56
P O S	4980704017367
内容量目安	さつまいも1~2本
加熱時間目安	500W:約5分 150W:約15分

※各サイズにオーラバックロゴマークとブラマークが入っています。
※1ケースより運賃元払いになります。

オーラパックとうもろこしレンジ規格品 蒸気穴 チャック



商品コード 1845	
サイズ (mm)	130×305+15
厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,500
重量 (g/枚)	3.04
P O S	4980704018456
内容量目安	とうもろこし1本
加熱時間目安	500W:約5分

オーラパックとうもろこしレンジ縦規格品 蒸気穴 チャック



商品コード 50888	
サイズ (mm)	130×305+15
厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,500
重量 (g/枚)	3.04
P O S	4980704505031
内容量目安	とうもろこし1本
加熱時間目安	500W:約5分

オーラパック白とうもろこしレンジ規格品 蒸気穴 チャック



商品コード 50252	
サイズ (mm)	130×305+15
厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,500
重量 (g/枚)	3.04
P O S	4980704502528
内容量目安	とうもろこし1本
加熱時間目安	500W:約4分

※各サイズにオーラパックロゴマークとブラマークが入っています。
※1ケースより運賃元払いになります。



環境に配慮したパッケージ

環境配慮型包装

石油資源の節約で環境負荷低減につながるパッケージ

オーラパック すぐ食ベレンジ 使用上の注意

洗ってからレンジでチン!

●水洗い後、水分がついたまま袋に入れ、袋のままお皿にのせて加熱してください。

洗ってからのレンジでチン! & そのままレンジでチン!

- 冷凍庫で保存しないでください。
- 加熱の際、油類は使用しないでください。
- オープンやトースター、電子レンジのオート機能は絶対に使用しないでください。
- 野菜が乾燥した状態で加熱すると、発火・発煙する恐れがあります。
- 水洗い後、水分がついたまま袋に入れ、袋のままお皿にのせて加熱してください。
- 目安時間やワット数を大幅に超える加熱は、発火・発煙する恐れがありますのでご注意ください。
- 加熱すぎには十分ご注意ください。固い場合は必ず10秒ずつ再加熱してください。
- 電子レンジ加熱中、袋が膨らみますが、蒸気吹き出し口から蒸気が抜けます。
- 電子レンジ加熱後は、袋や中身が大変熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
- 電子レンジから取り出す際、蒸気吹き出し口から水分がこぼれる可能性がありますのでご注意ください。
- 野菜以外では使用しないでください。生鮮品の為お早目にお召し上がりください。
- この袋は使い捨てです。繰り返し使用しないでください。

販売促進に!
各種POPもご用意

※無償でご提供します。
詳しくはお問い合わせください。



Kami Plus Stand Pack

紙プラス スタンドパック



紙とフィルムの複合により、プラスチックの使用量を減らした
エコでナチュラルなパッケージ



片面 OPP 防曇フィルムなので、曇りを防止。
取っ手付きなので、手に取りやすく持ち運びも便利。
どんな売り場にもなじむ、可愛いデザインです。

透明袋との比較

紙プラススタンドパックに入れるだけで
中身の青果物をやさしい印象に。
オーガニック野菜などにもぴったりです。



野菜・果物

おすすめ内容物
トマト、ピーマン
しいたけ、みかん、
輸入ぶどう など



ベーカリー

ミニクロワッサンや
スコーンなどの
パンの詰め合わせにも



紙プラス スタンドパック40-2 規格品

取っ手

商品コード **53250**

サイズ (mm)	200×270 (ガゼット 50)
厚み	未晒 50g/PP15 μ m+OPP 防曇 40 μ m
入数 (枚)	2,000
重量 (g/枚)	8.15
POS	-

紙プラス スタンドパック40-3 規格品

取っ手

商品コード **53251**

サイズ (mm)	200×220 (ガゼット 45)
厚み	未晒 50g/PP15 μ m+OPP 防曇 40 μ m
入数 (枚)	2,000
重量 (g/枚)	6.75
POS	-

環境に配慮した バイオマスインキ

Eco-Friendly Packaging for Fruits and Vegetables



環境対応製品を使うメリット

環境保全に貢献 消費者からの支持 企業価値の向上

※新規の別注品をご依頼の際にバイオマスインキをご指定いただけます。
詳しくはお問い合わせください。

植物由来の樹脂を一部使用したインキで、
従来の石油由来の樹脂インキと比べ、
環境負荷の低減につながります。



オーラパック・オーラパックα
規格品一部にバイオマスインキを使用しています。

バイオスマーク対象規格品

オーラパック	オーラパックα	オーラパック青果別専用品
オーラパック8号規格品	オーラパックα8号規格品	オーラパックPOSセロリ規格品
オーラパック9号規格品	オーラパックα9号規格品	オーラパックPOSとうもろこし規格品
オーラパック10号規格品	オーラパックα10号規格品	オーラパックとうもろこし2本用規格品
オーラパック11号規格品	オーラパックα11号規格品	オーラパック梅用規格品
オーラパック12号規格品	オーラパックα12号規格品	
オーラパック13号規格品	オーラパックα13号規格品	



店頭での見栄え、作業性アップ

オリジナル防曇袋


高級感を演出する、包装作業を効率化するパッケージ各種



ぴたパック

注 1,000 枚単位

袋の内側にテープが付いているので、口止め簡単！
リパックもできます。



ココが
ポイント

下からはがす、両端をひっぱる！！

- POINT 1** テープは下からはがすと、はがしやすい！
- POINT 2** 袋の両端をもって、横にひっぱるだけでピタッとくっつきます。

用途に合わせて、サイズ・デザイン色々選べる

ぴたパック1621規格品

TP 取っ手



商品コード 51309	
サイズ (mm)	160×210 (ガゼット40)
穴数	4
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	40
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	2.93
POS	-

ぴたパック2025規格品

TP 取っ手



商品コード 51310	
サイズ (mm)	200×255 (ガゼット45)
穴数	4
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	40
入数 (枚)	4,000
重量 (g/枚)	4.39
POS	-

ぴたパック1313規格品

TP



商品コード 51687	
サイズ (mm)	130×130 (ガゼット30)
穴数	4
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	50
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	1.90
POS	-

ぴたパック橙

注 1,000 枚単位

袋口に橙色のグラデーションが印刷されたぴたパック橙
みかんなど柑橘類にボリューム感が出て、売場が華やかにみえます。

一般透明袋との比較 ぴたパック橙に入れると売場にボリューム感がでます



ぴたパック橙 vs テープ留めの
包装比較を動画で紹介



ぴたパック橙

TP 取っ手



左から
ぴたパック橙 2025 規格品
ぴたパック橙 2023 規格品
ぴたパック橙 2021 規格品

品名	商品コード	サイズ (mm)	穴数	材質	厚み (μm)	入数 (枚)	重量 (g/枚)
ぴたパック橙2021規格品	52619	200×210 (ガゼット45)	4	OPP 防曇	40	4,000	3.73
ぴたパック橙2023規格品	52620	200×230 (ガゼット45)	4	OPP 防曇	40	4,000	4.02
ぴたパック橙2025規格品	51594	200×255 (ガゼット45)	4	OPP 防曇	40	4,000	4.39

※ブラマールが入っています。

クーロ Coolo防曇シリーズ

黒の背景で、見栄えUP！野菜を引き立て、高級感を演出します。

一般透明袋との比較 Coolo防曇に入れるだけで、こんなにも野菜の色が鮮やかに見えます。



Coolo防曇

① 1,000枚単位



様々な青果物で
お使い頂ける
5サイズをご用意しています。

Coolo防曇 平袋

品名	商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
Coolo防曇8号規格品	1243	150×250	2	OPP防曇	25	10,000	1.71
Coolo防曇9号規格品	8860	150×300	2	OPP防曇	25	10,000	2.05
Coolo防曇10号規格品	1244	180×270	2	OPP防曇	25	10,000	2.22
Coolo防曇11号規格品	3777	200×300	2	OPP防曇	25	5,000	2.74
Coolo防曇1830規格品	7902	180×300	2	OPP防曇	25	10,000	2.47

※ブラマーク入り

スタンドCoolo

① 1,000枚単位



片面黒の取っ手付スタンドパック
店頭での見栄えも抜群。

取っ手

品名	商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
スタンドCoolo1316規格品	2621	130×160(ガゼット35)	0	OPP防曇	30	5,000	1.39
スタンドCoolo1618規格品	2622	160×180(ガゼット40)	0	OPP防曇	40	5,000	2.57
スタンドCoolo2022規格品	2625	200×220(ガゼット45)	0	OPP防曇	40	4,000	3.87

※ブラマーク入り

一般透明袋とCoolo防曇との比較

～売場での鮮やかさの違いに注目～

Coolo防曇で包装すると色のコントラストがくっきり！
青果物の色が映え、高級感を演出し、目の惹く売場を演出できます。

一般透明袋

Coolo防曇袋

鮮やかな
印象！



ハンドパック

持ち運びに便利な取っ手付きスタンドパック。

注 1,000枚単位



取っ手

品名	商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
ハンドパック1号規格品	6061	300×310(ガゼット60)	0	T&F	70	1,000	16.25
ハンドパック2号規格品	6062	240×310(ガゼット60)	0	T&F	70	1,000	13.00
ハンドパック3号規格品	6106	190×225(ガゼット40)	0	OPP 防曇	40	4,000	3.68
ハンドパック4号規格品	6107	140×200(ガゼット35)	0	OPP 防曇	40	5,000	2.40
ハンドパック5号規格品	9483	160×180(ガゼット40)	0	OPP 防曇	40	5,000	2.57

※ ブラマーク入り

口止めシール付スタンドパック

注 1ケース単位



袋口を止めるシール付。
開口部の広がりを防ぎ、
中身がこぼれにくい。

TP 取っ手

品名	商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
口止めシール付スタンドパックS-2	10400	200×270(ガゼット50)	0	OP//CP	50	2,000	5.50
口止めシール付スタンドパックS-3	10401	200×220(ガゼット45)	0	OP//CP	50	2,000	4.50
口止めシール付スタンドパックM-1	10402	240×300(ガゼット60)	0	OP//CP	50	1,000	9.00
口止めシール付スタンドパックM-2	10403	300×300(ガゼット60)	0	OP//CP	50	1,000	12.00
口止めシール付スタンドパックM-9	10404	240×260(ガゼット60)	0	OP//CP	50	1,000	8.00

※ ブラマーク入り



青果物別に最適な袋を。POS付パッケージも

青果別規格品 各種

果菜類P36 葉茎菜類P37 土物類P43
根菜類P45 果物類P47



POS付(バーコード)製品一覧

※品目五十音順

品目	品名	商品コード	規格・サイズ(mm)	ページ
枝豆	オーラパック枝豆イラスト規格品	54003	40#170×200+30チャック	14
枝豆	オーラパック枝豆レンジ(緑)規格品	54033	40#150×200+20チャック	21
枝豆	オーラパック枝豆レンジ(紺)規格品	54035	40#150×200+20チャック	21
枝豆	オーラパック枝豆レンジ黒300規格品	54036	40#170×180+30チャック	21
大葉	POS大葉規格品	2862	25#110×145/175 テープ	37
キャベツ	POSカットキャベツ規格品	9771	20#240×340R	38
きゅうり	ecoPOSきゅうり規格品	40100	20#150×350 2穴	36
きゅうり	POSきゅうり規格品	2883	20#150×300 2穴	36
きゅうり	POSきゅうり大規格品	2907	20#150×320 2穴	36
ごぼう	POSごぼう規格品	2358	20#75×800 2穴	46
ごぼう	POSごぼう1P規格品	2905	20#75×900 2穴	46
ごぼう	POSごぼう2P規格品	2906	20#75×900 2穴	46
さつまいも	オーラパックさつまいもレンジ規格品	1755	40#130×255+15チャック	21
さつまいも	POSさつまいもイラスト規格品	2702	25#170×330 2穴	44
さといも	POSさといもイラスト規格品	2361	25#160×280 2穴	44
じゃがいも	オーラパック新じゃがいもイラスト規格品(鹿児島)	3151	20#180×300	15
じゃがいも	オーラパック新じゃがいもイラスト規格品(長崎県)	3154	20#180×300	15
じゃがいも	POSばれいしょ規格品	2894	20#180×300 角2穴	43
じゃがいも	POSメークイン規格品	2880	20#180×300 角2穴	43
じゃがいも	POS北海道じゃがいもイラスト規格品	6590	20#180×300 4穴	43
じゃがいも	POS新じゃがいも規格品	3442	30#180×280 4穴	43
セロリー	オーラパックPOSセロリ規格品	52880	25#130×600	16
セロリー	POSセロリー規格品	2898	25#130×600C	38
大根	ecoPOSカット大根規格品	40000	20#160×350	46
大根	POS大根カット規格品	2902	20#160×350	46
玉ねぎ	POS北海道玉ねぎイラスト規格品	3818	20#200×300 4穴	44
玉ねぎ	POS玉ねぎ規格品	3112	20#200×300 4穴	44
チンゲンサイ	POSチンゲンサイ規格品	2904	20#200×350	37
とうもろこし	オーラパックPOSとうもろこし規格品	53848	25#130×350	15
とうもろこし	オーラパックとうもろこしレンジ規格品	1845	40#130×305+15チャック	22
とうもろこし	オーラパックとうもろこしレンジ縦規格品	50888	40#130×305+15チャック	22
とうもろこし	オーラパック白とうもろこしレンジ規格品	50252	40#130×305+15チャック	22

品目	品名	商品コード	規格・サイズ(mm)	ページ
ながいも	POSながいも規格品	2893	25#115×600 2穴	44
なす	POSなす規格品	2882	20#200×300 2穴	36
なす	POSなす5本規格品	2859	20#230×340 2穴	36
にら	POSにら大規格品	2858	20#120×500	37
にんじん	ecoPOSにんじん規格品	40200	20#180×330 4穴	45
にんじん	POSにんじんイラスト規格品	2878	25#180×300 角2穴	45
にんじん	POSにんじん5本規格品	2890	20#200×330 角2穴	45
にんじん	POSにんじん規格品	2879	20#180×300 角2穴	45
にんじん	POSにんじん規格品	2847	20#180×300	45
にんじん	POSにんじん規格品	2513	20#150×280 角2穴	45
にんじん	POSにんじん規格品	2524	20#150×300 角2穴	45
ねぎ	POSねぎ規格品	2909	20#120×750	37
ねぎ	POS細ねぎ規格品	2895	25#90×600	37
白菜	POS白菜カットシート規格品	6176	20#330×600	42
白菜	POS白菜1/4カットシート規格品	6339	20#330×450	42
ブロッコリー	オーラバックラクポスブロッコリー袋規格品	56006	20#255×340R	16
レタス	ラクポスレタス規格品	6427	20#290×330R 角2穴	39
レタス	POSサニーレタス規格品	2885	20#140×280×(天巾250)	38
レタス	POSグリーンリーフ規格品	53913	20#140×280×(天巾250)	38
レタス	POSレタスシート規格品450角	51503	15#450×450	41
レタス	POSカットレタス規格品	6229	20#240×300角R	38
汎用	オーラバックすぐ食べレンジ(橙)規格品	8528	40#150×200+20チャック	20
汎用	オーラバックすぐ食べレンジ(黄)規格品	1367	40#150×200+20チャック	20
汎用	オーラバックすぐ食べレンジ(緑)規格品	1368	40#150×200+20チャック	20
汎用	オーラバックすぐ食べレンジ(黒)規格品	56166	40#150×200+20チャック	20
汎用	オーラバックスタンドレンジ袋L規格品	1360	40#150×125+15(G30)チャック	20

きゅうり

注 1,000 枚単位

ecoPOSきゅうり規格品



県産地・生産者名の
印字可能!

印字対応の場合は5,000枚以上からの
ご発注になります。
黒字・字体・印字場所は指定です。

商品コード 40100	
サイズ (mm)	150×350
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.92
P O S	4980704055659

POSきゅうり規格品



POSきゅうり		POSきゅうり(大)	
商品コード 2883		商品コード 2907	
サイズ (mm)	150×300	サイズ (mm)	150×320
穴数	2	穴数	2
材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20	厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000	入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.64	重量 (g/枚)	1.75
P O S	4980704028837	P O S	4980704028837

なす

POSなす規格品



商品コード 2882	
サイズ (mm)	200×300
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.19
P O S	4980704028820

POSなす5本規格品



商品コード 2859	
サイズ (mm)	230×340
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.86
P O S	4980704028592

チンゲンサイ

POSチンゲンサイ規格品



商品コード 2904	
サイズ (mm)	200×350
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.56
P O S	4980704029049

にら

注 1,000 枚単位

POSにら大規格品



商品コード 2858	
サイズ (mm)	120×500
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.19
P O S	4980704028585

大葉

POS大葉規格品


TP



商品コード 2862	
サイズ (mm)	110×145/175
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	0.80
P O S	4980704028622

大葉1色規格品

TP



商品コード 2390	
サイズ (mm)	110×145/175
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	0.80
P O S	-

ねぎ

POSねぎ規格品



商品コード 2909	
サイズ (mm)	120×750
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	3.29
P O S	4980704028967

POS細ねぎ規格品



商品コード 2895	
サイズ (mm)	90×600
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.47
P O S	4980704028950

セロリー

注 1,000 枚単位

POSセロリー規格品



商品コード 2898	
サイズ (mm)	130×600
穴数	角カット
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	3.56
P O S	4980704028981

▶セロリーの
鮮度保持には
オーラパックが
おすすめです。
詳しくは P16 を
ご覧ください。



サニーレタス

POSサニーレタス規格品

三角袋



商品コード 2885	
サイズ (mm)	140×280 (天巾 250)
穴数	角水抜
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.99
P O S	4980704028851

グリーンリーフ

POSグリーンリーフ規格品

三角袋



商品コード 53913	
サイズ (mm)	140×280 (天巾 250)
穴数	角水抜
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.99
P O S	4980704030885

カットレタス

POSカットレタス袋規格品

角R



商品コード 6229	
サイズ (mm)	240×300 角R
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.63
P O S	4980704097727

カットキャベツ

POSカットキャベツ規格品

角R



商品コード 9771	
サイズ (mm)	240×340 角R
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.98
P O S	4980704097710

▶カットレタス・キャベツの鮮度保持には
オーラパックがおすすめです。
詳しくは P13 をご覧ください。



レタス 袋タイプ

注 1,000 枚単位

ラクポスレタス規格品

角R



商品コード 6427	
サイズ (mm)	290×330 角R
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	3.49
P O S	4980704021111

ラクラクレタス規格品

角R



商品コード 6426	
サイズ (mm)	290×330 角R
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	3.49
P O S	-

使い方

【 ひっくり返して包装するラクラクパック 】



ラクポスレタス/ラクラクレタスの
使い方を動画で説明



POSカットレタス袋規格品

角R



商品コード 6229	
サイズ (mm)	240×300 角R
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.63
P O S	4980704097727

POSカットキャベツ規格品

角R



商品コード 9771	
サイズ (mm)	240×340 角R
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.98
P O S	4980704097710

玉レタス袋規格品

角R



商品コード 6421	
サイズ (mm)	290×330 角R
穴数	2
材質	T&F
厚み (μm)	25
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	4.30
P O S	-

袋口を手で
縛るだけ



玉レタス袋の
使い方を動画で説明



レタス 袋タイプ

注1,000枚単位

レタス1玉用ガゼット袋把手付規格品

取っ手



商品コード 53025	
サイズ (mm)	360×200 (ガゼット70)
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	30
入数 (枚)	3,000
重量 (g/枚)	5.32
POS	-

取っ手付きで手に取りやすい



レタス1玉用ガゼット袋把手付の
使い方を動画で説明



レタス1玉用ガゼット袋規格品



商品コード 50600	
サイズ (mm)	360×160 (ガゼット70)
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	3.78
POS	-

横巾ゆとりの36cm
大きめレタスにちょうどいい!



レタス1玉用ガゼット袋の
使い方を動画で説明



レタスルーパック310規格品



商品コード 50922	
サイズ (mm)	310×150 (ガゼット60)
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	2.97
POS	-

横スリットがあるから▶

大きく開いて
入れやすい



レタスルーパック310の
使い方を動画で説明



レタス シートタイプ

注1ケース単位



レタスを包んで留めやすいよう
フィルムは15μmの薄さ設計
OPP防曇なので曇りにくい

POSレタスシート規格品

450角



商品コード 51503	
サイズ (mm)	450×450
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	15
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	2.77
POS	4980704021128

レタスシート規格品

450角



商品コード 51501	
サイズ (mm)	450×450
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	15
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	2.77
POS	-

白菜

※1ケース単位

POS白菜カットシート規格品



商品コード 6176	
サイズ (mm)	330×600
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	3.62
POS	4980704061766

POS白菜1/4用シート規格品



商品コード 6339	
サイズ (mm)	330×450
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	2.71
POS	4980704063395

白菜1/2テープ付シート規格品

TP



商品コード 51038	
サイズ (mm)	300×550
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	3.77
POS	-

白菜1/4テープ付シート規格品

TP



商品コード 51039	
サイズ (mm)	300×400
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	5,000
重量 (g/枚)	2.74
POS	-

テープ付シートの使い方

【テープをはがして巻くだけ】



白菜テープ付シートの
使い方を動画で説明



ばれいしょ

POSばれいしょ規格品



商品コード 2894	
サイズ (mm)	180×300
穴数	角2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.97
POS	4980704028943

メークイン

※1,000枚単位

POSメークイン規格品



商品コード 2880	
サイズ (mm)	180×300
穴数	角2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.97
POS	4980704028806

じゃがいも

POS北海道産じゃがいも(イラスト)規格品



商品コード 6590	
サイズ (mm)	180×300
穴数	4
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.97
POS	4980704065900

新じゃがいも

POS新じゃがいも規格品



商品コード 3442	
サイズ (mm)	180×280
穴数	4
材質	T&F
厚み (μm)	30
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.72
POS	4980704036658

▶新じゃがいもの鮮度保持には
オーラパックがおすすめです。
詳しくはP13、P15をご覧ください。



さといも

POSさといも(イラスト)規格品



商品コード 2361	
サイズ (mm)	160×280
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.05
P O S	4980704023610

さつまいも

注 1,000 枚単位

POSさつまいも(イラスト)規格品



商品コード 2702	
サイズ (mm)	170×330
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.56
P O S	4980704026994

にんじん

注 1,000 枚単位

ecoPOSにんじん規格品



県産地・生産者名の
印字可能!

印字対応の場合は5,000枚以上からのご発注になります。
黒字・字体・印字場所は指定です。



商品コード 40200	
サイズ (mm)	180×330
穴数	4
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.17
P O S	4980704057141

ながいも

POSながいも規格品



商品コード 2893	
サイズ (mm)	115×600
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	3.15
P O S	4980704028936

POSにんじん(イラスト)規格品



商品コード 2878	
サイズ (mm)	180×300
穴数	角2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.47
P O S	4980704028783

POSにんじん5本規格品



商品コード 2890	
サイズ (mm)	200×330
穴数	角2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.41
P O S	4980704028905

POSにんじん規格品



商品コード 2879		商品コード 2847	
サイズ (mm)	180×300	サイズ (mm)	180×300
穴数	角2	穴数	0
材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20	厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000	入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.97	重量 (g/枚)	1.97
P O S	4980704028783	P O S	4980704028783

玉ねぎ

POS北海道産玉ねぎ(イラスト)規格品



商品コード 3818	
サイズ (mm)	200×300
穴数	4
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.19
P O S	4980704038188

POS玉ねぎ規格品



商品コード 3112	
サイズ (mm)	200×300
穴数	4
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.19
P O S	4980704026772



商品コード 2513		商品コード 2524	
サイズ (mm)	150×280	サイズ (mm)	150×300
穴数	角2	穴数	角2
材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20	厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000	入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	1.53	重量 (g/枚)	1.64
P O S	4980704025133	P O S	4980704025133

ごぼう

① 1,000 枚単位

POSごぼう規格品



商品コード 2358	
サイズ (mm)	75×800
穴数	2
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.19
P O S	4980704023580

POSごぼう規格品



ごぼう 1P		ごぼう 2P	
商品コード 2905		商品コード 2906	
サイズ (mm)	75×900	サイズ (mm)	75×900
穴数	2	穴数	2
材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20	厚み (μm)	20
入数 (枚)	6,000	入数 (枚)	6,000
重量 (g/枚)	2.47	重量 (g/枚)	2.47
P O S	4980704029056	P O S	4980704029063

大根

ecoPOSカット大根規格品



商品コード 40000	
サイズ (mm)	160×350
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.05
P O S	4980704057134

POS大根カット規格品



商品コード 2902	
サイズ (mm)	160×350
穴数	0
材質	OPP 防曇
厚み (μm)	20
入数 (枚)	10,000
重量 (g/枚)	2.05
P O S	4980704029025

スイカ

ニュースイカバック規格品

取っ手 チャック

チャック付・取っ手付きスタンドバック
防曇フィルム仕様で曇りにくい

① 1 ケース単位



ニュースイカバックS規格品		ニュースイカバックM規格品		ニュースイカバックL規格品	
商品コード 50934		商品コード 50935		商品コード 50936	
サイズ (mm)	325×125+50 (ガゼット 60)	サイズ (mm)	355×160+55 (ガゼット 75)	サイズ (mm)	395×200+55 (ガゼット 75)
穴数	0	穴数	0	穴数	0
材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇
厚み (μm)	40	厚み (μm)	40	厚み (μm)	40
入数 (枚)	1,000	入数 (枚)	1,000	入数 (枚)	1,000
重量 (g/枚)	7.31	重量 (g/枚)	9.41	重量 (g/枚)	11.63
P O S	-	P O S	-	P O S	-

プラマークスイカ袋規格品

角R

① 1,000 枚単位



カットスイカがピッタリ入る、底がR型の平袋。

スイカ袋特小規格品		スイカ袋小規格品		スイカ袋特大規格品	
商品コード 6560		商品コード 6546		商品コード 6547	
サイズ (mm)	250×400 角R	サイズ (mm)	260×430 角R	サイズ (mm)	280×500 角R
穴数	0	穴数	0	穴数	0
材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25	厚み (μm)	25	厚み (μm)	25
入数 (枚)	5,000	入数 (枚)	5,000	入数 (枚)	4,000
重量 (g/枚)	4.57	重量 (g/枚)	5.10	重量 (g/枚)	6.39
P O S	-	P O S	-	P O S	-

ニュースイカバック

カットスイカの包み方、手順

少し幅にゆとりのあるサイズを選ぶのがポイント！
上から入れて、チャックを閉めるだけ！



1. チャックを開けて、
上からカットスイカを入れる



2. 取っ手のチャックを
しっかり閉める



3. 取っ手があるので持ち運びやすい！

イチゴ

注 1,000 枚単位

イチゴシート規格品 TP

OPP防曇フィルム。
片側テープのタイプです。



商品コード 2410


サイズ (mm)	170×225
穴 数	0
材 質	OPP 防曇
厚 み (μm)	25
入 数 (枚)	10,000
重 量 (g/枚)	0.87
P O S	-

フルーツ用

フルーツパックシート170280規格品 TP

注 1,000 枚単位

ぶどうや桃などの大きめパック用トップシート。
通気性の良い穴あきタイプ。
両側テープ付。



商品コード 5954

サイズ (mm)	170×280
穴 数	6
材 質	OPP 防曇
厚 み (μm)	30
入 数 (枚)	5,000
重 量 (g/枚)	1.30
P O S	-



イチゴシートの包装方法



1 片側についている
テープを剥がす



2 印刷部分が中央に
来るようにセット



3 中心がずれないように
片側を容器に貼る



4 もう片方をセロハン
テープで留めたら完成



防曇フィルム 各種取り扱い商品

汎用規格品袋 各種

1,000枚単位からご注文できます。用途に合わせて選べるサイズ



OPP 防曇 プラマーク規格品 ベルボードン

注 1,000 枚単位

OPP防曇フィルムなので、曇りにくく透明性に優れています。
プラマークのみで様々な青果物にお使いいただけます。



20#の外装は緑色の印刷です。

20#

品名	商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
BELLEボードン8号	51000	150×250	4	OPP 防曇	20	10,000	1.37
	51006	150×250	0			10,000	1.37
BELLEボードン9号	51001	150×300	4			10,000	1.64
	51007	150×300	0			10,000	1.64
BELLEボードン10号	51002	180×270	4			10,000	1.77
	51008	180×270	0			10,000	1.77
BELLEボードン11号	51003	200×300	4			10,000	2.19
	51009	200×300	0			10,000	2.19
BELLEボードン12号	51004	230×340	4			5,000	2.86
	51010	230×340	0			5,000	2.86
BELLEボードン13号	51005	260×380	4			5,000	3.61
	51011	260×380	0			5,000	3.61



25#の外装は紺色の印刷です。

25#

品名	商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
BELLEボードン8号	51012	150×250	4	OPP 防曇	25	10,000	1.71
	51018	150×250	0			10,000	1.71
BELLEボードン9号	51013	150×300	4			10,000	2.05
	51019	150×300	0			10,000	2.05
BELLEボードン10号	51014	180×270	4			10,000	2.22
	51020	180×270	0			10,000	2.22
BELLEボードン11号	51015	200×300	4			5,000	2.74
	51021	200×300	0			5,000	2.74
BELLEボードン12号	51016	230×340	4			5,000	3.57
	51022	230×340	0			5,000	3.57
BELLEボードン13号	51017	260×380	4			5,000	4.51
	51023	260×380	0			5,000	4.51

OPP 防曇 プラマーク規格品

注 1,000 枚単位

20#

商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
1705	90×300	1	OPP防曇	20	10,000	0.99
5425	90×900	2			6,000	2.95
6507	100×350	0			10,000	1.28
6508	100×450	0			10,000	1.64
5036	100×450	4			10,000	1.64
9901	100×700	0			5,000	2.56
5038	100×800	0			6,000	2.92
9894	100×1000	0			6,000	3.65
5039	115×200	4			10,000	0.84
5040	115×300	4			10,000	1.26
5041	115×450	4			10,000	1.89
6506	120×450	0			10,000	1.97
5427	120×600	0			6,000	2.63
5426	120×700	2			6,000	3.07
6512	120×750	0			6,000	3.29
6513	120×750	2			6,000	3.29
3859	120×780	4	6,000	3.42		
5042	130×250	4	10,000	1.19		
5043	130×300	4	10,000	1.42		



商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
5044	150×330	4	OPP防曇	20	10,000	1.81
4651	150×340	0			10,000	1.86
5045	150×350	4			10,000	1.92
2252	150×450	0			10,000	2.47
5047	150×450	4			10,000	2.47
5424	150×550	0			6,000	3.01
6510	160×350	角カット			10,000	2.05
5049	180×310	4			10,000	2.04
5050	180×350	4			10,000	2.30
6664	180×400	0			10,000	2.63
5051	200×350	4			6,000	2.56
3980	230×380	4			6,000	3.19
14号 2574	280×410	4			3,000	4.19
15号 2345	300×450	4			3,000	4.93

25#

商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
5061	80×800	2	OPP防曇	25	6,000	2.92
6534	90×600	0			6,000	2.47
5062	90×900	2			6,000	3.70
5063	100×600	2			6,000	2.74
5064	115×200	0			10,000	1.05
6521	115×200	4			10,000	1.05
6522	115×300	4			10,000	1.57
6523	115×450	4			10,000	2.36
6524	115×600	2			6,000	3.15
6536	115×900	2			6,000	4.72
6750	120×700	2			6,000	3.83
6509	130×600	角カット			6,000	3.56



商品コード	サイズ(mm)	穴数	材質	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
5269	150×600	0	OPP防曇	25	6,000	4.11
6525	150×600	4			6,000	4.11
50390	150×800	4			4,000	5.48
53919	180×320	4			5,000	2.63
6511 TP	110×145/175	0			10,000	0.80
5065 TP	110×145/175	2			10,000	0.80

OPP 防曇 三角袋プラマーク規格品

注 1,000 枚単位

葉物にフィットする形状。
底は水抜き穴が空いています。



三角袋プラマーク規格品

三角袋

品名	商品コード	サイズ (mm)	穴数	材質	厚み (μm)	入数 (枚)	重量 (g/枚)
プラマーク規格品	6518	100×330 (天巾 230)	角水抜	OPP 防曇	20	10,000	1.99
	6532	100×380 (天巾 230)	角水抜			10,000	2.29
	6488	120×295 (天巾 280)	角水抜			10,000	2.15
	5054	135×300 (天巾 280)	角水抜			10,000	2.27
	6519	140×280 (天巾 250)	角水抜			10,000	1.99
	5055	150×450 (天巾 230)	角水抜			10,000	3.12
	6520	150×360 (天巾 280)	角水抜			10,000	2.83



プラマークガゼット袋規格品

注 1,000 枚単位

底にガゼットが入っているため
角がスッキリきれいに見えます。



プラマークT&F規格品

※T&F: 重量物に適した共押しフィルム

品名	商品コード	サイズ (mm)	穴数	材質	厚み (μm)	入数 (枚)	重量 (g/枚)
プラマークT&F規格品	6545	230×310 (ガゼット30)	4	T&F	25	6,000	3.52

OPP 防曇 無地ロール規格品

注 1 ケース単位


くるっと巻いて好きなサイズでカットできるロールタイプ



商品コード 2401		商品コード 2402		商品コード 2403	
サイズ (mm)	300×500	サイズ (mm)	350×500	サイズ (mm)	400×500
穴数	0	穴数	0	穴数	0
材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇	材質	OPP 防曇
厚み (μm)	25	厚み (μm)	25	厚み (μm)	25
入数 (巻)	4	入数 (巻)	4	入数 (巻)	4
重量 (kg/巻)	3.42	重量 (kg/巻)	3.99	重量 (kg/巻)	4.57

その他 取り扱い商品

フラワーパック・フィルム封筒・簡易包装機・ピロー包装機



フラワーパック 波抜きタイプ

注 1,000 枚単位



袋口が波型にカットされた
フラワー袋。
花を上品に引き立てます。

波抜き

品名	商品コード	サイズ (mm)	厚み (μm)	入数 (枚)	重量 (g/枚)
CF-1N	10204	40×420 (天巾 200)	30	4,000	2.75
CF-2N	10205	40×420 (天巾 250)	30	4,000	3.32
フラワー小	10200	40×500 (天巾 150)	30	4,000	2.59
フラワー中	10201	50×500 (天巾 200)	30	4,000	3.27
CF-3N	10206	50×520 (天巾 250)	30	4,000	4.25
CF-4N	10207	50×520 (天巾 300)	30	4,000	4.96
CF-5N	10208	50×560 (天巾 250)	30	4,000	4.58
CF-6N	10209	50×560 (天巾 300)	30	4,000	5.35
CF-7N	10210	60×600 (天巾 390)	30	4,000	7.37
フラワー大	10202	50×500 (天巾 250)	40	4,000	5.46
フラワー特大	10203	50×550 (天巾 300)	40	4,000	7.00

波抜き

品名	商品コード	サイズ (mm)	厚み (μm)	入数 (枚)	重量 (g/枚)
NO.1	11830	45×410 (天巾 100)	30	1,000	1.62
NO.3	11832	45×410 (天巾 250)	30	1,000	3.30
NO.4	11833	45×410 (天巾 260)	30	1,000	3.41
NO.5	11834	45×450 (天巾 200)	30	1,000	3.01
NO.6	11835	45×450 (天巾 250)	30	1,000	3.62
NO.7	11836	45×450 (天巾 300)	30	1,000	4.30
NO.8	11837	45×500 (天巾 200)	30	1,000	3.34
NO.9	11838	45×500 (天巾 250)	30	1,000	4.10
NO.10	11839	50×500 (天巾 300)	30	1,000	4.78
NO.11	11840	50×550 (天巾 200)	30	1,000	3.75
NO.12	11841	50×550 (天巾 250)	30	1,000	4.50
NO.13	11842	50×550 (天巾 300)	30	1,000	5.26
NO.14	11843	60×600 (天巾 290)	30	1,000	5.73
NO.18	11844	45×410 (天巾 250)	40	1,000	4.40
NO.19	11845	50×500 (天巾 300)	40	1,000	6.37
NO.20	11846	60×500 (天巾 330)	40	1,000	7.10

フラワーパック リップ・ミシン目付タイプ

注 1,000 枚単位



ひっかけて作業しやすい、
袋口のパンチ穴と、
1枚ずつ切り離せるミシン目付です。

リップ ミシン目付

品名	商品コード	サイズ (mm)	厚み (μm)	入数 (枚)	重量 (g/枚)
CF-3R	10213	50×500 (天巾 250)	30	4,000	4.42
CF-4R	10214	60×500 (天巾 300)	30	4,000	5.30

リップ ミシン目付

品名	商品コード	サイズ (mm)	厚み (μm)	入数 (枚)	重量 (g/枚)
NO.21	11847	50×550 (天巾 200)	30	1,000	3.41
NO.22	11848	50×550 (天巾 250)	30	1,000	4.10
NO.23	11849	50×550 (天巾 300)	30	1,000	4.78
NO.24	11850	50×550 (天巾 200)	40	1,000	4.55
NO.25	11851	50×550 (天巾 250)	40	1,000	5.46
NO.26	11852	50×550 (天巾 300)	40	1,000	6.37

フラワーパック メッシュフラワー (有孔タイプ)

注 1 ケース単位



蒸れを防止する、全面に微孔がほどこされた
メッシュタイプ。

メッシュ

品名	商品コード	サイズ (mm)	厚み (μm)	入数 (枚)	重量 (g/枚)
MS-453214	11863	140×450 (天巾 320)	20	3,000	3.76
MS-453715	11864	150×450 (天巾 370)	20	3,000	4.25
MS-454017	11865	170×450 (天巾 400)	20	3,000	4.66
MS-454020	11866	200×450 (天巾 400)	20	3,000	4.91
MS-454525	11867	250×450 (天巾 450)	20	3,000	5.73
アルストロメリア/L	11855	150×500 (天巾 350)	25	2,000	5.68
アルストロメリア/S	11856	130×500 (天巾 290)	25	2,000	4.78
カーネ/L	11857	180×330 (天巾 330)	25	4,000	3.82
カーネ/M	11858	160×330 (天巾 310)	25	4,000	3.53
カーネ/S	11859	150×330 (天巾 290)	25	4,000	3.30
カーネ/SS	11860	140×330 (天巾 270)	25	4,000	3.08
各種小花用	11861	130×330 (天巾 230)	25	4,000	2.70
フリージア	11862	140×400 (天巾 280)	25	4,000	3.82

フラワー用 OPP ロール

注 1 ケース単位




作業しやすい
フラワー包装用ロール。

※小巻タイプは受注生産品と
なります。

品名	商品コード	サイズ (mm)	厚み (μm)	入数 (巻)	重量 (kg/巻)
200×500	11800	200×500m	20	6	1.8
250×500	11801	250×500m	20	6	2.3
300×500	11802	300×500m	20	6	2.7
350×500	11803	350×500m	20	6	3.2
400×500	11804	400×500m	20	4	3.7
300×500	11805	300×500m	25	6	3.4
350×500	11806	350×500m	25	6	4.0
400×500	11807	400×500m	25	4	4.6
500×500	11808	500×500m	25	2	5.7
700×500	11809	700×500m	25	2	8.0
500×500	11810	500×500m	30	2	6.8
700×500	11811	700×500m	30	2	9.6
900×500	11812	900×500m	30	2	12.3
300×500	11813	300×500m	40	2	5.5
350×500	11814	350×500m	40	2	6.4
400×500	11815	400×500m	40	2	7.3
500×500	11816	500×500m	40	2	9.1
600×500	11817	600×500m	40	2	10.9
700×500	11818	700×500m	40	2	12.8
900×500	11819	900×500m	40	1	16.4
500×500	11820	500×500m	50	2	11.4
600×500	11821	600×500m	50	2	13.7
700×500	11822	700×500m	50	2	16.0
900×500	11823	900×500m	50	1	20.5
※ 500×50 小巻	11824	500×50m	40	20	0.9
※ 600×50 小巻	11825	600×50m	40	20	1.1
※ 700×50 小巻	11826	700×50m	40	20	1.3
※ 900×50 小巻	11827	900×50m	40	20	1.6
※ 700×50 小巻	11828	700×50m	50	20	1.6
※ 900×50 小巻	11829	900×50m	50	20	2.1

フィルム封筒




- 長型3号 縦長で最もポピュラーなサイズ
 - 洋形3号 横長タイプの長3サイズ
 - 洋形4号 幅が短いスリムタイプ
(高さは長3と同じ)
- ※すべて封止用のテープ付



品名	商品コード	サイズ(mm)	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
長形3号封筒(全透明)TN-201	11419	120×235+25	50	1,000	2.85
長形3号封筒(全透明)TN-201 #40	11420	120×235+25	40	1,000	2.28
長形3号封筒(片面ベタ)TN-202 罫無し	11401	120×235+25	50	1,000	2.85
長形3号封筒(片面ベタ)TN-202 罫無し #40	11402	120×235+25	40	1,000	2.28
長形3号封筒(片面ベタ)TN-202 罫あり	11401	120×235+25	50	1,000	2.85
長形3号封筒(片面ベタ)TN-202 罫あり #40	11402	120×235+25	40	1,000	2.28
長形3号封筒(両面ベタ)TN-204W	11412	120×235+25	50	1,000	2.57
長形3号封筒(片面1/2透明)TN-203 罫無し	11403	120×235+25	50	1,000	2.85
長形3号封筒(片面1/2透明)TN-203 罫あり	11403	120×235+25	50	1,000	2.85
長形3号封筒(領収書・請求書用)TNS-W3 窓無し	11417	120×235+25	50	1,000	2.85
長形3号封筒(領収書・請求書用)TNS-W2 窓有	11416	120×235+25	50	1,000	2.85
洋形3号封筒(全透明)TNY-30 横長	11421	235×120+30	50	1,000	3.22
洋形3号封筒(片面ベタ)TNY-31 横長	11405	235×120+30	50	1,000	3.22
洋形4号封筒(全透明)TN-200	11418	105×235+25	50	1,000	2.49

フィルム封筒




大きめ封筒
角1 > 角2 > A4 > 角3 > B5

※すべて封止用のテープ付

	折らずに入る			二つ折りで入る		
	A4	B5	A5	A3	B4	A4
角形1号	○	○	-	○	-	-
角形2号	○	○	-	○	○	-
A4サイズ	○	○	-	○	○	-
角形3号	×	○	○	×	○	○
B5サイズ	×	○	○	×	○	○

大
↑
↓
小



品名	商品コード	サイズ(mm)	厚み(μm)	入数(枚)	重量(g/枚)
角形1号封筒(全透明)TK-3	11423	270×382+35	50	1,000	10.28
角形2号封筒(全透明)TK-1	11422	240×332+35	50	1,000	9.14
角形2号封筒(片面ベタ)TK-1	11407	240×332+35	50	1,000	9.14
A4封筒(全透明)TK-7	11426	220×302+35	50	1,000	6.77
A4封筒(片面ベタ)TK-7	11411	220×302+35	50	1,000	6.77
角形3号封筒(全透明)TK-5	11425	216×277+35	50	1,000	6.15
角形3号封筒(片面ベタ)TK-5	11410	216×277+35	50	1,000	6.15
B5封筒(全透明)TK-4	11424	195×275+30	50	1,000	5.43

受注
生産品

請求書・納品書封筒



請求書や納品書用の封筒には、これがオススメ!

1. フィルムのため、水に強い。悪天候の日も安心です。
2. 軽やかさばらない。重量は紙の約1/2です。
3. 封入封緘の手間が少ない。張り付け簡単、TP付きです。
4. 文字も書けます。切手も貼れます。燃やしても害はありません。

素材及びサイズ…OPP50#120×235/265(長形3号) TP折線付き


色数…ベタ2色(シルバー、グレー)+文字1色(社名など)

重量…2.74g

簡易包装機

いこ
入れっ娘

ロック株式会社



使い方
動画は
こちら



総重量	11kg
電源	AC100V
充電時間	8時間
バッテリー使用時間	8時間
表示単位	10g
最大測定重量	40kg

入れっ娘の使い方



ピロー包装機

VP-600SR

ロック株式会社



VP-600SRの特長

使いやすいシンプル設計でコンパクトな包装機

■機械能力	約1,300個/時(袋長さ500m/m時 ※包装寸法により異なる)
■包装長さ(m/m)	50~900
■包装寸法(m/m)	巾=90~210 高さ=25~120(応相談)
■フィルム巾(m/m)	350~600(オプション対応150~600)
■モーター容量	200W×1台 40W×1台
■ヒーター容量	縦用/350W×2 横用/400W×4(400W×2) ※()は片口シール時
■電源電圧	三相 200V/3.7KVA以上
■空気圧源	常用 5kg/atG/95NL/min以上
■供給・排出面高さ	845m/m
■機械寸法(m/m)	※L2,050×W925×H1,580
■機械重量	約400kg

※印寸法は袋長さにより多少異なります。
※別途コンプレッサーが必要です。(1.5KW以上)

IW06A 野菜包装機

株式会社ベビーロック



IW06Aの特長

葉物・長物・根菜類など 幅広い種類の野菜に対応

	IW06A	IW06A/1
寸法	長さ:2260 幅:918 高さ:1275(mm)	
包装能力	約25個/分(500mmカット時)*	
フィルム幅	200~530mm	200~600mm
包装可能寸法(高さ)	40~175mm*	
包装可能寸法(幅)	70~230mm	
フィルムカット寸法	100~990mm	
電気容量	三相 200V 1.5kW	
機械重量	180kg	

※包装能力、包装可能寸法は、フィルムと包装商品(幅・高さ)によって異なります。

ピロー包装機

日本ポリスター株式会社

PAW-6000B 野菜包装機



PAW-6000Bの特長

葉物・長物野菜に対応。
作業データを保存できるコンピューター搭載。
袋長さ自動判断システム『PAMS』(オプション)。


仕様	
寸法	長さ:4237 幅:970 高さ:1517(mm)
包装能力	10~60(個/分)
最大フィルム速度	26(m/分)
最大フィルム幅	550(mm)
最大フィルム径	300(mm)
包装可能寸法(高さ)	120(mm)
包装可能寸法(幅)	180(mm)
フィルムカット寸法	150~900(mm)
電気容量	三相4.4(KVA)
機械重量	800(kg)

PAW-60



葉物野菜に特化

PAW-300



長物野菜に特化

仕様		仕様	
寸法	長さ:1965 幅:720 高さ:1425(mm)	寸法	長さ:2860 幅:655 高さ:1375(mm)
包装能力	10~20(個/分)	包装能力	15~30(個/分)
最大フィルム速度	16(m/分)	最大フィルム速度	16(m/分)
最大フィルム幅	600(mm)	最大フィルム幅	380(mm)
最大フィルム径	250(mm)	最大フィルム径	300(mm)
包装可能寸法(高さ)	130(mm)	包装可能寸法(高さ)	100(mm)
包装可能寸法(幅)	280(mm)	包装可能寸法(幅)	170(mm)
フィルムカット寸法	150~500(mm)	フィルムカット寸法	300~900(mm)
電気容量	三相2.4(KVA)	電気容量	三相2.3(KVA)
機械重量	300(kg)	機械重量	350(kg)

※このカタログ上の仕様は包装する製品の形状・寸法・性質や使用するフィルムにより異なります。また、仕様は予告なく変更される事があります。

ベルグリーンワイズ 研究・商品開発拠点 未来創造Lab (ラボ)



青果物の鮮度保持比較テストを行い、試験データをご提供します。

ご使用の状況などヒアリングした上で、経時による外観変化だけでなく、栄養素分析、重量減少、官能検査評価、菌数試験等の各種データ分析を行い、数値データとしてお客様に提供しています。
恒温恒湿機を利用し、実際の保管・流通環境を再現した試験も可能です。
ご要望に応じた商品の検証を実施することで、お客様の鮮度保持ニーズに効果的な包装形態をご提案いたします。

試験報告書でみる効果

青果物の経日変化を記録

試験初日から、日時で青果物の様子を撮影し記録します。
状態変化の推移を観察することで、包装資材による鮮度保持の効果を判断することはもちろん、検体である青果物の特徴を把握し、資材選定における傾向と対策にも活用します。



官能検査での計測

青果物の劣化現象において、外観変化や臭い、食味変化などは機器での測定が困難なため、社内検査員が官能検査で数値化します。
検査の際には、サンプル名を伏せた状態で複数人で評価し、その平均値を数値化します。また、各種測定機器の数値とも照らし合わせることで、包装資材の最適レベルの把握にもつながります。



試験内容・設備



恒温恒湿環境下での経時テスト

青果物の鮮度保持において、保管温度や湿度の影響は高いため、同じ青果物、包材を使用しても夏場と冬場では鮮度劣化の現象が異なる場合もあります。
恒温恒湿機では、外気の影響がないため、一定の温度・湿度の環境下での検証試験を実施することができます。
また実際の流通・保管状況などを想定して、一定時間ごとに温度・湿度を上下させるなどコントロールしながら経時テストを行う事も可能です。



栄養成分分析

一般的に青果物の鮮度保持と聞くと見た目の良さを重視され、青果物の中身は軽視されがちです。しかしながら栄養成分は鮮度の指標としてだけでなく、青果物の価値や魅力を伝えていくうえで非常に重要な要素となります。当社では液体クロマトグラフや簡易測定キットなどを活用し、ビタミンCなど見た目だけでは分らない中身の調査を行っています。
またお客様こだわりの青果物を栄養成分分析することで青果物のパッケージに活用する事も可能です。



菌数試験

食品を取り扱う上で、衛生面で必須となるのが菌数検査です。外部に依頼すると、費用や発送の手間が別で生じるため、お客様の負担も大きくなります。当社では、クリーンブース(陽圧換気式)内での菌数試験設備を完備しているため、迅速に簡易的な菌数試験を行うことができます。実施可能な検査は、菌数検査で一般的な「一般生菌」と「大腸菌群」の2種類になります。



糖酸度測定

主に果実類や果菜類の熟度の進行をみる際に、糖酸度測定器で鮮度変化を観察します。

試験の流れ

お客様からのご要望に応じて、試験内容のご相談・ご提案をさせていただきます。
試験後に、結果報告書を提出いたします。

