



旭化成ホームプロダクツ  
業務用商品総合カタログ



業務用商品サイト  
役立つ情報満載!



旭化成 業務用

(注)本カタログに記載しているパッケージサイズ、段ボールサイズ、重量は参考値です。

旭化成ホームプロダクツ株式会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー TEL.03-6699-3430  
〒530-8205 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル TEL.06-7636-3993

ホームページアドレス  
<https://www.asahi-kasei.co.jp/saran/products/business> ®は登録商標を示します。





INDEX

クックパー®

- 業務用 クックパー WS® ロールタイプ
- 業務用 クックパー® ロールタイプ
- 業務用 クックパー EG® ロールタイプ
- 業務用 クックパー EG® カットタイプ
- 業務用 クックパー EG® セパレート紙
- 業務用 クックパー® セパレート紙
- 業務用 クックパー® 紙カップ



..... 1

ジップロック®

- 業務用 ジップロック® フリーザーバッグ
- 業務用 ジップロック® イージージッパー®
- 業務用 ジップロック® コンテナ
- ジップロック® コンテナ
- ジップロック® スクリューロック®



..... 7

サランラップ®

- 業務用 サランラップ® BOXタイプ



..... 13

グリーストラップ  
清掃用品シリーズ

- グリストネット®
- グリースクリーン®
- すくいん棒®



..... 17

業務用

クックパー®



業務用 クックパー WS® ロールタイプ

水分の多い  
スチコン調理の  
強い味方!



クックパー WS® の活用メリット



クックパー WS® の特長

- ① 深さ65mm深型天板の幅に合わせたクッキングシートです。
- ② 濡れても破れにくいので、水分の多い調理に適しています。
- ③ 両面シリコン加工で表裏なく使用できるので、作業効率がアップします。
- ④ 深型天板を1枚でカバーでき、油や汁を通しにくいので、天板が汚れにくく洗浄作業が軽減できます。
- ⑤ 耐熱温度は250℃(20分)～280℃(8分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。



クックパー WS® の調理用途



クックパー®  
ジップロック®  
サランラップ®  
グリーストラップ  
清掃用品シリーズ





業務用 **クックパー**  
ロールタイプ


業務用 **クックパー-EG**  
ロールタイプ



オーブン、スチコン、  
蒸し料理、電子レンジ、落とし臼に

クックパー® / クックパーEG® の特長

- 1 両面シリコン加工で表裏なく使用できるので、作業効率がアップします。
- 2 油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減できます。
- 3 料理が天板にくっつかずサラッとはがせるので、きれいに仕上がりと、食材の歩留まりがアップします。
- 4 蒸気を適度に通すので、蒸し料理にも適しています。
- 5 耐熱温度は250℃(20分)～300℃(5分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。



クックパー® / クックパーEG® の活用メリット

■ 仕上がりがキレイ!



■ ヘルシー料理ができる!



■ ふっくら仕上がる!



■ 後かたづけカンタン!



■ スピーディに調理できる!



■ 調理歩留まりがよい!



商品グレード

**クックパー-EG**

汎用性の高い  
レギュラーグレード品

耐油性、耐水性、剥離性に優れたクッキングシート。さまざまな調理器具、調理方法に対応できるので、料理の幅が広がります。

**クックパー**

日本限定仕様の  
ハイグレード品

クックパー EG®に比べ、耐油性・耐水性・剥離性を更に高めた、高品質なクッキングシート。繊細で美しい料理の仕上がりが求められるプロの厨房で多く活用されています。

**クックパー-WS**

耐水性を最も高めた  
ハイグレード品

クックパー®シリーズで最も耐水性の高いクッキングシート。水に濡れても破れにくいので、水分の多い調理に適しています。



業務用 **クックパー-EG** **カットタイプ**

1枚ずつサッと取り  
出せるカットタイプ



クックパーEG® カットタイプの3大メリット

1 そのまま使える  
天板サイズ

天板サイズにカットしてあるので、1枚ずつカットする手間が省けます。



2 楽に取り出せる  
スパイラル方式

1枚ずつ楽に取り出せるので、スムーズな作業が可能です。



3 刃がないから  
廃棄カンタン

パッケージに金属刃がついていないので、使用後はそのまま可燃ごみとして廃棄できます。



クックパーEG® カットタイプの対应用途

商品	対応天板サイズ	対応調理器具
<p>クックパーEG® カットタイプ スチコン用 33cmx54cm 50枚入</p>	<p>33cmx54cm ホテルパン1/1サイズ ●スチコン専用天板。 ●国際規格にて外径は統一され、浅型、深型などの深さ違いがある。</p>	<p>スチームコンベクションオーブン</p>
<p>クックパーEG® カットタイプ 小型スチコン用 33cmx35cm 50枚入</p>	<p>33cmx35cm ホテルパン2/3サイズ ●スチコン専用天板。 ●国際規格にて外径は統一され、浅型、深型などの深さ違いがある。</p>	<p>小型スチームコンベクションオーブン</p>
<p>クックパーEG® カットタイプ 6枚取り天板用 35cmx50cm 50枚入</p>	<p>35cmx50cm 6枚取り天板サイズ ●スチコンの普及以前より業務用厨房にて数多く使われている天板サイズ。</p>	<p>デッキオーブン コンベアオーブン オーブン 小型デッキオーブン コンベクションオーブン 大型トンネルオーブン</p>


グレード別取扱表

	ロールタイプ	カットタイプ	セパレート紙	紙カップ	別注品
クックパーEG®	○	○	○		○
クックパー®	○		○	○	○
クックパーWS®	○				○





**業務用 クックパー<sup>WS</sup> ロールタイプ** オープン、スチコン、蒸し料理、電子レンジ、落としがたに

●深さ65mm深型天板の幅に合わせたクッキングシートです。●濡れても破れにくいので、水分の多い調理に適しています。●両面シリコン加工で表裏なく使用できるので、作業効率がアップします。●深型天板を1枚でカバーでき、油や汁を通しにくいので、天板が汚れにくく洗浄作業が軽減できます。●耐熱温度は250℃(20分)～280℃(8分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。

商 品	規格名/規格	1個(本)の希望小売価格	パッケージサイズ(mm)		段ボールサイズ(mm)	
			入数/重量	JANコード	梱入数/重量	ITFコード
	BOXタイプ 38cm×20m	オープン	幅392×奥51×高51	幅272×奥214×高415		
			1本/370g	20本/7.8kg		
			4901670115246	14901670115243		

**業務用 クックパー<sup>E<sub>G</sub></sup> / 業務用 クックパー<sup>E<sub>G</sub></sup> ロールタイプ** オープン、スチコン、蒸し料理、電子レンジ、落としがたに

●両面シリコン加工で表裏なく使用できるので、作業効率がアップします。●油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減できます。●蒸気を適度に通すので、蒸し料理にも適しています。●耐熱温度は250℃(20分)～300℃(5分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。●「クックパー<sup>E<sub>G</sub></sup>」は「クックパー<sup>WS</sup>」に比べ、より密度の高い紙で耐油性、耐水性、剥離性に優れています。

	外刃タイプ 33cm×20m	オープン	幅340×奥55×高55	幅285×奥230×高355		
			1本/370g	20本/7.7kg		
			4901670052343	14901670052340		
	BOXタイプ 33cm×30m	オープン	幅342×奥51×高51	幅272×奥214×高355		
			1本/459g	20本/9.6kg		
			4901670109702	14901670109709		

**業務用 クックパー<sup>E<sub>G</sub></sup> カットタイプ** オープン、スチコン、蒸し料理、電子レンジ、落としがたに

●両面シリコン加工で表裏なく使用できるので、作業効率がアップします。●油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減できます。●料理が天板にくっつかずサラッととはがせるので、きれいに仕上がりが、食材の歩留まりがアップします。●蒸気を適度に通すので、蒸し料理にも適しています。●耐熱温度は250℃(20分)～300℃(5分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。

	スチコン用 33cm×54cm 50枚入	オープン	幅340×奥55×高55	幅300×奥240×高355		
			50枚/410g	20本/8.7kg		
			4901670104813	14901670104810		
	小型スチコン用 33cm×35cm 50枚入	オープン	幅340×奥55×高55	幅293×奥125×高350		
			50枚/276g	10本/3.2kg		
			4901670108460	24901670108464		
	6枚取り天板用 35cm×50cm 50枚入	オープン	幅356×奥55×高55	幅295×奥240×高375		
			50枚/403g	20本/8.6kg		
			4901670112603	14901670112600		

**業務用 クックパー<sup>E<sub>G</sub></sup> 製菓製パン現場でのセパレート紙(6枚取り天板用)の活用例**



かぼちゃパイ



ピッツァ・アラカルト



さつまいも



ダックワーズ









**業務用 クックパー<sup>E<sub>G</sub></sup> セパレート紙** 天板サイズのクッキングシート

●天板サイズのセパレート紙です。●両面シリコン加工で表裏なく使用できるので、作業効率がアップします。●油や汁を通しにくいので、天板の洗浄作業が軽減できます。●料理が天板にくっつかずサラッととはがせるので、きれいに仕上がりが、食材の歩留まりがアップします。●耐熱温度は250℃(20分)～300℃(5分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。

商 品	規格名/規格	1個の希望小売価格	パッケージサイズ(mm)		段ボールサイズ(mm)	
			入数/重量	JANコード	梱入数/重量	ITFコード
	EK50-35 角型 6枚取り天板用 500mm×350mm	オープン	幅516×奥368×高41	幅530×奥380×高180		
			500枚/個 4.0kg	4個(2000枚)/16.5kg		
			4901670115239	14901670115236		
	EK60-40 角型 フレンチ天板用 600mm×400mm	オープン	幅605×奥410×高30	幅615×奥420×高140		
			300枚/個 3.3kg	4個(1200枚)/13.9kg		
			4901670103540	14901670103547		

**業務用 クックパー<sup>E<sub>G</sub></sup> セパレート紙** 用途に合わせたカットタイプのクッキングシート

●天板やセイロ、蒸し器などのサイズに合わせて選べます。●料理がくっつかず、サラッととはがせてきれいに仕上がります。●大量調理の仕込みや後かたづけが簡単で、手間が大幅に省けます。

	K30-39 角型 8枚取り天板用 390mm×300mm	オープン	幅315×奥400×高60	幅325×奥405×高135		
			1000枚/個 5.2kg	2個(2000枚)/11.0kg		
			4901670053753	14901670053750		
	K35-50 角型 6枚取り天板用 500mm×350mm	オープン	幅365×奥505×高60	幅380×奥510×高135		
			1000枚/個 7.8kg	2個(2000枚)/16.4kg		
			4901670053852	14901670053859		
	M-11 丸型 陶板・セイロ用 直径110mm	オープン	幅113×奥113×高28	幅235×奥122×高150		
			500枚/個 225g	10個(5000枚)/2.4kg		
			4901670053258	14901670053255		
	M-14 丸型 陶板・セイロ用 直径140mm	オープン	幅143×奥143×高28	幅295×奥150×高150		
			500枚/個 355g	10個(5000枚)/3.7kg		
			4901670053357	14901670053354		
	M-18 丸型 陶板・セイロ用 直径180mm	オープン	幅183×奥183×高28	幅370×奥190×高150		
			500枚/個 590g	10個(5000枚)/6.0kg		
			4901670053456	14901670053453		
	AM-11 穴あき丸型 セイロ用 直径110mm	オープン	幅113×奥113×高28	幅235×奥122×高150		
			500枚/個 210g	10個(5000枚)/2.1kg		
			4901670104288	14901670104285		
	AM-13 穴あき丸型 セイロ用 直径130mm	オープン	幅131×奥131×高25	幅275×奥138×高143		
			500枚/個 283g	10個(5000枚)/3.0kg		
			4901670100105	14901670100102		
	AM-15 穴あき丸型 セイロ用 直径150mm	オープン	幅151×奥151×高25	幅315×奥158×高143		
			500枚/個 366g	10個(5000枚)/3.9kg		
			4901670100112	14901670100119		

クックパー<sup>®</sup>

ジップロック<sup>®</sup>

サランラップ<sup>®</sup>

グリーンストラップ  
清掃用品シリーズ

クックパー<sup>®</sup>

ジップロック<sup>®</sup>

サランラップ<sup>®</sup>

グリーンストラップ  
清掃用品シリーズ



業務用 **クックパル** 紙カップ オープン、蒸し料理、電子レンジに使える紙カップ ●サイズが豊富だから、宴会、惣菜、給食など大量の個食調理に便利です。●パンやケーキがきれいにはがせ、美しく仕上がります。また後かたづけも簡単です。●ノンオイル調理ができ、ヘルシーメニューにピッタリです。

商 品	規格名/規格	1パックの希望小売価格	パッケージサイズ(mm)	
			入数/重量 JANコード	段ボールサイズ(mm) 梱入数/重量 ITFコード
	5-A 底径33×深さ19(mm) 0.2g	オープン	幅50×奥50×高95	幅331×奥241×高110
			250枚/50g	30パック(7500枚)/1.9kg
			4901670054545	14901670054542
	6-A 底径36×深さ22(mm) 0.2g	オープン	幅50×奥50×高100	幅322×奥265×高116
			250枚/60g	30パック(7500枚)/2.2kg
			4901670054149	14901670054146
	7-A 底径40×深さ25(mm) 0.3g	オープン	幅60×奥60×高125	幅393×奥280×高130
			250枚/75g	30パック(7500枚)/2.7kg
			4901670054743	14901670054740
	8-A 底径45×深さ27(mm) 0.3g	オープン	幅65×奥65×高130	幅305×奥281×高138
			250枚/90g	20パック(5000枚)/2.2kg
			4901670054248	14901670054245
	12-A 底径60×深さ30(mm) 0.5g	オープン	幅80×奥80×高115	幅396×奥261×高166
			250枚/125g	20パック(5000枚)/3.0kg
			4901670054347	14901670054344
	目玉焼 底径75×深さ25(mm) 0.5g	オープン	幅95×奥95×高105	幅465×奥311×高103
			250枚/135g	15パック(3750枚)/2.5kg
			4901670054842	14901670054849
	小判(小) 底径80×50 深さ35(mm) 0.6g	オープン	幅110×奥75×高115	幅385×奥351×高117
			250枚/165g	15パック(3750枚)/3.0kg
			4901670054040	14901670054047
	小判(大) 底径125×75 深さ30(mm) 0.9g	オープン	幅150×奥100×高150	幅470×奥221×高155
			250枚/235g	10パック(2500枚)/2.8kg
			4901670054941	14901670054948

30000枚以上のロットで紙カップの別注サイズを承ります。(見積りその他、お気軽にお問い合わせください。)

**クックパルEG** / **クックパル** / **クックパルWS** セパレート紙 別注品のご案内

3000枚以上のロットでお受けします。 見積りその他、お気軽にお問い合わせください。

用途に合わせてセパレート紙の別注サイズを承ります。オープン、スチコンの天板、テイクアウト用の箱のサイズや、セイロ、蒸し器、陶板焼き用などにカットできます。角型、丸型、穴あき加工、各種ご要望に応じます。



ホテルパン2/1サイズ用別注品



大型丸セイロ用別注品



セルクル用別注品

# Ziploc



## ジップロック® フリーザーバッグの特長

こだわりの「密封性」と、抜群の「使いやすさ」!

- 1 2種類のジッパーで、簡単・スムーズな開閉と高い密封性を両立!
- 2 Open Tabとグリップンシールで、開けやすい!
- 3 丈夫な素材で、冷凍から電子レンジ解凍までOK!
- 4 書き込みラベルが大きくセンターに!

## ●フリーザーバッグのポイント



## ジップロック® イージージッパー® の特長

スライド式ジッパーだから開け閉め簡単!

- 1 つまみを動かすだけでラクラク開け閉め!
- 2 フィルムが変わって、強度がアップ!
- 3 丈夫な素材で、冷凍からレンジ解凍までOK!

## ●イージージッパー®のポイント



## ジップロック® コンテナの特長

重ねてすっきり スマートデザイン

- 1 スペース効率UP!
- 2 スタッキング機能UP!
- 3 十分な容量を確保!
- 4 ワンプレスでカンタン確実に閉まる



## ジップロック® スクリューロック® の特長

クルッと簡単 開け閉めラクラク

- 1 密閉性が高く、液体が漏れにくい\*1
- 2 軽くて丈夫、冷凍から電子レンジ加熱までOK\*2

\*1.フタをしっかり閉めてお使いください。\*2.加熱時は、フタを開めずにはらしてお使いください。





## 業務用厨房でのフリーザーバッグ・イージージッパー® 活用例

### ■ 下ごしらえ食材の冷凍焼け防止に



厚手の素材なので、カットした肉、魚の切り身を安心して保存できます。(サララップ®で包むと、より効果的です。)

### ■ 調理済み半加工品の仕込み、保存に



ひき肉やオニオンのソテーなどを仕込んで保存しておく、仕上げ調理への対応が早くできます。

### ■ 業務用袋詰め冷凍野菜の開封後の保存に



コーンやブロッコリーなどの冷凍野菜の保存に活用すれば、変質、乾燥を防止します。

### ■ 電子レンジ解凍OK



冷凍した食材を、そのまま電子レンジで解凍できます。(必ずバッグの口を開けて解凍してください。)

\*油分の多い食品(カレーやシチューなど)は耐熱温度を超えることがありますので、電子レンジでは解凍しないでください。\*液状のものを入れて解凍する場合は、液体がもれるおそれがありますので受け皿などをご使用ください。

### ■ 耐冷-70℃、ブラストチラーで急速冷却



ブラストチラーでのクックチル、クックフリーズの新調理システムで安心して使用できます。

### ■ 冷凍物の管理や、検食の保存に



書き込みラベル付きで、食材の管理が容易。検食の保存袋としても活用できます。イージージッパー®も同様です。

## 業務用厨房でのコンテナ活用例

### ■ 業務用缶詰製品の開缶後の保存に



1号缶をはじめ大容量のツナ缶やフルーツ缶、野菜缶など、食材の酸化防止、品質保持に適しています。

### ■ 業務用チルドパック惣菜の開封後の保存に



大容量パックのポテトサラダやマカロニサラダ、佃煮などの惣菜を保存すると、ピーク時の作業効率がアップします。

### ■ カット野菜やフルーツの保存に



サラダや下ごしらえしたカット野菜の鮮度が保たれます。スライス済みのレモンやライムを乾燥から守ります。

### ■ ドライ製品の保存に



ドライフルーツやナッツ類などドライ製品を、湿気からしっかり守ります。

### ■ 豆腐、みそ、油揚げの保存に



乾燥・変質しやすい食品の保存に。冷蔵庫内も整理できます。みその保存ではクックバー®を中蓋に活用するとさらに乾燥を防ぎます。

### ■ 漬物やおひたしの保存に



酸の強い梅干しや塩分の強い漬物の保存に適しています。

## 業務用厨房でのスクリューロック® 活用例

### ■ 液体の多い食材の保存に



なめこ、たけのこ、ぎんなんなど野菜の水煮製品の保存に。また、水溶性片栗粉の容器として活用すると調理作業がスムーズです。

水溶性片栗粉

ぎんなん

### ■ 粉体調味料や粉ものの保管に



旨味調味料などの粉体製品をはじめ、上新粉、片栗粉、わさび粉、からし粉など粉ものの保存におすすめです。

わさび粉

からし粉



### 業務用 ジップロック®フリーザーバッグ

冷凍から電子レンジ解凍まで

●2種類のジッパーで、簡単・スムーズな開閉性と高い密封性を両立しました。●冷凍保存から電子レンジ解凍まで使えます。●日付や内容物の書き込みスペースがあります。●耐熱温度は100℃、耐冷温度は-70℃です。

商 品	規格名/1枚あたり規格	希望小売価格	パッケージサイズ(mm)	
			入数/重量	段ボールサイズ(mm)
			JANコード	ITFコード
	L24枚入 縦273mm×横268mm 厚さ0.06mm	オープン	幅287×奥76×高82	幅345×奥247×高311
			24枚/366g	12個/4.7kg
			4901670116212	14901670116219
	M35枚入 縦189mm×横177mm 厚さ0.06mm	オープン	幅195×奥76×高82	幅345×奥245×高215
			35枚/253g	12個/3.3kg
			4901670116229	14901670116226
	お徳用 L72枚入 縦273mm×横268mm 厚さ0.06mm	オープン	幅287×奥127×高120	幅501×奥271×高303
			72枚/1055g	8個/8.9kg
			4901670116236	14901670116233
	お徳用 M120枚入 縦189mm×横177mm 厚さ0.06mm	オープン	幅195×奥160×高120	幅501×奥334×高210
			120枚/828g	8個/7.1kg
			4901670116243	14901670116240

### 業務用 ジップロック®イージージッパー

スライド式ジッパーだから開け閉め簡単!

●スライド式ジッパーなので、濡れた手やゴム手袋をしていても簡単、確実、素早く開け閉めできます。●フィルムが変わって、強度がアップ。鋭利なものを入れても破れにくくなりました。●冷凍保存から電子レンジ解凍まで使えます。●日付や内容物の書き込みスペースがあります。●耐熱温度は80℃、耐冷温度は-70℃です。

商 品	規格名/1枚あたり規格	希望小売価格	パッケージサイズ(mm)	
			入数/重量	段ボールサイズ(mm)
	L45枚入 縦279mm×横268mm 厚さ0.07mm	オープン	幅287×奥127×高100	幅420×奥270×高303
			45枚/679g	8個/5.9kg
			4901670116342	14901670116349
	M60枚入 縦177mm×横200mm 厚さ0.07mm	オープン	幅215×奥127×高110	幅460×奥270×高231
			60枚/504g	8個/4.4kg
			4901670116359	14901670116356

### 業務用 ジップロック®コンテナ

重ねてスッキリ、スマートデザイン

●本体、フタとも耐熱温度は140℃、耐冷温度は-20℃で、食品の冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱\*までできます。●同じサイズはもちろん、異なるサイズ同士でも積み重ねて保存できます。また、使わないときは重ねてすっきりスマートに収納できます。●底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。●密閉性が高く、フタの中央部分を押しとパチンとしっかり閉まります。●中身がひと目でわかる半透明の容器です。●容器側面の目盛りは、目安としてお使いください。\*フタを閉めずに入庫していただく。●フタを閉めずに入庫していただく。

商 品	規格名/1個あたり規格	希望小売価格	パッケージサイズ(mm)	
			入数/重量	段ボールサイズ(mm)
			JANコード	ITFコード
	正方形 700ml 10個入 縦156×横156×高53 (mm) 43g 700ml	オープン	幅182×奥168×高222	幅534×奥389×高245
			10個/569g	6セット/4.0kg
			4901670112092	14901670112099
	正方形 1100ml 10個入 縦156×横156×高83 (mm) 53g 1100ml	オープン	幅182×奥168×高283	幅534×奥389×高306
			10個/684g	6セット/4.8kg
			4901670112108	14901670112105
	長方形 480ml 10個入 縦117×横156×高53 (mm) 35g 480ml	オープン	幅243×奥166×高146	幅528×奥263×高317
			10個/437g	6セット/3.1kg
			4901670113730	14901670113737
	長方形 820ml 10個入 縦117×横156×高83 (mm) 41g 820ml	オープン	幅243×奥166×高186	幅528×奥263×高397
			10個/537g	6セット/3.8kg
			4901670113723	14901670113720
	長方形 1100ml 10個入 縦156×横235×高53 (mm) 63g 1100ml	オープン	幅243×奥166×高229	幅528×奥263×高487
			10個/787g	6セット/5.4kg
			4901670112115	14901670112112
	長方形 1900ml 10個入 縦156×横235×高83 (mm) 82g 1900ml	オープン	幅243×奥166×高291	幅528×奥509×高313
			10個/1008g	6セット/7.0kg
			4901670112122	14901670112129

1個のサイズ・重量・容量は参考値です。

### ジップロック®スクリュールック

クルッと簡単 開け閉めラクラク

●スクリュールック式のフタなので簡単に開け閉めできます。●密閉性が高く、液体や湿気を嫌う食品の保存に便利です。●フタの開閉がスムーズなので、飛び散りやすい粉ものの保存にも便利です。●本体、フタとも耐熱温度は140℃、耐冷温度は-20℃で、食品の冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱\*までできます。●フタは3サイズ共通で使えます。\*1 フタをしっかり閉めてお使いください。\*2 フタを閉めずに入庫していただく。

商 品	規格名/規格	希望小売価格	パッケージサイズ(mm)	
			入数/重量	段ボールサイズ(mm)
			JANコード	ITFコード
	730ml 1個入 縦118×横118×高108 (mm) 49g 730ml	オープン	幅118×奥118×高110	幅496×奥246×高345
			1個/68g	24セット/2.1kg
			4901670108651	14901670108658
	473ml 2個入 縦118×横118×高80 (mm) 39g 473ml	オープン	幅118×奥118×高110	幅496×奥246×高345
			2個/97g	24セット/2.8kg
			4901670104509	14901670104506
	300ml 2個入 縦118×横118×高58 (mm) 36g 300ml	オープン	幅118×奥118×高112	幅496×奥250×高356
			2個/91g	24セット/2.7kg
			4901670108187	14901670108184

1個のサイズ・重量・容量は参考値です。



### ジップロック コンテナー 重ねてスッキリ、スマートデザイン

●本体、フタとも耐熱温度は140℃、耐冷温度は-20℃で、食品の冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱\*までできます。●同じサイズはもちろん、異なるサイズ同士でも積み重ねて保存できます。また、使わないときは重ねてすっきりスマートに収納できます。●底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。●密閉性が高く、フタの中央部分を押しとパチンとしっかり閉まります。●中身がひと目でわかる半透明の容器です。●容器側面の目盛りは、目安としてお使いください。 \*フタを開けずそのままお使いください。

商 品	規格名/1個あたり規格	希望小売価格	パッケージサイズ(mm)	
			入数/重量	段ボールサイズ(mm)
			JANコード	ITFコード
	正方形 130ml 4個入 縦80×横80×高53 (mm) 11g 130ml	オープン	幅83×奥84×高104	幅356×奥183×高337
			4個/55g	24セット/1.6kg
			4901670111927	14901670111924
	長方形 300ml 2個入 縦80×横156×高53 (mm) 21g 300ml	オープン	幅83×奥162×高70	幅522×奥334×高157
			2個/58g	24セット/1.8kg
			4901670111934	14901670111931
	長方形 510ml 2個入 縦80×横156×高83 (mm) 26g 510ml	オープン	幅83×奥162×高103	幅522×奥334×高226
			2個/69g	24セット/2.2kg
			4901670111941	14901670111948
	長方形 480ml 2個入 縦117×横156×高53 (mm) 35g 480ml	オープン	幅121×奥162×高69	幅381×奥339×高303
			2個/81g	24セット/2.4kg
			4901670112894	14901670112891
	長方形 820ml 2個入 縦117×横156×高83 (mm) 41g 820ml	オープン	幅121×奥162×高103	幅381×奥339×高435
			2個/100g	24セット/3.0kg
			4901670112900	14901670112907
	正方形 700ml 2個入 縦156×横156×高53 (mm) 43g 700ml	オープン	幅159×奥162×高72	幅499×奥337×高306
			2個/111g	24セット/3.2kg
			4901670111958	14901670111955
	正方形 1100ml 2個入 縦156×横156×高83 (mm) 53g 1100ml	オープン	幅159×奥162×高100	幅499×奥337×高434
			2個/132g	24セット/3.9kg
			4901670111965	14901670111962
	長方形 1100ml 1個入 縦156×横235×高53 (mm) 63g 1100ml	オープン	幅158×奥235×高55	幅496×奥486×高252
			1個/96g	24セット/3.1kg
			4901670111972	14901670111979
	長方形 1900ml 1個入 縦156×横235×高83 (mm) 82g 1900ml	オープン	幅158×奥235×高85	幅496×奥486×高375
			1個/117g	24セット/3.7kg
			4901670111989	14901670111986
	ごはん保存容器一膳用2個入 縦117×横156×高37 (mm) 33g 290ml	オープン	幅121×奥162×高55	幅381×奥339×高243
			2個/79g	24セット/2.3kg
			4901670112887	14901670112884

1個のサイズ・重量・容量は参考値です。

業務用

# サララップ®



### 他素材フィルムとの性能比較


ポリ塩化ビニリデンでできたサララップ®は、他素材のラップに比べ、多くの特性ですぐれた値になっています。

特 性	単 位	サララップ®	ポリエチレン製ラップ	ポリ塩化ビニル製ラップ	測定方法
ハリコシ性 (引張弾性率)	MPa	594	283	306	JIS K7127 (MD/TD平均値)
くっつきやすさ (密着性)	mJ	2.0	0.4	1.5	自社法
酸素バリア性 (酸素ガス透過度)	cm <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·day·atm)	62	17000	18000*1	ASTM D3985
水分バリア性 (透湿性)	g/(m <sup>2</sup> ·day)	7.3	14	420	ASTM F1249
耐熱温度	℃	140	110	130	東京都消費生活条例の 品質表示実施要領に基づく パッケージ表示値
耐冷温度	℃	-60	-70	-60	東京都消費生活条例の 品質表示実施要領に基づく パッケージ表示値
カットしやすさ (引裂強さ)	cN	2.4	148.8	15.3	自社法(横方向)

(\*1は参考値) ※当社調べ。測定結果は一例。

### ラップフィルム性能の相対比較

サララップ®を5点とした相対比較





# サランラップ®がプロに使われる理由 『におい移りにくい』

その1  
サランラップ®は他の素材のラップに比べて素材の分子がより整然と並んで密度が高いため、よりにおいを通しにくい構造になっています。

「素材の繊細な持ち味を活かした和食には、においが移りにくい『サランラップ®』が欠かせません。」



日本橋ゆかり 三代目 野永喜三夫氏  
1972年生まれ。「日本橋ゆかり」は、親子3代にわたり宮内庁への出入りを許された老舗名門店。「菊乃井」で日本料理の修業を経て、ゆかりの三代目若主人となる。2002年「料理の鉄人 JAPAN CUP '02」で総合優勝。NYタイムズ紙に日本を代表する若手料理人として選出され、「世界の料理人」として認められた第一人者。2015年7月イタリア・ミラノ万博にて日本代表として日本料理を披露。2017年11月小池都知事より東京都優秀技能者(東京マイスター)知事賞、歴代料理人最年少受賞。様々なメディアや海外での活動も多岐にわたり、幅広い分野で活躍中。伝統を守りながらも、新しい日本料理を発信し続けている。




お刺身盛り合わせ  
◎ 鱈の湯引き・スズキ・イカ・マグロ・海ぶどうと花穂を添えて

刺身のサクは、各々きちんとラップをすれば、1枚のバットでも安心。



## その2 『乾燥を防ぐ』


サランラップ®は他の素材のラップに比べてバリア性が高いため、水分を逃がさず乾燥を防ぎ、ハーブや野菜の、みずみずしさを保ちます。



「ハーブや野菜のフレッシュさは、サランラップ®があれば、大丈夫。」  
都内・会館総料理長

## その3 『熱に強い』


サランラップ®は他の素材のラップに比べて熱に強く、セイロでのスチーム調理や電子レンジを使った加熱調理に適しています。



「熱に強いサランラップ®だから、セイロの高温調理にも安心です。」  
都内・会館総料理長

## その4 『成形性に優れている』


サランラップ®は他の素材のラップに比べて伸びにくいので、包んだ素材を様々な形に成形する調理に適しています。



「強度があり、伸びにくいサランラップ®は、素材成形の仕上がりが抜群です。」  
富山・ホテル総料理長

## その5 『密着性に優れている』


サランラップ®は他の素材のラップに比べて密着性に優れているので、創造的な調理やおいしさのキープに役立ちます。



「素材や器に密着するサランラップ®は、婚礼調理に欠かせない存在です。」  
大阪・ホテル料理長

## その6 『酸素を通しにくい』

変色や味の劣化の原因となる酸化を防ぎます。



## その8 『湿気を寄せ付けない』

開封した海苔にも湿気を寄せ付けません。

## その9 『香りを逃がさない』


バリア性が高く、香りを逃がしにくい構造です。

## その10 『塩分・酸に強い』

梅干し、レモン、漬物の保存もできます。

## ラップ素材別 ニオイ漏れの比較

測定方法: 透湿カップ法 ジアリルジスルフィドに対するガスバリア性(臭気透過性)の評価









業務用 サラフリップ®

電子レンジから  
フリーザーまで

- 密着性が良く、ハリ・コシがあって丈夫です。●酸素を通しにくく、食品の変質を防ぎます。●水分を逃さず、新鮮さを保ちます。
- 耐熱温度は140℃、耐冷温度は-60℃。電子レンジ加熱から冷凍保存まで幅広く使えます。●香りを保ち、においを通しにくい構造です。●酸や塩分にも強いので、梅干し、レモン等を包むのに適しています。

商 品	規格名/規格	1本の 希望小売価格	パッケージサイズ(mm)		段ボールサイズ(mm)	
			重量	JANコード	梱入数/重量	ITFコード
	業務用 BOXタイプ 45cm×50m	オープン	幅468×奥48×高48	幅254×奥205×高489	558g	20本/11.6kg
			4901670110371	14901670110378		
			幅318×奥43×高43	幅280×奥229×高336		
	業務用 BOXタイプ 30cm×50m	オープン	357g	30本/11.0kg	4901670110388	14901670110385
			幅243×奥43×高43	幅280×奥229×高262		
			264g	30本/8.2kg		
	業務用 BOXタイプ 22cm×50m	オープン	4901670110395	14901670110392	174g	30本/5.5kg
			幅168×奥43×高42	幅281×奥230×高187		
			4901670110401	14901670110408		

業務用 グリーストラップ  
清掃用品シリーズ



臭いがキツイ、手間と時間がかかる、かがむ  
掃除はカラダにつらい…。  
目立たない作業ながら、決して欠かせない  
日常のグリーストラップ清掃。  
労力もコストも大幅にカットできるのが、グリー  
ストラップ清掃用品シリーズです。

シリーズ商品の特長と使い方

グリーストラップバスケット用水切りネット **グリストネット**

- 特長 1** グリーストラップに流れてくる細かいゴミまでしっかりキャッチします。また、伝線しづらく、目詰まりしにくい編目のため、水切れも良好です。
- 特長 2** ネットはダブルラッセル編を採用。横に大きく伸びるので、いろいろなサイズのバスケットに簡単にセットできます。また、縦(深さ方向)には伸びにくいので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せます。
- 特長 3** 手早くセットでき、溜まったゴミもネットごと取り出して捨てるだけなので、掃除の手間がかかりません。


グリストネット®  
の伸縮性



- 横方向には大きく伸びるので、さまざまなサイズのバスケットにセット可能。
- 縦方向には伸びにくいので、ゴミの溜まったネットも取り出しラクラク。

ステップ 1


バスケット(捕集カゴ)の内側にグリストネット®を入れる。



グリストネット®は横方向に大きく伸縮します。

ステップ 2


上部を外側に折り曲げ、セットする。



伸縮性があるので、バスケットへのセットも簡単です。

ステップ 3

ゴミが溜まったら、ネットごと取り出して廃棄する。\*



手間いらずだから、いつも清潔。

\*廃棄時は各自治体の定める方法に従ってください。 ※効果的にご利用いただくため、バスケットを清掃してからネットをセットしてください。

使いやすさのポイント

Point 1 軽い力でフィルムが切れるM字型の刃



刃がM字型になっていることで、3ヶ所の先端に力が集中し、軽い力でフィルムが切りやすくなっています。

Point 2 フィルムをつまみやすくする工夫



波形フラップがあらかじめ浮き上がっている\*ので、フィルムがつまみやすくなっています。  
\*写真はイメージで、実際は開封時に浮き上がるように設計されています。

Point 3 巻きもどりを防ぐ工夫



波形フラップにほどこしたニス加工にフィルムがくっつき、巻きもどりを防ぎます。さらに、白いフラップがフィルムの落ち込みを防ぎます。

Point 4 カチッと閉じる設計



カチッという音と感触でフタが閉じたことがわかります。

Point 5 とび出しを防ぐストッパー




あらかじめセット済みで、ロールのとび出しを防ぎます。

Point 6 安全に配慮したデザイン



刃に手が触れて傷つくことのないように、刃の位置をわかりやすくデザインしています。

Point 7 快適に切れる特殊形状刃



スムーズにフィルムが切れる刃形状。途中で破れにくく、ストレスなくお使いいただけます。

Point 8 握りやすくエンボス加工したパッケージ



左右どちらの手で握ってもフィットするように、底面をエンボス加工しています。

Point 9 使い始めの引出しをスムーズにするための工夫



開封時、引き出しテープのつまみ部が見つけやすくなっています。また最初に引き出す際、スムーズに引き出せるようフィルムの端を折り込んでいます。

\*45cm×50mは、Point①、②、④、⑨の仕様はございません。また、Point⑤はあらかじめセットされていません。



## グリーストラップ用油吸着シート グリーン

- 特長 1** ポリプロピレン製なので水を吸わずに、油脂類だけを吸着します。一度吸着した油脂類をしっかり閉じ込めて逃がしません。カット品1枚(50cm×50cm)で、約1kgの油脂類を吸着します。
- 特長 2** グリーンは浮かべておくだけでグリーストラップに流れ込む油脂類を吸着します。吸着したシートを取り出せば、簡単に油を除去できます。
- 特長 3** 清掃後、浮かべたシートはフタになるので、イヤな臭いを抑えることができます。  
※清掃後に使った時の特長



グリースクリーン  
の油吸着性

ポリプロピレン製積層シートで、油の吸着性に優れています。カット品1枚で約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により吸着量は異なります。)

## グリーストラップ清掃道具 すくいん棒

- 特長 1** 本体重量は大(0.8kg)、小(0.6kg)と負担の少ない軽さです。また柄が長い(120cm)ので、かかまずに楽な姿勢のままスイスイ作業ができます。
- 特長 2** すくい部は四角形なので、コーナー部分のヘドロまで気持ちよくすくえます。また油脂類で汚れたグリースクリーンの取り出しにも役立ちます。
- 特長 3** すくい部には水切り穴があるので、すくったヘドロの水分もすばやく水切れします。



大きさに合わせて  
2サイズ

身長  
175cmの  
僕でも  
ラクチン!

### ステップ 1




### ステップ 2



## 2槽式 グリーストラップにおすすめ!

### グリースクリーンを 清掃前 に使う

- ステップ 1** 清掃前のグリーストラップ。残渣やヘドロ、油脂で汚れている。
- ステップ 2** 油脂分が浮いて汚れているグリーストラップに、新しいシートを浮かべる。
- ステップ 3** シートが油脂分を吸着する。浮かべておく目安時間は約5分。
- ステップ 4** 完全に吸着した後、取り出して廃棄する。




カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を5分間で吸着します。(油の汚れ具合等により異なりますので、適宜調整してください。)

※廃棄時は各自体の定める方法に従ってください。

## 3槽式 グリーストラップにおすすめ!

### グリースクリーンを 清掃後 に使う

- ステップ 1** 清掃後にシートを必ず中央の油分離槽に浮かべる。シートは水に沈まない。
- ステップ 2** そのまま放置しておく。シートが流れ込む油脂分を吸着する。
- ステップ 3** 清掃前に油脂分を吸着したシートを取り出して廃棄する。







カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により異なります。)









※効果的にご使用いただくため、グリーストラップと配管を清掃してからご使用ください。



グリーストラップ バスケット用水切りネット **グリストネット**®  
 ●簡単にセットするだけで、細かいゴミまでキャッチします。 ●ダブルラッセル編みなので、伝線しづらく、水切れも良好です。  
 ●取り出して捨てるだけなので、手間がかからずいつも清潔です。

商 品	規格名/規格		パッケージサイズ(mm)		段ボールサイズ(mm)	
	材 質	1本(パック)の希望小売価格	入数/重量 JANコード	梱入数/重量 ITFコード		
	LLサイズ 10枚入 縦約50cm×横約50cm	オープン	幅290×奥380×高40	幅505×奥340×高300		
	ポリエステル		10枚/パック 490g	10パック(100枚)/5.4kg		
			4901670112054	14901670112051		
	Lサイズ 10枚入 縦約45cm×横約30cm	オープン	幅240×奥350×高40	幅430×奥300×高220		
	ポリエステル		10枚/パック 270g	10パック(100枚)/3.2kg		
			4901670101034	14901670101031		
	Mサイズ 10枚入 縦約35cm×横約30cm	オープン	幅240×奥310×高35	幅430×奥285×高220		
	ポリエステル		10枚/パック 220g	10パック(100枚)/2.7kg		
			4901670101027	14901670101024		
	Sサイズ 10枚入 縦約35cm×横約16cm	オープン	幅240×奥290×高30	幅275×奥425×高135		
	ポリエステル		10枚/パック 130g	10パック(100枚)/1.8kg		
			4901670101744	14901670101741		



グリストネット® バスケットサイズ対応例

			
およそ 幅80cm×奥25cm×高25cm	およそ 幅50cm×奥25cm×高25cm	およそ 幅40cm×奥20cm×高20cm	およそ 幅30cm×奥10cm×高20cm
LLサイズ 	Lサイズ 	Mサイズ 	Sサイズ 

グリーストラップ用 **グリースクリーン**®  
 油吸着シート  
 ●1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂類を吸着します。 ●ポリプロピレン製なので水を吸わずに油脂類だけを吸着します。一度吸着した油脂類をしっかり閉じこめて逃がしません。 ●フタになるのでイヤな臭いを抑えます。

商 品	規格名/規格		パッケージサイズ(mm)		段ボールサイズ(mm)	
	材 質	1本(パック)の希望小売価格	入数/重量 JANコード	梱入数/重量 ITFコード		
	ロール品 50cm×10m巻	オープン	幅200×奥200×高500	幅615×奥510×高205		
	ポリプロピレン		1本/1.2kg	3本/4.0kg		
			4901670100389	14901670100386		
	カット品 50cm×50cm	オープン	幅270×奥500×高43	幅530×奥530×高230		
	ポリプロピレン		5枚/パック 280g	12パック(60枚)/3.4kg		
			4901670101133	14901670101130		

グリーストラップ 清掃道具 **すくいん棒**®  
 ●すくい部に水切り穴があるので、すばやく水切れします。 ●すくい部が四角形なので、コーナー部分まですくえます。 ●柄が長いから楽な姿勢で作業ができます。

商 品	規格名		柄サイズ/すくい部サイズ(mm)		段ボールサイズ(mm)	
	材 質	1本の希望小売価格	本体重量 JANコード	梱入数/重量 ITFコード		
	大	オープン	柄の長さ1200 すくい部 幅180×奥行200	幅245×奥200×高1225		
	柄 : アルミ グリップ : PVC すくい部 : ステンレス		0.8kg	1本/1.6kg		
			4901670101805	14901670101802		
	小	オープン	柄の長さ1200 すくい部 幅65×奥行140	幅180×奥80×高1225		
	柄 : アルミ グリップ : PVC すくい部 : ステンレス		0.6kg	1本/1.0kg		
			4901670101812	14901670101819		

クックバー®

ジップロック®

サランラップ®

グリーストラップ  
清掃用品シリーズ